

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DEL MOBILIARIO Y DEMÁS ELEMENTOS PARA LA NUEVA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEÑÍSCOLA

1.- ANTECEDENTES

Con el fin de abrir al público las instalaciones de la nueva Biblioteca de la Ciudad, es necesario convocar un concurso para la instalación de varias unidades de estanterías, mesas, sillas, portallibros, arco de seguridad, etc, es decir, todo el material necesario para almacenar y exhibir nuestro fondo bibliográfico y la adecuación del espacio para la lectura y consulta del mismo, así como la adecuación de un entorno infantil de aproximación a la lectura y adaptable a la actividad del cuentacuentos.

La ubicación de la nueva Biblioteca Municipal será en la tercera planta del recién inaugurado Edificio Sociocultural de Peñíscola.

2.- CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Se desea contratar el suministro, montaje, instalación y adecuación del conjunto completo del mobiliario de la biblioteca, detallado a continuación:

1) 46 estanterías de 210 cm de alto, 100 cm de ancho y 33 cm de fondo

De estructura metálica, combinada con estantes, costados y trasera en madera. Estructura metálica formada por perfil anodizado plata mate y canalizado, costados formados por juego de 4 escuadras y 8 espárragos.

Patas de regulación y juego de piezas completas para unión de travesaños. Tablero melamínico color haya de 8 mm. de grosor y altura correspondiente. Estantes en grosor de 30 mm. de melamina de haya cajeadada para su perfecto anclaje, apoyados sobre 4 soportes de aluminio de 1 x 2 cm.

2) 24 estanterías de 100 cm de alto, 100 cm de ancho y 33 cm de fondo

De estructura metálica, combinada con estantes, costados y trasera en madera. Estructura metálica formada por perfil anodizado plata mate y canalizado, costados formados por juego de 4 escuadras y 8 espárragos.

Patas de regulación y juego de piezas completas para unión de travesaños. Tablero melamínico color haya de 8 mm. de grosor y altura correspondiente. Estantes en grosor de 30 mm. de melamina de colores cajeadada para su perfecto anclaje, apoyados sobre 4 soportes de aluminio de 1 x 2 cm.

3) 3 carros-expositor de cuentos, de 120 cm de alto, 100 cm de ancho y 60 cm de fondo

Accesibles por las dos caras, con expositor por un lado y con espacios diferentes en el otro. Carros para libros con lateral inclinado con 3 soportes para libros y cuentos, con varillas metálicas de color aluminio, para evitar las posibles caídas de los libros y cuentos. Laterales del carro redondeados. La estructura deberá estar fabricada en aglomerado de 19 mm, cubierto de melamina por ambos lados, canto de PVC de 2 mm, 3 cubetas de plástico. Ruedas con freno.

4) 3 estanterías de 150 cm de alto, 100 cm de ancho y 33 cm de fondo



De estructura metálica, combinada con estantes, costados y trasera en madera. Estructura metálica formada por perfil anodizado plata mate y canalizado, costados formados por juego de 4 escuadras y 8 espárragos.

Patatas de regulación y juego de piezas completas para unión de travesaños. Tablero melamínico color haya de 8 mm. de grosor y altura correspondiente. Estantes en grosor de 30 mm. de melamina de haya cajeadada para su perfecto anclaje, apoyados sobre 4 soportes de aluminio de 1 x 2 cm.

5) 3 estanterías-revistero de 210 cm de alto, 100 cm de ancho y 43 cm de fondo

De estructura metálica, combinada con estantes, costados y trasera en madera. Estructura metálica formada por perfil anodizado plata mate y canalizado, costados formados por juego de 4 escuadras y 8 espárragos.

Patatas de regulación y juego de piezas completas para unión de travesaños. Tablero melamínico color haya de 8 mm. de grosor y altura correspondiente. Estantes en grosor de 30 mm. de melamina de haya cajeadada para su perfecto anclaje, apoyados sobre 4 soportes de aluminio de 1 x 2 cm.

6) 8 mesas de colectividades, de 72 cm de alto, 100 de ancho y 200 cm de largo

De estructura metálica y tablero en madera de haya de 30 mm. Patatas en ángulo de 90 x 90 x 10 anodizado plata mate y base para tablero anodizado plata mate. Base de nylon para las patatas. Patatas mecanizadas para nylon, corte y tornillos para su anclaje con sobre.

7) 2 telecabinas circulares con 6 puestos

Tablero aglomerado melaminizado de 30 mm. de espesor. Tablero con recubrimiento melamínico de alto gramaje. Conexiones individuales a red.

8) 1 mesa de recepción de 100 cm de largo, 50 cm de ancho y 40 cm de altura

De tablero de melamina chapado en madera de haya, de 30 mm. de espesor y con unas medidas de 100 x 50 cm. Canteado en sus laterales con lamina de mismo color.

Patatas y base para tablero anodizado plata mate. Con tacos antideslizantes.

9) 4 sillones de lectura

Estructura metálica pintada en plata. Estructura de tubo rectangular 30 x 15 mm con topes de plástico anti-ralladura en las patatas.

Espumación 10 cm densidad en respaldo (20 kg/m³) y 15 cm densidad en asiento (25 kg/m³).

10) 1 mueble mediateca (armario archivador) para cds y dvds, de 140 cm de alto, 105 cm de ancho y 80 cm de fondo

Capacidad para 1.150 unidades.

En melamina de haya de 20 mm. Cajones y bandejas extraíbles hasta 50 cm. con guías metálicas.

11) 60 sillas en madera de haya

Formada cada una de ellas por 12 láminas de 1,2 mm. Tubo de acero tipo RC de 15 x 1.5 mm. Estructura acabada con tacos antideslizantes. Modelo apilable.

12) 12 sillas de resina con brazos



Estructura aluminizada con conteras y tapones del color de la carcasa. Apilables.

13) 1 mostrador

En forma de L, en madera de haya, medidas aproximadas 2 x 4,60 metros. Electrificación necesaria para dos puestos informáticos. Compuesto de una zona dirigida a personas minusválidas.

14) 5 sillas de secretaría

Estructura: asiento, respaldo y reposacabezas de PVC mas fibra de vidrio conformado. Acolchado de espuma con una densidad mínima garantizada de 50 kg/m³ y una garantía contra pérdida de volumen. Tratamiento antiácaros 100%.

Recubrimiento resina de epoxy polimerizada con una capa de 120 micras en color gris metalizado. Mecanismo antirretorno. Regulación de altura. Cartucho de gas autoportante clase 4. Base de nylon inyectado. Ruedas autoorientables de doble rodadura blanda.

15) 10 mesas infantiles de 120 cm x 60 cm, de 46 ó 52 cm de altura

Patas de polipropileno, de colores y 2 alturas. En formas diversas. Tapa en DM laminado con cantos redondeados barnizados con poliuretano.

16) 30 sillas infantiles de plástico

Posición anatómica con borde redondeado para evitar el anquilosamiento de las piernas del niño. Estructura totalmente fabricada en polipropileno de dupla pared. Ergonómica y segura. Ligera, apilable y resistente. Fácil de limpiar. Material 100% reciclable.

17) 24 cojines infantiles

Recubiertos con PVC poliéster m² alta tenacidad, cumpliendo la normativa de la CEE. De espuma de poliuretano con una densidad adecuada al peso del niño (25kg/m³). Piezas antialérgicas, dóciles al tacto, impermeables y lavables.

18) 2 muebles porta-cojines

Con ruedas, para 12 unidades de 30 cm de diámetro x 5 cm de altura.

19) 5 papeleras inoxidable perforadas

Embellecedor base en negro. Tamaño: 32 cm de alto x 21,5 cm de diámetro.

20) 2 paragüeros inoxidable perforados

Embellecedor base en negro. Recoge-aguas en el interior. Dimensiones: 50 cm de alto x 21,5 cm de diámetro.

21) 2 percheros desmontables

Inoxidables. 8 colgadores a dos niveles. Medidas: 175 cm de alto y 37 cm de diámetro de base.

22) 3 divisorias de separación

Tapizadas en gris de 180 cm de alto y 100 cm de ancho. Divisorias sobre soporte de fibras de celulosa de 22 mm. de espesor con ruedas. Perfiles de aluminio extruido en acabado aluminizado. Escuadras de Zamak inyectado. Embellecedores y clips de unión de poliamida.



23) 1 arco de seguridad

Sistema de seguridad para la protección de los libros. Utilizable como control de salida. Posibilidad de desactivador integrado en el lector de código de barras. Señal de alarma electroacústica. Software inteligente. Con etiquetas para 10.000 libros.

24) 1 carro portalibros

A dos caras, estructura metálica y estantes de madera de haya. Dos ruedas fijas y dos giratorias.

25) 1 carro portalibros infantil

Alto, dotado de 6 espacios superiores. Accesible por las dos caras, con diferentes espacios para libros de diferentes medidas. Laterales del carro de color haya. Estructura de aglomerado de 20 mm cubierto de melamina de color haya por ambos lados, canto de PVC de 2 mm. Aristas y cantos redondeados. Ruedas con freno.

26) 1 mueble-expositor de novedades

Para los últimos libros adquiridos por la Biblioteca. En madera de haya, metal anodizado plata mate y patas de aluminio.

27) 2 armarios cerrados, de 250 cm de altura, 120 cm de anchura y 105 cm de fondo

En madera de haya.

28) 1 estantería de 198 cm de alto, 74 cm de ancho y 40 cm de fondo

De melamina gris, con armario cerrado en la parte inferior y estantes en la parte superior.

29) 1 mueble guardacuentos infantil

En madera de haya.

30) 150 cierres vitrinas para vitrinas

De doble cristal. Inoxidables. Apertura con llave maestra.

Para una mejor evaluación de las ofertas, por las empresas interesadas se deberá adjuntar:

- Fotografía de cada elemento
- Muestras de los materiales

3.- CONDICIONES DEL SUMINISTRO Y SU MONTAJE

El mobiliario se instalará en los emplazamientos que defina el Ayuntamiento y previa aprobación por el técnico municipal del plano correspondiente

Al finalizar la instalación el instalador entregará plano de distribución, certificados de calidad de los materiales y ficha de características técnicas de los mismos.

4.- CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS SUMINISTRADOS

Todos los elementos tendrán la declaración "CE" por lo que su diseño será simplificado con el fin de evitar posibles daños.



5.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS MATERIALES

- Todos los materiales cumplirán las características generales de calidad, seguridad, etc. Es decir, todo el material estará homologado y con los sellos de calidad y seguridad certificados.
- Se acompañará memoria descriptiva y de calidades.
- Se acompañarán a la entrega certificados "CE".
- Se tendrá especial atención en la calidad y resistencia de los materiales ofertados al uso continuado de usuarios infantiles y adultos.
- Las piezas de madera de los aparatos serán de calidad y resistencia adecuados a su uso.
- Los materiales tendrán una garantía mínima de un año.

6.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CONJUNTO

El conjunto de la biblioteca tendrá una única estética conjunta, ya que constituye un amplio espacio unitario.

7.- PRESUPUESTO

El presupuesto total del suministro, montaje, instalación y colocación del mobiliario completo de la BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEÑÍSCOLA y demás elementos se cifra en CINCUENTA Y CINCO MIL EUROS (55.000 €), IVA del 16% incluido.

8.- PLAZO PARA LA ADECUACIÓN DEL ESPACIO

Se estima que el plazo de entrega, montaje, instalación y colocación de todo el material, una vez adjudicado el contrato de suministro, será de un mes y medio.

9.- GARANTIA

El plazo de garantía de la adecuación del espacio de la Biblioteca, considerando un uso normal y un mantenimiento adecuado, será de UN año contado a partir del día de recepción de la misma.

10.- MEJORAS

Las posibles mejoras a ofertas por los licitadores versarán sobre los siguientes elementos:

- a) Mobiliario de biblioteca como mesas de colectividades (hasta un máximo de 2), mesas de despacho (hasta un máximo de 2), archivador y cajoneras
- b) material informático: ordenadores (hasta un máximo de 3), impresoras (hasta un máximo de 3), conexión a red de los puestos de telecabinas
- c) otro material de biblioteca como tablón de información y anuncios, atriles, cajones para periódicos, señalizadores de estantes, apoya libros, material infantil.

Peñíscola, 23 de febrero de 2010
El Técnico de Cultura

D. José Miguel Zurita Esteller