

DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE		
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola	
DEPARTAMENTO	Playas	
DIRECCIÓN	Plaza Constitución 1	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I	000224
ENVÍO INFORME A	Ayuntamiento de Peñíscola	
A LA ATENCIÓN DE	María Fabregat Sebastiá	
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico	
TIPO MUESTRA	Superficies	
E-MAIL	medioambiente@peniscola.org	

DATOS DE LA MUESTRA	
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola
DESCRIPCIÓN	Playas
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)
RECOGIDA POR	MicroAmbiente
TÉCNICO/HORA	Irene Zamora
FECHA MUESTREO	jueves, 15 de junio de 2017
FECHA RECEPCIÓN	jueves, 15 de junio de 2017
FECHA INICIO	jueves, 15 de junio de 2017
FECHA FÍN	lunes, 26 de junio de 2017

Análisis de Superficies.

Muestra Bien Muestra Regular Muestra Mal

Muestra Número: 1 LAVAPIES  
NÚMERO 1 - Apartamentos Tamarindos

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
1	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
2	Suelo L	Suelo Lavapies	12		BUENA	0		ÓPTIMA

Muestra Número: 2 LAVAPIES  
NÚMERO 2 - Urbanización Peñiscalo

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
3	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
4	Suelo L	Suelo Lavapies	32		ACEPTABLE	3		ÓPTIMA

Muestra Número: 3 LAVAPIES  
NÚMERO 3 - Frutas Piñana

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
5	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
6	Suelo L	Suelo Lavapies	6		ÓPTIMA	1		ÓPTIMA

Muestra Número: 4 LAVAPIES  
NÚMERO 4 - Bar Cafetería Tandem (Junto D1)

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
7	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
8	Suelo L	Suelo Lavapies	9		ÓPTIMA	8		ÓPTIMA

\* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: 16 Unidades (la mitad de cada tipo).


lunes, 26 de junio de 2017

Laboratorio Certificado  
Certificado ISO 9001 Nº 501/2005  
Certificado ISO 14001 Nº 058/2005



Fdo. Verónica Castelló  
Bióloga

El presente informe sólo afecta a las muestras sometidas a ensayo.  
Este informe no deberá reproducirse parcial ni totalmente sin la aprobación escrita  
de MicroAmbiente, S.L.



DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE	
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola
DIRECCIÓN	Playas
POBLACIÓN	Plaza Constitución 1
TIPO DE ENTREGA	12598 Peñíscola (Castellón)
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I
ENVÍO INFORME A	000224
A LA ATENCIÓN DE	Ayuntamiento de Peñíscola
SOLICITUD CONTROL	María Fabregat Sebastiá
TIPO MUESTRA	Microbiológico
E-MAIL	Superficies
	medioambiente@peniscola.org

DATOS DE LA MUESTRA	
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola
TIPO DE INSTALACIÓN	Playas
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)
RECOGIDA POR	MicroAmbiente
TÉCNICO/HORA	Irene Zamora 9:30
FECHA MUESTREO	jueves, 15 de junio de 2017
FECHA RECEPCIÓN	jueves, 15 de junio de 2017
FECHA INICIO	jueves, 15 de junio de 2017
FECHA FÍN	lunes, 26 de junio de 2017

Análisis de Superficies.

Muestra Bien Muestra Regular Muestra Mal

Muestra Número: 5 LAVAPIES  
NÚMERO 5 - Bar Caramba

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
9	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
10	Suelo L	Suelo Lavapies	3		ÓPTIMA	4		ÓPTIMA

Muestra Número: 6 LAVAPIES  
NÚMERO 6 - Haagen-Dazs (Junto D2)

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
11	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
12	Suelo L	Suelo Lavapies	52		MEJORABLE	4		ÓPTIMA

Muestra Número: 7 LAVAPIES  
NÚMERO 7 - E-151 Los Pinos

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
13	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0		ÓPTIMA	1		ÓPTIMA
14	Suelo L	Suelo Lavapies	13		BUENA	3		ÓPTIMA

Muestra Número: 8 LAVAPIES  
NÚMERO 8 - E-149 Los Pinos

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
15	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
16	Suelo L	Suelo Lavapies	6		ÓPTIMA	3		ÓPTIMA

\* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: 16 Unidades (la mitad de cada tipo).

lunes, 26 de junio de 2017

Laboratorio Certificado  
Certificado ISO 9001 Nº 501/2005  
Certificado ISO 14001 Nº 058/2005



Fdo. Verónica Castelló  
Bióloga

El presente informe sólo afecta a las muestras sometidas a ensayo.  
Este informe no deberá reproducirse parcial ni totalmente sin la aprobación escrita  
de MicroAmbiente, S.L.



DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE	
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola
DIRECCIÓN	Playas
POBLACIÓN	Plaza Constitución 1
TIPO DE ENTREGA	12598 Peñíscola (Castellón)
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I
ENVÍO INFORME A	000224
A LA ATENCIÓN DE	María Fabregat Sebastiá
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico
TIPO MUESTRA	Superficies
E-MAIL	medioambiente@peniscola.org

DATOS DE LA MUESTRA	
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola
TIPO DE INSTALACIÓN	Playas
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)
RECOGIDA POR	MicroAmbiente
TÉCNICO/HORA	Irene Zamora 9:30
FECHA MUESTREO	jueves, 15 de junio de 2017
FECHA RECEPCIÓN	jueves, 15 de junio de 2017
FECHA INICIO	jueves, 15 de junio de 2017
FECHA FÍN	lunes, 26 de junio de 2017

Análisis de Superficies.

Muestra Bien Muestra Regular Muestra Mal

Muestra Número: 9 LAVAPIES  
NÚMERO 9 - Almaro Apartamentos Turísticos (Junto D3)

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
17	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
18	Suelo L	Suelo Lavapies	> 100		MEJORABLE	19		BUENA

Muestra Número: 10 LAVAPIES  
NÚMERO 10 - Café La Luna Urb. Voramar (Junto D4)

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
19	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
20	Suelo L	Suelo Lavapies	68		MEJORABLE	8		ÓPTIMA

Muestra Número: 11 LAVAPIES  
NÚMERO 11 - Stil Mar (Junto D5)

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
21	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
22	Suelo L	Suelo Lavapies	67		MEJORABLE	6		ÓPTIMA

Muestra Número: 12 LAVAPIES  
NÚMERO 12 - La Marsella (Junto D6)

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
23	Duchas L	Alcachofa Lavapies	2		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
24	Suelo L	Suelo Lavapies	54		MEJORABLE	3		ÓPTIMA


\* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: 16 Unidades (la mitad de cada tipo).

lunes, 26 de junio de 2017

Laboratorio Certificado  
Certificado ISO 9001 Nº 501/2005  
Certificado ISO 14001 Nº 058/2005


  
Fdo. Verónica Castelló  
Bióloga

El presente informe sólo afecta a las muestras sometidas a ensayo.  
Este informe no deberá reproducirse parcial ni totalmente sin la aprobación escrita  
de MicroAmbiente, S.L.



DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE	
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola
DIRECCIÓN	Playas
POBLACIÓN	Plaza Constitución 1
TIPO DE ENTREGA	12598 Peñíscola (Castellón)
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I
ENVÍO INFORME A	000224
A LA ATENCIÓN DE	Ayuntamiento de Peñíscola
SOLICITUD CONTROL	María Fabregat Sebastiá
TIPO MUESTRA	Microbiológico
E-MAIL	Superficies
	medioambiente@peniscola.org

DATOS DE LA MUESTRA	
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola
TIPO DE INSTALACIÓN	Playas
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)
RECOGIDA POR	MicroAmbiente
TÉCNICO/HORA	Irene Zamora 9:30
FECHA MUESTREO	jueves, 15 de junio de 2017
FECHA RECEPCIÓN	jueves, 15 de junio de 2017
FECHA INICIO	jueves, 15 de junio de 2017
FECHA FÍN	lunes, 26 de junio de 2017

Análisis de Superficies.

Muestra Bien Muestra Regular Muestra Mal

Muestra Número: 13 LAVAPIES  
NÚMERO 13 - Cafetería El Portugués (Junto D7)

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
25	Duchas L	Alcachofa Lavapies	4		ÓPTIMA	16		BUENA
26	Suelo L	Suelo Lavapies	> 100		MEJORABLE	24		BUENA

Muestra Número: 14 LAVAPIES  
NÚMERO 14 - Puesto Vigilancia (Junto D8)

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
27	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
28	Suelo L	Suelo Lavapies	> 100		MEJORABLE	2		ÓPTIMA

Muestra Número: 15 LAVAPIES  
NÚMERO 15 (Junto D9)

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
29	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
30	Suelo L	Suelo Lavapies	> 100		MEJORABLE	24		BUENA

Muestra Número: 16 LAVAPIES  
NÚMERO 16 (Junto D10)

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
31	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
32	Suelo L	Suelo Lavapies	7		ÓPTIMA	1		ÓPTIMA

\* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: 16 Unidades (la mitad de cada tipo).

lunes, 26 de junio de 2017

Laboratorio Certificado  
Certificado ISO 9001 Nº 501/2005  
Certificado ISO 14001 Nº 058/2005



Fdo. Verónica Castelló  
Bióloga

El presente informe sólo afecta a las muestras sometidas a ensayo.  
Este informe no deberá reproducirse parcial ni totalmente sin la aprobación escrita  
de MicroAmbiente, S.L.



DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE		
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola	
DIRECCIÓN	Playas	
POBLACIÓN	Plaza Constitución 1	
TIPO DE ENTREGA	12598 Peñíscola (Castellón)	
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I	000224
ENVÍO INFORME A	Ayuntamiento de Peñíscola	
A LA ATENCIÓN DE	María Fabregat Sebastiá	
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico	
TIPO MUESTRA	Superficies	
E-MAIL	medioambiente@peniscola.org	

DATOS DE LA MUESTRA	
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola
TIPO DE INSTALACIÓN	Playas
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)
RECOGIDA POR	MicroAmbiente
TÉCNICO/HORA	Irene Zamora
FECHA MUESTREO	jueves, 15 de junio de 2017
FECHA RECEPCIÓN	jueves, 15 de junio de 2017
FECHA INICIO	jueves, 15 de junio de 2017
FECHA FÍN	lunes, 26 de junio de 2017

Análisis de Superficies.

Muestra Bien Muestra Regular Muestra Mal

Muestra Número: 17 LAVAPIES  
NÚMERO 17 - Europeñíscola (Junto D11)

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
33	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
34	Suelo L	Suelo Lavapies	62		MEJORABLE	19		BUENA

Muestra Número: 18 LAVAPIES  
NÚMERO 18 - Supermercado Coaliment (Junto D12)

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
35	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
36	Suelo L	Suelo Lavapies	41		ACEPTABLE	1		ÓPTIMA

Muestra Número: 19 LAVAPIES  
NÚMERO 19 - Bar Restaurante los Maños (Junto D13)

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
37	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
38	Suelo L	Suelo Lavapies	61		MEJORABLE	21		BUENA

Muestra Número: 20 LAVAPIES  
NÚMERO 20 - Apartamentos Cala Josep

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
39	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
40	Suelo L	Suelo Lavapies	28		BUENA	19		BUENA

\* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: 16 Unidades (la mitad de cada tipo).

lunes, 26 de junio de 2017

Laboratorio Certificado  
Certificado ISO 9001 Nº 501/2005  
Certificado ISO 14001 Nº 058/2005



Fdo. Verónica Castelló  
Bióloga

El presente informe sólo afecta a las muestras sometidas a ensayo.  
Este informe no deberá reproducirse parcial ni totalmente sin la aprobación escrita  
de MicroAmbiente, S.L..

DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE		
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola	
DIRECCIÓN	Playas	
POBLACIÓN	Plaza Constitución 1	
TIPO DE ENTREGA	12598 Peñíscola (Castellón)	
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I	000224
ENVÍO INFORME A	Ayuntamiento de Peñíscola	
A LA ATENCIÓN DE	María Fabregat Sebastiá	
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico	
TIPO MUESTRA	Superficies	
E-MAIL	medioambiente@peniscola.org	

DATOS DE LA MUESTRA		
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola	
TIPO DE INSTALACIÓN	Playas	
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
RECOGIDA POR	MicroAmbiente	
TÉCNICO/HORA	Irene Zamora	9:30
FECHA MUESTREO	jueves, 15 de junio de 2017	
FECHA RECEPCIÓN	jueves, 15 de junio de 2017	
FECHA INICIO	jueves, 15 de junio de 2017	
FECHA FÍN	lunes, 26 de junio de 2017	

Análisis de Superficies.

 Muestra Bien  Muestra Regular  Muestra Mal

Muestra Número: 21 LAVAPIES  
NÚMERO 21 - Restaurante Casa Goyo (Junto D14)

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
41	Duchas L	Alcachofa Lavapies	1		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
42	Suelo L	Suelo Lavapies	15		BUENA	12		BUENA

Muestra Número: 22 LAVAPIES  
NÚMERO 22 - Urbanización Punta Amer (Junto D15)

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
43	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
44	Suelo L	Suelo Lavapies	> 100		MEJORABLE	31		ACEPTABLE

\* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: 8 Unidades (la mitad de cada tipo).

lunes, 26 de junio de 2017

Laboratorio Certificado  
Certificado ISO 9001 Nº 501/2005  
Certificado ISO 14001 Nº 058/2005




Fdo. Verónica Castelló  
Bióloga

El presente informe sólo afecta a las muestras sometidas a ensayo.  
Este informe no deberá reproducirse parcial ni totalmente sin la aprobación escrita  
de MicroAmbiente, S.L.



DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE		
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola	
DIRECCIÓN	Playas	
POBLACIÓN	Plaza Constitución 1	
TIPO DE ENTREGA	12598 Peñíscola (Castellón)	
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I	000224
ENVÍO INFORME A	Ayuntamiento de Peñíscola	
A LA ATENCIÓN DE	María Fabregat Sebastiá	
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico	
TIPO MUESTRA	Superficies	
E-MAIL	medioambiente@peniscola.org	

DATOS DE LA MUESTRA	
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola
TIPO DE INSTALACIÓN	Playas
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)
RECOGIDA POR	MicroAmbiente
TÉCNICO/HORA	Irene Zamora
FECHA MUESTREO	jueves, 15 de junio de 2017
FECHA RECEPCIÓN	jueves, 15 de junio de 2017
FECHA INICIO	jueves, 15 de junio de 2017
FECHA FÍN	lunes, 26 de junio de 2017

Análisis de Superficies.

Muestra Bien Muestra Regular Muestra Mal

Muestra Número: 1 TORRE DUCHAS  
NÚMERO 1 - Bar Cafeti Tandem

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
51	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
52	Suelo T	Suelo Torre Ducha	52		MEJORABLE	13		BUENA

Muestra Número: 2 TORRE DUCHAS  
NÚMERO 2 - Haagen Dazs

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
53	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
54	Suelo T	Suelo Torre Ducha	59		MEJORABLE	8		ÓPTIMA

Muestra Número: 3 TORRE DUCHAS  
NÚMERO 3 - Almaro Apartamentos Turísticos

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
55	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
56	Suelo T	Suelo Torre Ducha	19		BUENA	10		ÓPTIMA

Muestra Número: 4 TORRE DUCHAS  
NÚMERO 4 - Urb. Voramar

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
57	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
58	Suelo T	Suelo Torre Ducha	30		BUENA	24		BUENA

\* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: 16 Unidades (la mitad de cada tipo).


lunes, 26 de junio de 2017

Laboratorio Certificado  
Certificado ISO 9001 Nº 501/2005  
Certificado ISO 14001 Nº 058/2005



Fdo. Verónica Castelló  
Bióloga

El presente informe sólo afecta a las muestras sometidas a ensayo.  
Este informe no deberá reproducirse parcial ni totalmente sin la aprobación escrita  
de MicroAmbiente, S.L.



DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE		
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola	
DIRECCIÓN	Playas	
POBLACIÓN	Plaza Constitución 1	
TIPO DE ENTREGA	12598 Peñíscola (Castellón)	
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I	000224
ENVÍO INFORME A	Ayuntamiento de Peñíscola	
A LA ATENCIÓN DE	María Fabregat Sebastiá	
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico	
TIPO MUESTRA	Superficies	
E-MAIL	medioambiente@peniscola.org	

DATOS DE LA MUESTRA	
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola
TIPO DE INSTALACIÓN	Playas
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)
RECOGIDA POR	MicroAmbiente
TÉCNICO/HORA	Irene Zamora
FECHA MUESTREO	jueves, 15 de junio de 2017
FECHA RECEPCIÓN	jueves, 15 de junio de 2017
FECHA INICIO	jueves, 15 de junio de 2017
FECHA FÍN	lunes, 26 de junio de 2017

Análisis de Superficies.

Muestra Bien Muestra Regular Muestra Mal

Muestra Número: 5 TORRE DUCHAS  
NÚMERO 5 - Stil Mar

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
59	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
60	Suelo T	Suelo Torre Ducha	> 100		MEJORABLE	5		ÓPTIMA

Muestra Número: 6 TORRE DUCHAS  
NÚMERO 6 - La Marsella

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
61	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
62	Suelo T	Suelo Torre Ducha	46		ACEPTABLE	> 100		MEJORABLE

Muestra Número: 7 TORRE DUCHAS  
NÚMERO 7 - Cafetería El Portugués

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
63	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
64	Suelo T	Suelo Torre Ducha	50		ACEPTABLE	3		ÓPTIMA

Muestra Número: 8 TORRE DUCHAS  
NÚMERO 8 - Puesto Vigilancia

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
65	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
66	Suelo T	Suelo Torre Ducha	32		ACEPTABLE	14		BUENA

\* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: 16 Unidades (la mitad de cada tipo).

lunes, 26 de junio de 2017

Laboratorio Certificado  
Certificado ISO 9001 Nº 501/2005  
Certificado ISO 14001 Nº 058/2005



Fdo. Vero Castelló  
Bióloga

El presente informe sólo afecta a las muestras sometidas a ensayo.  
Este informe no deberá reproducirse parcial ni totalmente sin la aprobación escrita  
de MicroAmbiente, S.L.



DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE		
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola	
DIRECCIÓN	Playas	
POBLACIÓN	Plaza Constitución 1	
TIPO DE ENTREGA	12598 Peñíscola (Castellón)	
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I	000224
ENVÍO INFORME A	Ayuntamiento de Peñíscola	
A LA ATENCIÓN DE	María Fabregat Sebastiá	
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico	
TIPO MUESTRA	Superficies	
E-MAIL	medioambiente@peniscola.org	

DATOS DE LA MUESTRA	
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola
TIPO DE INSTALACIÓN	Playas
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)
RECOGIDA POR	MicroAmbiente
TÉCNICO/HORA	Irene Zamora
FECHA MUESTREO	jueves, 15 de junio de 2017
FECHA RECEPCIÓN	jueves, 15 de junio de 2017
FECHA INICIO	jueves, 15 de junio de 2017
FECHA FÍN	lunes, 26 de junio de 2017

Análisis de Superficies.

Muestra Bien Muestra Regular Muestra Mal

Muestra Número: 9 TORRE DUCHAS  
NÚMERO 9

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
67	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
68	Suelo T	Suelo Torre Ducha	86		MEJORABLE	31		ACEPTABLE

Muestra Número: 10 TORRE DUCHAS  
NÚMERO 10 - Europeñiscola

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
69	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
70	Suelo T	Suelo Torre Ducha	1		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA

Muestra Número: 11 TORRE DUCHAS  
NÚMERO 11 - Supermercado Coaliment

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
71	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
72	Suelo T	Suelo Torre Ducha	28		BUENA	11		BUENA

Muestra Número: 12 TORRE DUCHAS  
NÚMERO 12 - Bar Rte. Los Maños

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
73	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
74	Suelo T	Suelo Torre Ducha	34		ACEPTABLE	10		ÓPTIMA

\* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: 16 Unidades (la mitad de cada tipo).

lunes, 26 de junio de 2017

Laboratorio Certificado  
Certificado ISO 9001 Nº 501/2005  
Certificado ISO 14001 Nº 058/2005




Fdo. Verónica Castelló  
Bióloga

El presente informe sólo afecta a las muestras sometidas a ensayo.  
Este informe no deberá reproducirse parcial ni totalmente sin la aprobación escrita  
de MicroAmbiente, S.L.



DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE		
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola	
DIRECCIÓN	Playas	
POBLACIÓN	Plaza Constitución 1	
TIPO DE ENTREGA	12598 Peñíscola (Castellón)	
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I	000224
ENVÍO INFORME A	Ayuntamiento de Peñíscola	
A LA ATENCIÓN DE	María Fabregat Sebastiá	
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico	
TIPO MUESTRA	Superficies	
E-MAIL	medioambiente@peniscola.org	

DATOS DE LA MUESTRA	
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola
TIPO DE INSTALACIÓN	Playas
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)
RECOGIDA POR	MicroAmbiente
TÉCNICO/HORA	Irene Zamora 9:30
FECHA MUESTREO	jueves, 15 de junio de 2017
FECHA RECEPCIÓN	jueves, 15 de junio de 2017
FECHA INICIO	jueves, 15 de junio de 2017
FECHA FÍN	lunes, 26 de junio de 2017

Análisis de Superficies.

Muestra Bien  Muestra Regular  Muestra Mal

Muestra Número: 13 TORRE DUCHAS  
NÚMERO 13 - Restaurante Casa Goyo

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
78	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA	0	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA
76	Suelo T	Suelo Torre Ducha	73	<input type="checkbox"/>	MEJORABLE	15	<input checked="" type="checkbox"/>	BUENA

Muestra Número: 14 TORRE DUCHAS  
NÚMERO 14 - Urbanización Punta Amer

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
77	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA	0	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA
78	Suelo T	Suelo Torre Ducha	21	<input checked="" type="checkbox"/>	BUENA	12	<input checked="" type="checkbox"/>	BUENA

Muestra Número: 15 TORRE DUCHAS  
NÚMERO 15

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
77	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA	0	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA
78	Suelo T	Suelo Torre Ducha	28	<input checked="" type="checkbox"/>	BUENA	21	<input checked="" type="checkbox"/>	BUENA

\* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: 12 Unidades (la mitad de cada tipo).

lunes, 26 de junio de 2017

Laboratorio Certificado  
Certificado ISO 9001 Nº 501/2005  
Certificado ISO 14001 Nº 058/2005



Fdo. Verónica Castelló  
Bióloga

El presente informe sólo afecta a las muestras sometidas a ensayo.  
Este informe no deberá reproducirse parcial ni totalmente sin la aprobación escrita  
de MicroAmbiente, S.L.



### RESUMEN GENERAL

MUESTRAS TOTALES	148	Total Muestras de Bacterias: = 74	Total Muestras de Hongos: = 74
TOTAL NÚMERO DE LAVAPIÉS	22	Total Muestras en Lavapiés	88
TOTAL NÚMERO DE TORRES	15	Total Muestras en Torre de duchas	60
MUESTRAS ANALIZADAS:	148	Valor que se tomará como referencia para los cálculos correspondientes.	
MUESTRAS SIN ANALIZAR:	0	No hay puntos sin analizar.	
MUESTRAS FUERA DEL LÍMITE:	17	LO QUE SUPONE EL:	11,49% DEL TOTAL DE LAS MUESTRAS ANALIZADAS.

### RESULTADOS GRÁFICOS DE LA ANALÍTICA DE SUPERFICIES EN PLAYAS


#### ESTADO DE LA PLAYA

Los puntos que están fuera del límite establecido suponen un resultado superior al 10% de las muestras analizadas por lo que se recomienda tomar medidas correctoras inmediatas a fin de desinfectar las zonas afectadas.

#### Estado de las Torres de Duchas Analizadas.




#### Estado de los Lavapiés Analizados.




■ N° muestras tomadas ■ N° de muestras mal

■ N° muestras tomadas ■ N° de muestras mal


#### Bacterias



#### Hongos



#### Valoración de la Calidad de las Superficies



Total muestras analizadas agrupadas según su desinfección

■ Óptima ■ Buena ■ Aceptable ■ Mejorable

lunes, 26 de junio de 2017

Laboratorio Certificado  
Certificado ISO 9001 Nº 501/2005  
Certificado ISO 14001 Nº 058/2005



Fdo. Verónica Castelló  
Bióloga

El presente informe sólo afecta a las muestras sometidas a ensayo. Este informe no deberá reproducirse parcial ni totalmente sin la aprobación escrita de MicroAmbiente, S.L.