

DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE	
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola
DEPARTAMENTO	Playas
DIRECCIÓN	Plaza Constitución 1
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I
ENVÍO INFORME A	Ayuntamiento de Peñíscola
A LA ATENCIÓN DE	Maria Fabregat Sebastiá
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico
TIPO MUESTRA	Superficies
E-MAIL	medioambiente@peniscola.org

DATOS DE LA MUESTRA	
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola
DESCRIPCIÓN	Playas
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)
RECOGIDA POR	MicroAmbiente
TÉCNICO/HORA	Elena Montoya 9:15
FECHA MUESTREO	miércoles, 19 de julio de 2017
FECHA RECEPCIÓN	miércoles, 19 de julio de 2017
FECHA INICIO	miércoles, 19 de julio de 2017
FECHA FÍN	junes, 31 de julio de 2017

Análisis de Superficies.

Muestra Bien Muestra Regular Muestra Mal

Muestra Número: 1	LAVAPIES	NUMERACIÓN SEGÚN PLANO
NÚMERO 23 - Apartahotel Acualandia		

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
1	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
2	Suelo L	Suelo Lavapies	9		ÓPTIMA	7		ÓPTIMA

Muestra Número: 2	LAVAPIES	NUMERACIÓN SEGÚN PLANO
NÚMERO 24 - Puesto Socorro		

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
3	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
4	Suelo L	Suelo Lavapies	> 100		MEJORABLE	2		ÓPTIMA

Muestra Número: 3	LAVAPIES	NUMERACIÓN SEGÚN PLANO
NÚMERO 25 - Puesto Socorro		

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
5	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
6	Suelo L	Suelo Lavapies	> 100		MEJORABLE	31		ACEPTABLE

Muestra Número: 4	LAVAPIES	NUMERACIÓN SEGÚN PLANO
NÚMERO 26 - Puesto Socorro - Pasarela Madera		

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
7	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
8	Suelo L	Suelo Lavapies	21		BUENA	48		ACEPTABLE

\* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: 16 Unidades (la mitad de cada tipo).


lunes, 31 de julio de 2017

Laboratorio Certificado  
Certificado ISO 9001 Nº 501/2005  
Certificado ISO 14001 Nº 058/2005



Fafo. Verónica Castello  
Bióloga

El presente informe sólo afecta a las muestras sometidas a ensayo.  
Este informe no deberá reproducirse parcial ni totalmente sin la aprobación escrita  
de MicroAmbiente, S.L.



DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE	
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola
DIRECCIÓN	Playas
POBLACIÓN	Plaza Constitución 1
TIPO DE ENTREGA	12598 Peñíscola (Castellón)
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I
ENVÍO INFORME A	000224
A LA ATENCIÓN DE	Ayuntamiento de Peñíscola
SOLICITUD CONTROL	Maria Fabregat Sebastiá
TIPO MUESTRA	Microbiológico
E-MAIL	Superficies
	medioambiente@peniscola.org

DATOS DE LA MUESTRA	
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola
TIPO DE INSTALACIÓN	Playas
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)
RECOGIDA POR	MicroAmbiente
TÉCNICO/HORA	Elena Montoya 9:15
FECHA MUESTREO	miércoles, 19 de julio de 2017
FECHA RECEPCIÓN	miércoles, 19 de julio de 2017
FECHA INICIO	miércoles, 19 de julio de 2017
FECHA FÍN	junes, 31 de julio de 2017

Análisis de Superficies.

Muestra Bien Muestra Regular Muestra Mal

Muestra Número: 5 LAVAPIES  
NÚMERO 27 - Puesto Socorro - Pasarela Madera

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
9	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
10	Suelo L	Suelo Lavapies	> 100		MEJORABLE	71		MEJORABLE

Muestra Número: 6 LAVAPIES  
NÚMERO 28 - Pasarela Madera

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
11	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
12	Suelo L	Suelo Lavapies	59		MEJORABLE	4		ÓPTIMA

Muestra Número: 7 LAVAPIES  
NÚMERO 29 - Pasarela Madera - Arenas

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
13	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
14	Suelo L	Suelo Lavapies	84		MEJORABLE	3		ÓPTIMA

Muestra Número: 8 LAVAPIES  
NÚMERO 30

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
15	Duchas L	Alcachofa Lavapies	4		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
16	Suelo L	Suelo Lavapies	> 100		MEJORABLE	12		BUENA

\* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: 16 Unidades (la mitad de cada tipo).

Junes, 31 de julio de 2017


Laboratorio Certificado  
Certificado ISO 9001 Nº 501/2005  
Certificado ISO 14001 Nº 058/2005



Raúl Verónica Castelló

Bióloga

El presente informe sólo afecta a las muestras sometidas a ensayo.  
Este informe no deberá reproducirse parcial ni totalmente sin la aprobación escrita  
de MicroAmbiente, S.L.



DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE	
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola
DIRECCIÓN	Playas
POBLACIÓN	Plaza Constitución 1
TIPO DE ENTREGA	12598 Peñíscola (Castellón)
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I
ENVÍO INFORME A	000224
A LA ATENCIÓN DE	Ayuntamiento de Peñíscola
SOLICITUD CONTROL	Maria Fabregat Sebastiá
TIPO MUESTRA	Microbiológico
E-MAIL	Superficies
	medioambiente@peniscola.org

DATOS DE LA MUESTRA	
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola
TIPO DE INSTALACIÓN	Playas
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)
RECOGIDA POR	MicroAmbiente
TÉCNICO/HORA	Elena Montoya 9:15
FECHA MUESTREO	miércoles, 19 de julio de 2017
FECHA RECEPCIÓN	miércoles, 19 de julio de 2017
FECHA INICIO	miércoles, 19 de julio de 2017
FECHA FÍN	junes, 31 de julio de 2017

Análisis de Superficies.

Muestra Bien Muestra Regular Muestra Mal

Muestra Número: 9 LAVAPIES  
NÚMERO 31 - Restaurante Bodegón

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
17	Duchas L	Alcachofa Lavapies	7		ÓPTIMA	1		ÓPTIMA
18	Suelo L	Suelo Lavapies	49		ACEPTABLE	0		ÓPTIMA

Muestra Número: 10 LAVAPIES  
NÚMERO 32

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
19	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
20	Suelo L	Suelo Lavapies	> 100		MEJORABLE	1		ÓPTIMA

Muestra Número: 11 LAVAPIES  
NÚMERO 33 - Peñíscola Residencial

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
21	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
22	Suelo L	Suelo Lavapies	29		BUENA	0		ÓPTIMA

Muestra Número: 12 LAVAPIES  
NÚMERO 34 - Edificio Siroco 62

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
23	Duchas L	Alcachofa Lavapies	6		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
24	Suelo L	Suelo Lavapies	> 100		MEJORABLE	7		ÓPTIMA

\* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: 16 Unidades (la mitad de cada tipo).


Junes, 31 de julio de 2017

Laboratorio Certificado  
Certificado ISO 9001 Nº 501/2005  
Certificado ISO 14001 Nº 058/2005



I. M. VICTORIA MONTOYA  
Bióloga

El presente informe sólo afecta a las muestras sometidas a ensayo.  
Este informe no deberá reproducirse parcial ni totalmente sin la aprobación escrita  
de MicroAmbiente, S.L.



DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE	
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola
DIRECCIÓN	Playas
POBLACIÓN	Plaza Constitución 1
TIPO DE ENTREGA	12598 Peñíscola (Castellón)
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I
ENVÍO INFORME A	000224
A LA ATENCIÓN DE	Ayuntamiento de Peñíscola
SOLICITUD CONTROL	Maria Fabregat Sebastiá
TIPO MUESTRA	Microbiológico
E-MAIL	Superficies
	medioambiente@peniscola.org

DATOS DE LA MUESTRA	
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola
TIPO DE INSTALACIÓN	Playas
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)
RECOGIDA POR	MicroAmbiente
TÉCNICO/HORA	Elena Montoya 9:15
FECHA MUESTREO	miércoles, 19 de julio de 2017
FECHA RECEPCIÓN	miércoles, 19 de julio de 2017
FECHA INICIO	miércoles, 19 de julio de 2017
FECHA FÍN	junes, 31 de julio de 2017

Análisis de Superficies.

Muestra Bien Muestra Regular Muestra Mal

Muestra Número: 13 LAVAPIES  
NÚMERO 35

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
25	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
26	Suelo L	Suelo Lavapies	> 100		MEJORABLE	4		ÓPTIMA

Muestra Número: 14 LAVAPIES  
NÚMERO 36 - Restaurante Maite

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
27	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
28	Suelo L	Suelo Lavapies	79		MEJORABLE	4		ÓPTIMA

Muestra Número: 15 LAVAPIES  
NÚMERO 37 - Edificio Moli de Vent

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
29	Duchas L	Alcachofa Lavapies	1		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
30	Suelo L	Suelo Lavapies	59		MEJORABLE	1		ÓPTIMA

Muestra Número: 16 LAVAPIES  
NÚMERO 38 - Apartahotel Acuazul

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
31	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
32	Suelo L	Suelo Lavapies	41		ACEPTABLE	0		ÓPTIMA

\* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: 16 Unidades (la mitad de cada tipo).


lunes, 31 de julio de 2017

Laboratorio Certificado  
Certificado ISO 9001 Nº 501/2005  
Certificado ISO 14001 Nº 058/2005



Fafo. Veronica Castello  
Bióloga

El presente informe sólo afecta a las muestras sometidas a ensayo.  
Este informe no deberá reproducirse parcial ni totalmente sin la aprobación escrita  
de MicroAmbiente, S.L.



DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE	
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola
DIRECCIÓN	Playas
POBLACIÓN	Plaza Constitución 1
TIPO DE ENTREGA	12598 Peñíscola (Castellón)
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I
ENVÍO INFORME A	000224
A LA ATENCIÓN DE	Ayuntamiento de Peñíscola
SOLICITUD CONTROL	Maria Fabregat Sebastiá
TIPO MUESTRA	Microbiológico
E-MAIL	Superficies
	medioambiente@peniscola.org

DATOS DE LA MUESTRA	
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola
TIPO DE INSTALACIÓN	Playas
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)
RECOGIDA POR	MicroAmbiente
TÉCNICO/HORA	Elena Montoya 9:15
FECHA MUESTREO	miércoles, 19 de julio de 2017
FECHA RECEPCIÓN	miércoles, 19 de julio de 2017
FECHA INICIO	miércoles, 19 de julio de 2017
FECHA FÍN	junes, 31 de julio de 2017

Análisis de Superficies.

Muestra Bien Muestra Regular Muestra Mal

Muestra Número: 17 LAVAPIES  
NÚMERO 39 - Edificio El Litoral

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
33	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0		ÓPTIMA	14		BUENA
34	Suelo L	Suelo Lavapies	> 100		MEJORABLE	17		BUENA

Muestra Número: 18 LAVAPIES  
NÚMERO 40 - Restaurante Blanco & Negro

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
35	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
36	Suelo L	Suelo Lavapies	34		ACEPTABLE	2		ÓPTIMA

Muestra Número: 19 LAVAPIES  
NÚMERO 41 - Edificio Costa Azahar

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
37	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
38	Suelo L	Suelo Lavapies	41		ACEPTABLE	12		BUENA

Muestra Número: 20 LAVAPIES  
NÚMERO 42 - Hotel Peñíscola Palace

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
39	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
40	Suelo L	Suelo Lavapies	27		BUENA	4		ÓPTIMA

\* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: 16 Unidades (la mitad de cada tipo).

lunes, 31 de julio de 2017

Laboratorio Certificado  
Certificado ISO 9001 Nº 501/2005  
Certificado ISO 14001 Nº 058/2005



Raquel Verónica Castillo  
Bióloga

El presente informe sólo afecta a las muestras sometidas a ensayo.  
Este informe no deberá reproducirse parcial ni totalmente sin la aprobación escrita  
de MicroAmbiente, S.L.

DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE	
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola
DIRECCIÓN	Playas
POBLACIÓN	Plaza Constitución 1
TIPO DE ENTREGA	12598 Peñíscola (Castellón)
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I
ENVÍO INFORME A	000224
A LA ATENCIÓN DE	Ayuntamiento de Peñíscola
SOLICITUD CONTROL	Maria Fabregat Sebastiá
TIPO MUESTRA	Microbiológico
E-MAIL	Superficies
	medioambiente@peniscola.org

DATOS DE LA MUESTRA	
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola
TIPO DE INSTALACIÓN	Playas
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)
RECOGIDA POR	MicroAmbiente
TÉCNICO/HORA	Elena Montoya 9:15
FECHA MUESTREO	miércoles, 19 de julio de 2017
FECHA RECEPCIÓN	miércoles, 19 de julio de 2017
FECHA INICIO	miércoles, 19 de julio de 2017
FECHA FÍN	junes, 31 de julio de 2017

Análisis de Superficies.

 Muestra Bien  Muestra Regular  Muestra Mal

Muestra Número: 21 LAVAPIES  
NÚMERO 43 - Hotel Peñíscola Palace

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
41	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
42	Suelo L	Suelo Lavapiés	> 100		MEJORABLE	5		ÓPTIMA

\* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: 4 Unidades (la mitad de cada tipo).


lunes, 31 de julio de 2017

Laboratorio Certificado  
Certificado ISO 9001 Nº 501/2005  
Certificado ISO 14001 Nº 058/2005



Fdo. Verónica Castelló  
Bióloga

El presente informe sólo afecta a las muestras sometidas a ensayo.  
Este informe no deberá reproducirse parcial ni totalmente sin la aprobación escrita  
de MicroAmbiente, S.L.



DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE	
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola
DIRECCIÓN	Playas
POBLACIÓN	Plaza Constitución 1
TIPO DE ENTREGA	12598 Peñíscola (Castellón)
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I
ENVÍO INFORME A	000224
A LA ATENCIÓN DE	Ayuntamiento de Peñíscola
SOLICITUD CONTROL	Maria Fabregat Sebastiá
TIPO MUESTRA	Microbiológico
E-MAIL	Superficies
	medioambiente@peniscola.org

DATOS DE LA MUESTRA	
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola
TIPO DE INSTALACIÓN	Playas
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)
RECOGIDA POR	MicroAmbiente
TÉCNICO/HORA	Elena Montoya 9:15
FECHA MUESTREO	miércoles, 19 de julio de 2017
FECHA RECEPCIÓN	miércoles, 19 de julio de 2017
FECHA INICIO	miércoles, 19 de julio de 2017
FECHA FÍN	junes, 31 de julio de 2017

Análisis de Superficies.

Muestra Bien Muestra Regular Muestra Mal

Muestra Número: 1 TORRE DUCHAS  
NÚMERO 16 - Apartahotel Acualandia

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
51	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
52	Suelo T	Suelo Torre Ducha	41		ACEPTABLE	24		BUENA

Muestra Número: 2 TORRE DUCHAS  
NÚMERO 17 - Puesto Socorro

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
53	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	17		BUENA	1		ÓPTIMA
54	Suelo T	Suelo Torre Ducha	> 100		MEJORABLE	47		ACEPTABLE

Muestra Número: 3 TORRE DUCHAS  
NÚMERO 18 - Puesto Socorro - Pasarela Madera

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
55	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	8		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
56	Suelo T	Suelo Torre Ducha	> 100		MEJORABLE	> 100		MEJORABLE

Muestra Número: 4 TORRE DUCHAS  
NÚMERO 19 - Pasarela Madera

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
57	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	1		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
58	Suelo T	Suelo Torre Ducha	> 100		MEJORABLE	> 100		MEJORABLE


\* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: 16 Unidades (la mitad de cada tipo).

lunes, 31 de julio de 2017

Laboratorio Certificado  
Certificado ISO 9001 Nº 501/2005  
Certificado ISO 14001 Nº 058/2005



El presente informe sólo afecta a las muestras sometidas a ensayo.  
Este informe no deberá reproducirse parcial ni totalmente sin la aprobación escrita  
de MicroAmbiente, S.L.



DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE		
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola	
DIRECCIÓN	Playas	
POBLACIÓN	Plaza Constitución 1	
TIPO DE ENTREGA	12598 Peñíscola (Castellón)	
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I	000224
ENVÍO INFORME A	Ayuntamiento de Peñíscola	
A LA ATENCIÓN DE	Maria Fabregat Sebastiá	
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico	
TIPO MUESTRA	Superficies	
E-MAIL	medioambiente@peniscola.org	

DATOS DE LA MUESTRA	
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola
TIPO DE INSTALACIÓN	Playas
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)
RECOGIDA POR	MicroAmbiente
TÉCNICO/HORA	Elena Montoya 9:15
FECHA MUESTREO	miércoles, 19 de julio de 2017
FECHA RECEPCIÓN	miércoles, 19 de julio de 2017
FECHA INICIO	miércoles, 19 de julio de 2017
FECHA FÍN	lunes, 31 de julio de 2017

Análisis de Superficies.

Muestra Bien Muestra Regular Muestra Mal

Muestra Número: 5 TORRE DUCHAS  
NÚMERO 20

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
59	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
60	Suelo T	Suelo Torre Ducha	> 100		MEJORABLE	17		BUENA

Muestra Número: 6 TORRE DUCHAS  
NÚMERO 21 - Restaurante Bodegón

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
61	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
62	Suelo T	Suelo Torre Ducha	> 100		MEJORABLE	41		ACEPTABLE

Muestra Número: 7 TORRE DUCHAS  
NÚMERO 22

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
63	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
64	Suelo T	Suelo Torre Ducha	> 100		MEJORABLE	48		ACEPTABLE

Muestra Número: 8 TORRE DUCHAS  
NÚMERO 23 - Edificio Siroco 62

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
65	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	7		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
66	Suelo T	Suelo Torre Ducha	41		ACEPTABLE	17		BUENA

\* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: 16 Unidades (la mitad de cada tipo).

lunes, 31 de julio de 2017

Laboratorio Certificado  
Certificado ISO 9001 Nº 501/2005  
Certificado ISO 14001 Nº 058/2005



Bióloga

El presente informe solo afecta a las muestras sometidas a ensayo.  
Este informe no deberá reproducirse parcial ni totalmente sin la aprobación escrita  
de MicroAmbiente, S.L.



DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE	
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola
DIRECCIÓN	Playas
POBLACIÓN	Plaza Constitución 1
TIPO DE ENTREGA	12598 Peñíscola (Castellón)
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I
ENVÍO INFORME A	000224
A LA ATENCIÓN DE	Ayuntamiento de Peñíscola
SOLICITUD CONTROL	Maria Fabregat Sebastiá
TIPO MUESTRA	Microbiológico
E-MAIL	Superficies
	medioambiente@peniscola.org

DATOS DE LA MUESTRA	
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola
TIPO DE INSTALACIÓN	Playas
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)
RECOGIDA POR	MicroAmbiente
TÉCNICO/HORA	Elena Montoya 9:15
FECHA MUESTREO	miércoles, 19 de julio de 2017
FECHA RECEPCIÓN	miércoles, 19 de julio de 2017
FECHA INICIO	miércoles, 19 de julio de 2017
FECHA FÍN	junes, 31 de julio de 2017

Análisis de Superficies.

Muestra Bien Muestra Regular Muestra Mal

Muestra Número: 9 TORRE DUCHAS  
NÚMERO 24

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
67	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
68	Suelo T	Suelo Torre Ducha	17		BUENA	31		ACEPTABLE

Muestra Número: 10 TORRE DUCHAS  
NÚMERO 25 - Apartahotel Acuazul

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
69	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
70	Suelo T	Suelo Torre Ducha	> 100		MEJORABLE	3		ÓPTIMA

Muestra Número: 11 TORRE DUCHAS  
NÚMERO 26 - Edificio Costa Azahar

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
71	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
72	Suelo T	Suelo Torre Ducha	> 100		MEJORABLE	> 100		MEJORABLE

Muestra Número: 12 TORRE DUCHAS  
NÚMERO 27

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
73	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
74	Suelo T	Suelo Torre Ducha	> 100		MEJORABLE	17		BUENA

\* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias:

16 Unidades (la mitad de cada tipo).

lunes, 31 de julio de 2017

#### Laboratorio Certificado

Certificado ISO 9001 Nº 501/2005

Certificado ISO 14001 Nº 058/2005



Bióloga

El presente informe solo afecta a las muestras sometidas a ensayo.  
Este informe no deberá reproducirse parcial ni totalmente sin la aprobación escrita  
de MicroAmbiente, S.L.

DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE		
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola	
DIRECCIÓN	Playas	
POBLACIÓN	Plaza Constitución 1	
TIPO DE ENTREGA	12598 Peñíscola (Castellón)	
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I	000224
ENVÍO INFORME A	Ayuntamiento de Peñíscola	
A LA ATENCIÓN DE	Maria Fabregat Sebastiá	
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico	
TIPO MUESTRA	Superficies	
E-MAIL	medioambiente@peniscola.org	

DATOS DE LA MUESTRA	
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola
TIPO DE INSTALACIÓN	Playas
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)
RECOGIDA POR	MicroAmbiente
TÉCNICO/HORA	Elena Montoya 9:15
FECHA MUESTREO	miércoles, 19 de julio de 2017
FECHA RECEPCIÓN	miércoles, 19 de julio de 2017
FECHA INICIO	miércoles, 19 de julio de 2017
FECHA FÍN	lunes, 31 de julio de 2017

Análisis de Superficies.

 Muestra Bien  Muestra Regular  Muestra Mal

Muestra Número: 13 TORRE DUCHAS  
NÚMERO 28 - Hotel Peñíscola Palace

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
78	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
76	Suelo T	Suelo Torre Ducha	15		BUENA	2		ÓPTIMA

\* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: 4 Unidades (la mitad de cada tipo).


lunes, 31 de julio de 2017

**Laboratorio Certificado**  
Certificado ISO 9001 Nº 501/2005  
Certificado ISO 14001 Nº 058/2005




Bióloga

El presente informe sólo afecta a las muestras sometidas a ensayo.  
Este informe no deberá reproducirse parcial ni totalmente sin la aprobación escrita  
de MicroAmbiente, S.L.



### RESUMEN GENERAL


MUESTRAS TOTALES	136	Total Muestras de Bacterias: = 68	Total Muestras de Hongos: = 68	
TOTAL NÚMERO DE LAVAPIÉS	21	Total Muestras en Lavapiés	84	
TOTAL NÚMERO DE TORRES	13	Total Muestras en Torre de duchas	52	
MUESTRAS ANALIZADAS:	136	Valor que se tomará como referencia para los cálculos correspondientes.		
MUESTRAS SIN ANALIZAR:	0	No hay puntos sin analizar.		
MUESTRAS FUERA DEL LÍMITE:	26	LO QUE SUPONE EL:	19,12% DEL TOTAL DE LAS MUESTRAS ANALIZADAS.	

### RESULTADOS GRÁFICOS DE LA ANALÍTICA DE SUPERFICIES EN PLAYAS


#### ESTADO DE LA PLAYA

Los puntos que están fuera del límite establecido suponen un resultado superior al 10% de las muestras analizadas por lo que se recomienda tomar medidas correctoras inmediatas a fin de desinfectar las zonas afectadas.

#### Estado de las Torres de Duchas Analizadas.




#### Estado de los Lavapiés Analizados.




■ N° muestras tomadas ■ N° de muestras mal

■ N° muestras tomadas ■ N° de muestras mal


#### Bacterias



#### Hongos



#### Valoración de la Calidad de las Superficies



Total muestras analizadas agrupadas según su desinfección

■ Óptima ■ Buena ■ Aceptable ■ Mejorable

Junes, 31 de julio de 2017

**Laboratorio Certificado**  
Certificado **ISO 9001** Nº 501/2005  
Certificado **ISO 14001** Nº 058/2005



Bióloga

El presente informe sólo afecta a las muestras sometidas a ensayo. Este informe no deberá reproducirse parcial ni totalmente sin la aprobación escrita de MicroAmbiente, S.L.