

DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE	
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola
DEPARTAMENTO	Playas
DIRECCIÓN	Plaza Constitución 1
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I
ENVÍO INFORME A	Ayuntamiento de Peñíscola
A LA ATENCIÓN DE	María Fabregat Sebastiá
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico
TIPO MUESTRA	Superficies
E-MAIL	medioambiente@peniscola.org

DATOS DE LA MUESTRA	
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola
DESCRIPCIÓN	Playas
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)
RECOGIDA POR	MicroAmbiente
TÉCNICO/HORA	Irene Zamora 9:15
FECHA MUESTREO	lunes, 07 de agosto de 2017
FECHA RECEPCIÓN	lunes, 07 de agosto de 2017
FECHA INICIO	lunes, 07 de agosto de 2017
FECHA FÍN	jueves, 17 de agosto de 2017

Análisis de Superficies.

Muestra Bien Muestra Regular Muestra Mal

Muestra Número: 1 LAVAPIES
NÚMERO 44

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
1	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
2	Suelo L	Suelo Lavapies	7		ÓPTIMA	6		ÓPTIMA

Muestra Número: 2 LAVAPIES
NÚMERO 45 Restaurante Manasum

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
3	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
4	Suelo L	Suelo Lavapies	17		BUENA	3		ÓPTIMA

Muestra Número: 3 LAVAPIES
NÚMERO 46 Avda. Papa Luna cruce con C/ Madrid

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
5	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
6	Suelo L	Suelo Lavapies	> 100		MEJORABLE	13		BUENA

Muestra Número: 4 LAVAPIES
NÚMERO 47 Residencia Playa Dorada, 19

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
7	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
8	Suelo L	Suelo Lavapies	> 100		MEJORABLE	4		ÓPTIMA

* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: 16 Unidades (la mitad de cada tipo).


jueves, 17 de agosto de 2017

Laboratorio Certificado
Certificado ISO 9001 Nº 501/2005
Certificado ISO 14001 Nº 058/2005



Fdo. Verónica Castelló
Bióloga

El presente informe sólo afecta a las muestras sometidas a ensayo.
Este informe no deberá reproducirse parcial ni totalmente sin la aprobación escrita
de MicroAmbiente, S.L.



DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE	
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola
DEPARTAMENTO	Playas
DIRECCIÓN	Plaza Constitución 1
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I
ENVÍO INFORME A	000224
A LA ATENCIÓN DE	Ayuntamiento de Peñíscola
SOLICITUD CONTROL	María Fabregat Sebastiá
TIPO MUESTRA	Microbiológico
E-MAIL	Superficies
	medioambiente@peniscola.org

DATOS DE LA MUESTRA	
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola
DESCRIPCIÓN	Playas
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)
RECOGIDA POR	MicroAmbiente
TÉCNICO/HORA	Irene Zamora 9:15
FECHA MUESTREO	lunes, 07 de agosto de 2017
FECHA RECEPCIÓN	lunes, 07 de agosto de 2017
FECHA INICIO	lunes, 07 de agosto de 2017
FECHA FÍN	jueves, 17 de agosto de 2017

Análisis de Superficies.

Muestra Bien Muestra Regular Muestra Mal

Muestra Número: 5 LAVAPIES
NÚMERO 48 Hosteria del Mar

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
9	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
10	Suelo L	Suelo Lavapies	> 100		MEJORABLE	9		ÓPTIMA

Muestra Número: 6 LAVAPIES
NÚMERO 49 Restaurante el Mañico

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
11	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
12	Suelo L	Suelo Lavapies	> 100		MEJORABLE	5		ÓPTIMA

Muestra Número: 7 LAVAPIES
NÚMERO 50 Edificio Sorolla

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
13	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
14	Suelo L	Suelo Lavapies	> 100		MEJORABLE	5		ÓPTIMA

Muestra Número: 8 LAVAPIES
NÚMERO 51 Cafetería La Torre

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
15	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
16	Suelo L	Suelo Lavapies	> 100		MEJORABLE	5		ÓPTIMA


* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: 16 Unidades (la mitad de cada tipo).

jueves, 17 de agosto de 2017

Laboratorio Certificado
Certificado ISO 9001 Nº 501/2005
Certificado ISO 14001 Nº 058/2005



El presente informe sólo afecta a las muestras sometidas a ensayo.
Este informe no deberá reproducirse parcial ni totalmente sin la aprobación escrita
de MicroAmbiente, S.L.



DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE	
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola
DEPARTAMENTO	Playas
DIRECCIÓN	Plaza Constitución 1
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I
ENVÍO INFORME A	000224
A LA ATENCIÓN DE	Ayuntamiento de Peñíscola
SOLICITUD CONTROL	María Fabregat Sebastiá
TIPO MUESTRA	Microbiológico
E-MAIL	Superficies
	medioambiente@peniscola.org

DATOS DE LA MUESTRA	
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola
DESCRIPCIÓN	Playas
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)
RECOGIDA POR	MicroAmbiente
TÉCNICO/HORA	Irene Zamora 9:15
FECHA MUESTREO	lunes, 07 de agosto de 2017
FECHA RECEPCIÓN	lunes, 07 de agosto de 2017
FECHA INICIO	lunes, 07 de agosto de 2017
FECHA FÍN	jueves, 17 de agosto de 2017

Análisis de Superficies.

Muestra Bien Muestra Regular Muestra Mal

Muestra Número: 9 LAVAPIES
NÚMERO 52 Hotel María Cristina

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
17	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
18	Suelo L	Suelo Lavapies	> 100		MEJORABLE	12		BUENA

Muestra Número: 10 LAVAPIES
NÚMERO 53 Hotel Papa Luna

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
19	Duchas L	Alcachofa Lavapies	2		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
20	Suelo L	Suelo Lavapies	> 100		MEJORABLE	4		ÓPTIMA

Muestra Número: 11 LAVAPIES
NÚMERO 54 Hotel Papa Luna

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
21	Duchas L	Alcachofa Lavapies	4		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
22	Suelo L	Suelo Lavapies	5		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA

Muestra Número: 12 LAVAPIES
NÚMERO 55 Punto Accesible Minusválidos

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
23	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
24	Suelo L	Suelo Lavapies	> 100		MEJORABLE	10		ÓPTIMA

* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: 16 Unidades (la mitad de cada tipo).


jueves, 17 de agosto de 2017

Laboratorio Certificado
Certificado ISO 9001 Nº 501/2005
Certificado ISO 14001 Nº 058/2005




I. ZAMORA
Bióloga

El presente informe sólo afecta a las muestras sometidas a ensayo.
Este informe no deberá reproducirse parcial ni totalmente sin la aprobación escrita
de MicroAmbiente, S.L.



DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE	
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola
DEPARTAMENTO	Playas
DIRECCIÓN	Plaza Constitución 1
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I
ENVÍO INFORME A	000224
A LA ATENCIÓN DE	Ayuntamiento de Peñíscola
SOLICITUD CONTROL	María Fabregat Sebastiá
TIPO MUESTRA	Microbiológico
E-MAIL	Superficies
	medioambiente@peniscola.org

DATOS DE LA MUESTRA	
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola
DESCRIPCIÓN	Playas
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)
RECOGIDA POR	MicroAmbiente
TÉCNICO/HORA	Irene Zamora 9:15
FECHA MUESTREO	lunes, 07 de agosto de 2017
FECHA RECEPCIÓN	lunes, 07 de agosto de 2017
FECHA INICIO	lunes, 07 de agosto de 2017
FECHA FÍN	jueves, 17 de agosto de 2017

Análisis de Superficies.

Muestra Bien Muestra Regular Muestra Mal

Muestra Número: 13 LAVAPIES
NÚMERO 56 Hotel Arena Prado

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
25	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
26	Suelo L	Suelo Lavapies	35		ACEPTABLE	0		ÓPTIMA

Muestra Número: 14 LAVAPIES
NÚMERO 57 Restaurante Mandarina

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
27	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
28	Suelo L	Suelo Lavapies	> 100		MEJORABLE	3		ÓPTIMA

Muestra Número: 15 LAVAPIES
NÚMERO 58 Hotel Rio Mar

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
29	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
30	Suelo L	Suelo Lavapies	21		BUENA	2		ÓPTIMA

Muestra Número: 16 LAVAPIES
NÚMERO 59 Hotel Estrella de Mar

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
31	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
32	Suelo L	Suelo Lavapies	> 100		MEJORABLE	3		ÓPTIMA

* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: 16 Unidades (la mitad de cada tipo).


jueves, 17 de agosto de 2017

Laboratorio Certificado
Certificado **ISO 9001** Nº 501/2005
Certificado **ISO 14001** Nº 058/2005



Fao. Verónica Castelló
Bióloga

El presente informe sólo afecta a las muestras sometidas a ensayo.
Este informe no deberá reproducirse parcial ni totalmente sin la aprobación escrita
de MicroAmbiente, S.L.



DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE	
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola
DEPARTAMENTO	Playas
DIRECCIÓN	Plaza Constitución 1
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I
ENVÍO INFORME A	000224
A LA ATENCIÓN DE	Ayuntamiento de Peñíscola
SOLICITUD CONTROL	María Fabregat Sebastiá
TIPO MUESTRA	Microbiológico
E-MAIL	Superficies
	medioambiente@peniscola.org

DATOS DE LA MUESTRA	
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola
DESCRIPCIÓN	Playas
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)
RECOGIDA POR	MicroAmbiente
TÉCNICO/HORA	Irene Zamora 9:15
FECHA MUESTREO	lunes, 07 de agosto de 2017
FECHA RECEPCIÓN	lunes, 07 de agosto de 2017
FECHA INICIO	lunes, 07 de agosto de 2017
FECHA FÍN	jueves, 17 de agosto de 2017

Análisis de Superficies.

Muestra Bien Muestra Regular Muestra Mal

Muestra Número: 17 LAVAPIES
NÚMERO 60 Tourist Info

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
33	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
34	Suelo L	Suelo Lavapies	34		ACEPTABLE	2		ÓPTIMA

Muestra Número: 18 LAVAPIES
NÚMERO 61 Pizzería Dolce Vita

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
35	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
36	Suelo L	Suelo Lavapies	> 100		MEJORABLE	5		ÓPTIMA

Muestra Número: 19 LAVAPIES
NÚMERO 62 Avda. Primo de Rivera n 17

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
37	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
38	Suelo L	Suelo Lavapies	> 100		MEJORABLE	1		ÓPTIMA

Muestra Número: 20 LAVAPIES
NÚMERO 63 Pizzería La Bella Napoli

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
39	Duchas L	Alcachofa Lavapies	8		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
40	Suelo L	Suelo Lavapies	> 100		MEJORABLE	0		ÓPTIMA

* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias:

16 Unidades (la mitad de cada tipo).


jueves, 17 de agosto de 2017

Laboratorio Certificado
Certificado **ISO 9001** Nº 501/2005
Certificado **ISO 14001** Nº 058/2005



Raúl. Verónica Castello
Bióloga

El presente informe sólo afecta a las muestras sometidas a ensayo.
Este informe no deberá reproducirse parcial ni totalmente sin la aprobación escrita
de MicroAmbiente, S.L.



DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE		
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola	
DEPARTAMENTO	Playas	
DIRECCIÓN	Plaza Constitución 1	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I	000224
ENVÍO INFORME A	Ayuntamiento de Peñíscola	
A LA ATENCIÓN DE	María Fabregat Sebastiá	
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico	
TIPO MUESTRA	Superficies	
E-MAIL	medioambiente@peniscola.org	

DATOS DE LA MUESTRA	
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola
DESCRIPCIÓN	Playas
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)
RECOGIDA POR	MicroAmbiente
TÉCNICO/HORA	Irene Zamora 9:15
FECHA MUESTREO	lunes, 07 de agosto de 2017
FECHA RECEPCIÓN	lunes, 07 de agosto de 2017
FECHA INICIO	lunes, 07 de agosto de 2017
FECHA FÍN	jueves, 17 de agosto de 2017

Análisis de Superficies.

Muestra Bien Muestra Regular Muestra Mal

Muestra Número: 21 LAVAPIES
NÚMERO 64 Playa Sur

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
41	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
42	Suelo L	Suelo Lavapies	> 100		MEJORABLE	8		ÓPTIMA

Muestra Número: 22 LAVAPIES
NÚMERO 65 Playa Sur

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
43	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
44	Suelo L	Suelo Lavapies	22		BUENA	2		ÓPTIMA

* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: 4 Unidades (la mitad de cada tipo).


jueves, 17 de agosto de 2017

Laboratorio Certificado
Certificado **ISO 9001** Nº 501/2005
Certificado **ISO 14001** Nº 058/2005



Fdo. Verónica Castello
Bióloga

El presente informe sólo afecta a las muestras sometidas a ensayo.
Este informe no deberá reproducirse parcial ni totalmente sin la aprobación escrita
de MicroAmbiente, S.L.



DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE		
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola	
DEPARTAMENTO	Playas	
DIRECCIÓN	Plaza Constitución 1	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I	000224
ENVÍO INFORME A	Ayuntamiento de Peñíscola	
A LA ATENCIÓN DE	María Fabregat Sebastiá	
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico	
TIPO MUESTRA	Superficies	
E-MAIL	medioambiente@peniscola.org	

DATOS DE LA MUESTRA	
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola
DESCRIPCIÓN	Playas
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)
RECOGIDA POR	MicroAmbiente
TÉCNICO/HORA	Irene Zamora 9:15
FECHA MUESTREO	lunes, 07 de agosto de 2017
FECHA RECEPCIÓN	lunes, 07 de agosto de 2017
FECHA INICIO	lunes, 07 de agosto de 2017
FECHA FÍN	jueves, 17 de agosto de 2017

Análisis de Superficies.

Muestra Bien Muestra Regular Muestra Mal

Muestra Número: 1 TORRE DUCHAS
NÚMERO 29

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
45	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
46	Suelo T	Suelo Torre Ducha	> 100		MEJORABLE	4		ÓPTIMA

Muestra Número: 2 TORRE DUCHAS
NÚMERO 30

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
47	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
48	Suelo T	Suelo Torre Ducha	> 100		MEJORABLE	17		BUENA

Muestra Número: 3 TORRE DUCHAS
NÚMERO 31

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
49	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
50	Suelo T	Suelo Torre Ducha	12		BUENA	1		ÓPTIMA

Muestra Número: 4 TORRE DUCHAS
NÚMERO 32

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
51	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
52	Suelo T	Suelo Torre Ducha	> 100		MEJORABLE	0		ÓPTIMA

* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias:

16 Unidades (la mitad de cada tipo).

jueves, 17 de agosto de 2017

Laboratorio Certificado

Certificado ISO 9001 Nº 501/2005

Certificado ISO 14001 Nº 058/2005



Biólogo

El presente informe sólo afecta a las muestras sometidas a ensayo.
Este informe no deberá reproducirse parcial ni totalmente sin la aprobación escrita
de MicroAmbiente, S.L.

DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE		
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola	
DEPARTAMENTO	Playas	
DIRECCIÓN	Plaza Constitución 1	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I	000224
ENVÍO INFORME A	Ayuntamiento de Peñíscola	
A LA ATENCIÓN DE	María Fabregat Sebastiá	
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico	
TIPO MUESTRA	Superficies	
E-MAIL	medioambiente@peniscola.org	

DATOS DE LA MUESTRA	
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola
DESCRIPCIÓN	Playas
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)
RECOGIDA POR	MicroAmbiente
TÉCNICO/HORA	Irene Zamora 9:15
FECHA MUESTREO	lunes, 07 de agosto de 2017
FECHA RECEPCIÓN	lunes, 07 de agosto de 2017
FECHA INICIO	lunes, 07 de agosto de 2017
FECHA FÍN	jueves, 17 de agosto de 2017

Análisis de Superficies.

 Muestra Bien  Muestra Regular  Muestra Mal

Muestra Número: 5 TORRE DUCHAS
NÚMERO 33

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
53	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
54	Suelo T	Suelo Torre Ducha	41		ACEPTABLE	6		ÓPTIMA

Muestra Número: 6 TORRE DUCHAS
NÚMERO 34

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
55	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
56	Suelo T	Suelo Torre Ducha	> 100		MEJORABLE	7		ÓPTIMA

Muestra Número: 7 TORRE DUCHAS
NÚMERO 35

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
57	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
58	Suelo T	Suelo Torre Ducha	5		ÓPTIMA	8		ÓPTIMA

Muestra Número: 8 TORRE DUCHAS
NÚMERO 36

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
59	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
60	Suelo T	Suelo Torre Ducha	> 100		MEJORABLE	6		ÓPTIMA

* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: 16 Unidades (la mitad de cada tipo).

jueves, 17 de agosto de 2017

Laboratorio Certificado
Certificado ISO 9001 Nº 501/2005
Certificado ISO 14001 Nº 058/2005




Bióloga

El presente informe sólo afecta a las muestras sometidas a ensayo.
Este informe no deberá reproducirse parcial ni totalmente sin la aprobación escrita
de MicroAmbiente, S.L.



DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE		
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola	
DEPARTAMENTO	Playas	
DIRECCIÓN	Plaza Constitución 1	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I	000224
ENVÍO INFORME A	Ayuntamiento de Peñíscola	
A LA ATENCIÓN DE	María Fabregat Sebastiá	
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico	
TIPO MUESTRA	Superficies	
E-MAIL	medioambiente@peniscola.org	

DATOS DE LA MUESTRA	
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola
DESCRIPCIÓN	Playas
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)
RECOGIDA POR	MicroAmbiente
TÉCNICO/HORA	Irene Zamora 9:15
FECHA MUESTREO	lunes, 07 de agosto de 2017
FECHA RECEPCIÓN	lunes, 07 de agosto de 2017
FECHA INICIO	lunes, 07 de agosto de 2017
FECHA FÍN	jueves, 17 de agosto de 2017

Análisis de Superficies.

Muestra Bien Muestra Regular Muestra Mal

Muestra Número: 9 TORRE DUCHAS
NÚMERO 37

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
61	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA	0	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA
62	Suelo T	Suelo Torre Ducha	> 100	<input type="checkbox"/>	MEJORABLE	1	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA

Muestra Número: 10 TORRE DUCHAS
NÚMERO 38

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
63	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	21	<input checked="" type="checkbox"/>	BUENA	0	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA
64	Suelo T	Suelo Torre Ducha	71	<input type="checkbox"/>	MEJORABLE	10	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA

Muestra Número: 11 TORRE DUCHAS
NÚMERO 39

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
65	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA	0	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA
66	Suelo T	Suelo Torre Ducha	5	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA	1	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA

Muestra Número: 12 TORRE DUCHAS
NÚMERO 40

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
67	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA	0	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA
68	Suelo T	Suelo Torre Ducha	12	<input checked="" type="checkbox"/>	BUENA	3	<input checked="" type="checkbox"/>	ÓPTIMA

* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias:

16 Unidades (la mitad de cada tipo).


jueves, 17 de agosto de 2017

Laboratorio Certificado
Certificado ISO 9001 Nº 501/2005
Certificado ISO 14001 Nº 058/2005



Bióloga

El presente informe solo afecta a las muestras sometidas a ensayo.
Este informe no deberá reproducirse parcial ni totalmente sin la aprobación escrita
de MicroAmbiente, S.L.



DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE		
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola	
DEPARTAMENTO	Playas	
DIRECCIÓN	Plaza Constitución 1	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I	000224
ENVÍO INFORME A	Ayuntamiento de Peñíscola	
A LA ATENCIÓN DE	María Fabregat Sebastiá	
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico	
TIPO MUESTRA	Superficies	
E-MAIL	medioambiente@peniscola.org	

DATOS DE LA MUESTRA	
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola
DESCRIPCIÓN	Playas
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)
RECOGIDA POR	MicroAmbiente
TÉCNICO/HORA	Irene Zamora 9:15
FECHA MUESTREO	lunes, 07 de agosto de 2017
FECHA RECEPCIÓN	lunes, 07 de agosto de 2017
FECHA INICIO	lunes, 07 de agosto de 2017
FECHA FÍN	jueves, 17 de agosto de 2017

Análisis de Superficies.

Muestra Bien Muestra Regular Muestra Mal

Muestra Número: 13 TORRE DUCHAS
NÚMERO 41

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
69	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
70	Suelo T	Suelo Torre Ducha	27		BUENA	3		ÓPTIMA

Muestra Número: 14 TORRE DUCHAS
NÚMERO 42 - Playa Sur

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
71	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
72	Suelo T	Suelo Torre Ducha	32		ACEPTABLE	12		BUENA

Muestra Número: 15 TORRE DUCHAS
NÚMERO 43 - Playa Sur

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
73	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
74	Suelo T	Suelo Torre Ducha	15		BUENA	5		ÓPTIMA

Muestra Número: 16 TORRE DUCHAS
NÚMERO 44 - Playa Sur

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
75	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
76	Suelo T	Suelo Torre Ducha	> 100		MEJORABLE	8		ÓPTIMA

* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: 16 Unidades (la mitad de cada tipo).

jueves, 17 de agosto de 2017

Laboratorio Certificado
Certificado ISO 9001 Nº 501/2005
Certificado ISO 14001 Nº 058/2005



Bióloga

El presente informe solo afecta a las muestras sometidas a ensayo.
Este informe no deberá reproducirse parcial ni totalmente sin la aprobación escrita
de MicroAmbiente, S.L.

DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE		
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola	
DEPARTAMENTO	Playas	
DIRECCIÓN	Plaza Constitución 1	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I	000224
ENVÍO INFORME A	Ayuntamiento de Peñíscola	
A LA ATENCIÓN DE	María Fabregat Sebastiá	
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico	
TIPO MUESTRA	Superficies	
E-MAIL	medioambiente@peniscola.org	

DATOS DE LA MUESTRA	
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola
DESCRIPCIÓN	Playas
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)
RECOGIDA POR	MicroAmbiente
TÉCNICO/HORA	Irene Zamora 9:15
FECHA MUESTREO	lunes, 07 de agosto de 2017
FECHA RECEPCIÓN	lunes, 07 de agosto de 2017
FECHA INICIO	lunes, 07 de agosto de 2017
FECHA FÍN	jueves, 17 de agosto de 2017

Análisis de Superficies.

 Muestra Bien  Muestra Regular  Muestra Mal

Muestra Número: 17 TORRE DUCHAS
NÚMERO 45 - Playa Sur

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
77	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
78	Suelo T	Suelo Torre Ducha	> 100		MEJORABLE	13		BUENA

Muestra Número: 18 TORRE DUCHAS
NÚMERO 46 - Playa Sur

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
79	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0		ÓPTIMA	4		ÓPTIMA
80	Suelo T	Suelo Torre Ducha	> 100		MEJORABLE	3		ÓPTIMA

* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: 8 Unidades (la mitad de cada tipo).

jueves, 17 de agosto de 2017

Laboratorio Certificado
Certificado **ISO 9001** Nº 501/2005
Certificado **ISO 14001** Nº 058/2005




Bióloga

El presente informe solo afecta a las muestras sometidas a ensayo.
Este informe no deberá reproducirse parcial ni totalmente sin la aprobación escrita
de MicroAmbiente, S.L.



RESUMEN GENERAL

MUESTRAS TOTALES	160	Total Muestras de Bacterias: = 80	Total Muestras de Hongos: = 80	
TOTAL NÚMERO DE LAVAPIÉS	22	Total Muestras en Lavapiés	88	
TOTAL NÚMERO DE TORRES	18	Total Muestras en Torre de duchas	72	
MUESTRAS ANALIZADAS:	160	Valor que se tomará como referencia para los cálculos correspondientes.		
MUESTRAS SIN ANALIZAR:	0	No hay puntos sin analizar.		
MUESTRAS FUERA DEL LÍMITE:	25	LO QUE SUPONE EL:	15,63% DEL TOTAL DE LAS MUESTRAS ANALIZADAS.	

RESULTADOS GRÁFICOS DE LA ANALÍTICA DE SUPERFICIES EN PLAYAS


ESTADO DE LA PLAYA

Los puntos que están fuera del límite establecido suponen un resultado superior al 10% de las muestras analizadas por lo que se recomienda tomar medidas correctoras inmediatas a fin de desinfectar las zonas afectadas.

Estado de las Torres de Duchas Analizadas.




Estado de los Lavapiés Analizados.



■ N° muestras tomadas ■ N° de muestras mal

■ N° muestras tomadas ■ N° de muestras mal


Bacterias



Hongos



Valoración de la Calidad de las Superficies



Total muestras analizadas agrupadas según su desinfección

■ Óptima ■ Buena ■ Aceptable ■ Mejorable

jueves, 17 de agosto de 2017

Laboratorio Certificado

Certificado **ISO 9001** Nº 501/2005
Certificado **ISO 14001** Nº 058/2005



Bióloga

El presente informe sólo afecta a las muestras sometidas a ensayo. Este informe no deberá reproducirse parcial ni totalmente sin la aprobación escrita de MicroAmbiente, S.L.