

DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE		224
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola	
DEPARTAMENTO	Playas	
DIRECCIÓN	Plaza Constitución 1	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I	
ENVÍO INFORME A	Ayuntamiento de Peñíscola	
A LA ATENCIÓN DE	Raquel Paris y Miguel Castell	
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico	
TIPO MUESTRA	Superficies	
E-MAIL	medioambiente@peniscola.org;paris@penisco	

DATOS DE LA INSTALACIÓN		224-01
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola	
TIPO DE INSTALACIÓN	Playas	
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
RECOGIDA POR	MicroAmbiente	
TÉCNICO/HORA	Sergio García	9:30
FECHA MUESTREO	lunes, 6 de septiembre de 2021	
FECHA RECEPCIÓN	lunes, 6 de septiembre de 2021	
FECHA INICIO	lunes, 6 de septiembre de 2021	
FECHA FIN	lunes, 13 de septiembre de 2021	

Análisis de Superficies.

✓ Óptima-Buena ⚡ Aceptable ✗ Mejorable

Muestra Número: 1 LAVAPIES  
NÚMERO 17 - EUROPEÑISCOLA (D12)

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
1	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✓	ÓPTIMA	0	✓	ÓPTIMA
2	Suelo L	Suelo Lavapiés	> 100	✗	MEJORABLE	31	✓	ACEPTABLE

Muestra Número: 2 LAVAPIES  
NÚMERO 18 - PIZZERIA SERREDAL

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
3	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✓	ÓPTIMA	0	✓	ÓPTIMA
4	Suelo L	Suelo Lavapiés	19	✓	BUENA	36	⚠	ACEPTABLE

Muestra Número: 3 LAVAPIES  
NÚMERO 19 - BAR RESTAURANTE LOS MAÑOS (D13)

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
5	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✓	ÓPTIMA	0	✓	ÓPTIMA
6	Suelo L	Suelo Lavapiés	10	✓	ÓPTIMA	8	✓	ÓPTIMA

Muestra Número: 4 LAVAPIES  
NÚMERO 35 - HOTEL ACUAZUL (D28)

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
7	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✓	ÓPTIMA	0	✓	ÓPTIMA
8	Suelo L	Suelo Lavapiés	17	✓	BUENA	5	✓	ÓPTIMA

Muestra Número: 5 LAVAPIES  
NÚMERO 36 - EDIFICIO EL LITORAL

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
9	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	2	✓	ÓPTIMA	0	✓	ÓPTIMA
10	Suelo L	Suelo Lavapiés	10	✓	ÓPTIMA	13	✓	BUENA

\* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: 20 Unidades (la mitad de cada tipo).

#### LABORATORIO CERTIFICADO



Nº 705042



Nº 735624



WEB



INFORME DE RESULTADOS VALIDADO POR:

Veronica Castelló Corraliza  
Responsable de Laboratorio  
FIRMA ELECTRONICA AUTORIZADA POR RESOLUCIÓN  
INTERNA

Valencia, 13 de septiembre de 2021

DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE		224
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola	
DEPARTAMENTO	Playas	
DIRECCIÓN	Plaza Constitución 1	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I	
ENVÍO INFORME A	Ayuntamiento de Peñíscola	
A LA ATENCIÓN DE	Raquel Paris y Miguel Castell	
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico	
TIPO MUESTRA	Superficies	
E-MAIL	medioambiente@peniscola.org;paris@peniscola.or	

DATOS DE LA INSTALACIÓN		224-01
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola	
TIPO DE INSTALACIÓN	Playas	
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
RECOGIDA POR	MicroAmbiente	
TÉCNICO/HORA	Sergio García	9:30
FECHA MUESTREO	lunes, 6 de septiembre de 2021	
FECHA RECEPCIÓN	lunes, 6 de septiembre de 2021	
FECHA INICIO	lunes, 6 de septiembre de 2021	
FECHA FIN	lunes, 13 de septiembre de 2021	

Análisis de Superficies.

✓ Óptima-Buena ⚠ Aceptable ✗ Mejorable

Muestra Número: 6 LAVAPIES  
NÚMERO 48 - EDIFICIO TORRE IRTA - BAR LA TORRE (D39)

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
11	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✓	ÓPTIMA	0	✓	ÓPTIMA
12	Suelo L	Suelo Lavapiés	11	✓	BUENA	0	✓	ÓPTIMA

Muestra Número: 7 LAVAPIES  
NÚMERO 49 - HOTEL Mª CRISTINA (D40)

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
13	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	24	✓	BUENA	0	✓	ÓPTIMA
14	Suelo L	Suelo Lavapiés	29	✓	BUENA	0	✓	ÓPTIMA

Muestra Número: 8 LAVAPIES  
NÚMERO 50 - HOTEL PAPA LUNA IZQUIERDA (D41)

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
15	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✓	ÓPTIMA	1	✓	ÓPTIMA
16	Suelo L	Suelo Lavapiés	31	✓	ACEPTABLE	3	✓	ÓPTIMA

Muestra Número: 9 LAVAPIES  
NÚMERO 51 - HOTEL PAPA LUNA DERECHA (D41)

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
17	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✓	ÓPTIMA	2	✓	ÓPTIMA
18	Suelo L	Suelo Lavapiés	> 100	✗	MEJORABLE	> 100	✗	MEJORABLE

Muestra Número: 10 LAVAPIES  
NÚMERO 52 - CAFETERIA IL CAPO (D42-D43)

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
19	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✓	ÓPTIMA	0	✓	ÓPTIMA
20	Suelo L	Suelo Lavapiés	> 100	✗	MEJORABLE	7	✓	ÓPTIMA

\* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: 20 Unidades (la mitad de cada tipo).

#### LABORATORIO CERTIFICADO



Nº 705042



Nº 735624



WEB



INFORME DE RESULTADOS VALIDADO POR:

Veronica Castelló Corraliza  
Responsable de Laboratorio  
FIRMA ELECTRONICA AUTORIZADA POR RESOLUCIÓN  
INTERNA

Valencia, 13 de septiembre de 2021

DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE		224
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola	
DEPARTAMENTO	Playas	
DIRECCIÓN	Plaza Constitución 1	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I	
ENVÍO INFORME A	Ayuntamiento de Peñíscola	
A LA ATENCIÓN DE	Raquel Paris y Miguel Castell	
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico	
TIPO MUESTRA	Superficies	
E-MAIL	medioambiente@peniscola.org;paris@peniscola.or	

DATOS DE LA INSTALACIÓN		224-01
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola	
TIPO DE INSTALACIÓN	Playas	
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
RECOGIDA POR	MicroAmbiente	
TÉCNICO/HORA	Sergio García	9:30
FECHA MUESTREO	lunes, 6 de septiembre de 2021	
FECHA RECEPCIÓN	lunes, 6 de septiembre de 2021	
FECHA INICIO	lunes, 6 de septiembre de 2021	
FECHA FIN	lunes, 13 de septiembre de 2021	

Análisis de Superficies.

✓ Óptima-Buena ⚡ Aceptable ✗ Mejorable

Muestra Número: 11 LAVAPIES  
NÚMERO 53 - HOTEL ARENA PRADO - LIZARRAN (D44)

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
21	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✓	ÓPTIMA	0	✓	ÓPTIMA
22	Suelo L	Suelo Lavapiés	> 100	✗	MEJORABLE	> 100	✗	MEJORABLE

Muestra Número: 12 LAVAPIES  
NÚMERO 54 - RH HOTEL PORTOCRISTO (D45)

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
23	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✓	ÓPTIMA	1	✓	ÓPTIMA
24	Suelo L	Suelo Lavapiés	39	⚠	ACEPTABLE	28	✓	BUENA

Muestra Número: 13 LAVAPIES  
NÚMERO 55 - CARTEL PEÑÍSCOLA (D46)

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
25	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	3	✓	ÓPTIMA	0	✓	ÓPTIMA
26	Suelo L	Suelo Lavapiés	> 100	✗	MEJORABLE	1	✓	ÓPTIMA

Muestra Número: 14 LAVAPIES  
NÚMERO 56 - HOTEL ESTRELLA DE MAR - DRAGÓN

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
27	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	19	✓	BUENA	0	✓	ÓPTIMA
28	Suelo L	Suelo Lavapiés	56	✗	MEJORABLE	2	✓	ÓPTIMA

Muestra Número: 15 LAVAPIES  
NÚMERO 57 - POLICIA LOCAL - TOURIST INFO (D47)

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
29	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	5	✓	ÓPTIMA	0	✓	ÓPTIMA
30	Suelo L	Suelo Lavapiés	> 100	✗	MEJORABLE	> 100	✗	MEJORABLE

\* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: 20 Unidades (la mitad de cada tipo).

#### LABORATORIO CERTIFICADO



Nº 705042



Nº 735624



WEB



INFORME DE RESULTADOS VALIDADO POR:

Veronica Castelló Corraliza  
Responsable de Laboratorio  
FIRMA ELECTRONICA AUTORIZADA POR RESOLUCIÓN  
INTERNA

Valencia, 13 de septiembre de 2021

DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE		224
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola	
DEPARTAMENTO	Playas	
DIRECCIÓN	Plaza Constitución 1	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I	
ENVÍO INFORME A	Ayuntamiento de Peñíscola	
A LA ATENCIÓN DE	Raquel Paris y Miguel Castell	
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico	
TIPO MUESTRA	Superficies	
E-MAIL	medioambiente@peniscola.org;paris@peniscola.or	

DATOS DE LA INSTALACIÓN		224-01
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola	
TIPO DE INSTALACIÓN	Playas	
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
RECOGIDA POR	MicroAmbiente	
TÉCNICO/HORA	Sergio García	9:30
FECHA MUESTREO	lunes, 6 de septiembre de 2021	
FECHA RECEPCIÓN	lunes, 6 de septiembre de 2021	
FECHA INICIO	lunes, 6 de septiembre de 2021	
FECHA FIN	lunes, 13 de septiembre de 2021	

Análisis de Superficies.

✓ Óptima-Buena ⚡ Aceptable ✗ Mejorable

Muestra Número: 16 LAVAPIES  
NÚMERO 58 - PIZZERIA DOLCE VITA

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
31	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	67	✗	MEJORABLE	57	✗	MEJORABLE
32	Suelo L	Suelo Lavapiés	> 100	✗	MEJORABLE	59	✗	MEJORABLE

Muestra Número: 17 LAVAPIES  
NÚMERO 59 - REGALOS CARLOS REULA - TIENDA MENTA 1980

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
33	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✓	ÓPTIMA	> 100	✗	MEJORABLE
34	Suelo L	Suelo Lavapiés	77	✗	MEJORABLE	11	✓	BUENA

Muestra Número: 18 LAVAPIES  
NÚMERO 60 - RESTAURANTE LA BELLA NAPOLI (D48)

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
35	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	6	✓	ÓPTIMA	0	✓	ÓPTIMA
36	Suelo L	Suelo Lavapiés	> 100	✗	MEJORABLE	11	✓	BUENA

Muestra Número: 19 LAVAPIES  
NÚMERO 61 - PLAYA SUR - CAIXA BENICARLÓ (D52)

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
37	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✓	ÓPTIMA	1	✓	ÓPTIMA
38	Suelo L	Suelo Lavapiés	> 100	✗	MEJORABLE	> 100	✗	MEJORABLE

Muestra Número: 20 LAVAPIES  
NÚMERO 62 - PLAYA SUR - GOA COCINA INDIA (D53)

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
39	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	1	✓	ÓPTIMA	0	✓	ÓPTIMA
40	Suelo L	Suelo Lavapiés	> 100	⚠	ACEPTABLE	8	✓	ÓPTIMA

\* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: 20 Unidades (la mitad de cada tipo).

#### LABORATORIO CERTIFICADO



Nº 705042



Nº 735624



WEB



#### INFORME DE RESULTADOS VALIDADO POR:

Veronica Castelló Corraliza  
Responsable de Laboratorio  
FIRMA ELECTRONICA AUTORIZADA POR RESOLUCIÓN  
INTERNA

Valencia, 13 de septiembre de 2021

DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE		224
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola	
DEPARTAMENTO	Playas	
DIRECCIÓN	Plaza Constitución 1	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I	
ENVÍO INFORME A	Ayuntamiento de Peñíscola	
A LA ATENCIÓN DE	Raquel Paris y Miguel Castell	
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico	
TIPO MUESTRA	Superficies	
E-MAIL	medioambiente@peniscola.org;paris@penisco	

DATOS DE LA INSTALACIÓN		224-01
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola	
TIPO DE INSTALACIÓN	Playas	
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
RECOGIDA POR	MicroAmbiente	
TÉCNICO/HORA	Sergio García	9:30
FECHA MUESTREO	lunes, 6 de septiembre de 2021	
FECHA RECEPCIÓN	lunes, 6 de septiembre de 2021	
FECHA INICIO	lunes, 6 de septiembre de 2021	
FECHA FIN	lunes, 13 de septiembre de 2021	

Análisis de Superficies.

✓ Óptima-Buena    ! Aceptable    ✗ Mejorable

Muestra Número: 1 TORRE DUCHAS  
 NÚMERO 24 - PEÑISCOLA RESIDENCIAL FASE II (L30)      NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
41	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0	<span style="color: green;">✓</span>	ÓPTIMA	0	<span style="color: green;">✓</span>	ÓPTIMA
42	Suelo T	Suelo Torre Ducha	15	<span style="color: green;">✓</span>	BUENA	> 100	<span style="color: red;">✗</span>	MEJORABLE

Muestra Número: 2 TORRE DUCHAS  
 NÚMERO 26 - EDIFICIO BENEDICTO XIII (L33)      NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
43	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0	<span style="color: green;">✓</span>	ÓPTIMA	0	<span style="color: green;">✓</span>	ÓPTIMA
44	Suelo T	Suelo Torre Ducha	21	<span style="color: green;">✓</span>	BUENA	> 100	<span style="color: red;">✗</span>	MEJORABLE

Muestra Número: 3 TORRE DUCHAS  
 NÚMERO 28 - HOTEL ACUAZUL (L35)      NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
45	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0	<span style="color: green;">✓</span>	ÓPTIMA	0	<span style="color: green;">✓</span>	ÓPTIMA
46	Suelo T	Suelo Torre Ducha	11	<span style="color: green;">✓</span>	BUENA	1	<span style="color: green;">✓</span>	ÓPTIMA

Muestra Número: 4 TORRE DUCHAS  
 NÚMERO 30 - EDIFICIO COSTA AZAHAR (L38)      NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
47	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0	<span style="color: green;">✓</span>	ÓPTIMA	0	<span style="color: green;">✓</span>	ÓPTIMA
48	Suelo T	Suelo Torre Ducha	3	<span style="color: green;">✓</span>	ÓPTIMA	17	<span style="color: green;">✓</span>	BUENA

Muestra Número: 5 TORRE DUCHAS  
 NÚMERO 32 - EDIFICIO POMPEYA 1 (L42)      NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
49	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	1	<span style="color: green;">✓</span>	ÓPTIMA	0	<span style="color: green;">✓</span>	ÓPTIMA
50	Suelo T	Suelo Torre Ducha	29	<span style="color: green;">✓</span>	BUENA	> 100	<span style="color: red;">✗</span>	MEJORABLE

\* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: 20 Unidades (la mitad de cada tipo).

LABORATORIO CERTIFICADO



Nº 705042



Nº 735624



WEB



INFORME DE RESULTADOS VALIDADO POR:

 Veronica Castelló Corraliza  
 Responsable de Laboratorio  
 FIRMA ELECTRONICA AUTORIZADA POR RESOLUCIÓN  
 INTERNA

Valencia, 13 de septiembre de 2021

DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE		224
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola	
DEPARTAMENTO	Playas	
DIRECCIÓN	Plaza Constitución 1	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
CIF/CÓDIGO	#JREF!	
ENVÍO INFORME A	Ayuntamiento de Peñíscola	
A LA ATENCIÓN DE	Raquel Paris y Miguel Castell	
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico	
TIPO MUESTRA	Superficies	
E-MAIL	medioambiente@peniscola.org;paris@peniscola.or	

DATOS DE LA INSTALACIÓN		224-01
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola	
TIPO DE INSTALACIÓN	Playas	
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
RECOGIDA POR	MicroAmbiente	
TÉCNICO/HORA	Sergio García	9:30
FECHA MUESTREO	lunes, 6 de septiembre de 2021	
FECHA RECEPCIÓN	lunes, 6 de septiembre de 2021	
FECHA INICIO	lunes, 6 de septiembre de 2021	
FECHA FIN	lunes, 13 de septiembre de 2021	

Análisis de Superficies.

✓ Óptima-Buena ⚡ Aceptable ✗ Mejorable

Muestra Número: 6 TORRE DUCHAS  
NÚMERO 34 - RESIDENCIAL PLAYA DORADA (L44) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
51	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0	✓	ÓPTIMA	0	✓	ÓPTIMA
52	Suelo T	Suelo Torre Ducha	7	✓	ÓPTIMA	> 100	✗	MEJORABLE

Muestra Número: 7 TORRE DUCHAS  
NÚMERO 36 - SALVAMENTO - FRUTAS ROVIRA - RTE. LAS VEGAS NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
53	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0	✓	ÓPTIMA	0	✓	ÓPTIMA
54	Suelo T	Suelo Torre Ducha	> 100	✗	MEJORABLE	5	✓	ÓPTIMA

Muestra Número: 8 TORRE DUCHAS  
NÚMERO 38 - EDIFICIO SOROLLA (L47) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
55	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0	✓	ÓPTIMA	0	✓	ÓPTIMA
56	Suelo T	Suelo Torre Ducha	20	✓	BUENA	8	✓	ÓPTIMA

Muestra Número: 9 TORRE DUCHAS  
NÚMERO 40 - HOTEL Mª CRISTINA (L49) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
57	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0	✓	ÓPTIMA	0	✓	ÓPTIMA
58	Suelo T	Suelo Torre Ducha	> 100	✗	MEJORABLE	4	✓	ÓPTIMA

Muestra Número: 10 TORRE DUCHAS  
NÚMERO 42 - CAFETERÍA IL CAPO (L52) CERCA PLAYA NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
59	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	1	✓	ÓPTIMA	0	✓	ÓPTIMA
60	Suelo T	Suelo Torre Ducha	16	✓	BUENA	10	✓	ÓPTIMA

\* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: 20 Unidades (la mitad de cada tipo).

#### LABORATORIO CERTIFICADO



Nº 705042



Nº 735624



WEB



#### INFORME DE RESULTADOS VALIDADO POR:

Veronica Castelló Corraliza  
Responsable de Laboratorio  
FIRMA ELECTRONICA AUTORIZADA POR RESOLUCIÓN  
INTERNA

Valencia, 13 de septiembre de 2021

DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE		224
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola	
DEPARTAMENTO	Playas	
DIRECCIÓN	Plaza Constitución 1	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I	
ENVÍO INFORME A	Ayuntamiento de Peñíscola	
A LA ATENCIÓN DE	Raquel Paris y Miguel Castell	
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico	
TIPO MUESTRA	Superficies	
E-MAIL	mediambiente@peniscola.org;paris@peniscola.or	

DATOS DE LA INSTALACIÓN		224-01
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola	
TIPO DE INSTALACIÓN	Playas	
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
RECOGIDA POR	MicroAmbiente	
TÉCNICO/HORA	Sergio García	9:30
FECHA MUESTREO	lunes, 6 de septiembre de 2021	
FECHA RECEPCIÓN	lunes, 6 de septiembre de 2021	
FECHA INICIO	lunes, 6 de septiembre de 2021	
FECHA FIN	lunes, 13 de septiembre de 2021	

Análisis de Superficies.

✓ Óptima-Buena    ! Aceptable    ✗ Mejorable

Muestra Número: 11 TORRE DUCHAS  
NÚMERO 44 - RH HOTEL PRADO - LIZARRAN (L53)      NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
61	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0	<span style="color: green;">✓</span>	ÓPTIMA	0	<span style="color: green;">✓</span>	ÓPTIMA
62	Suelo T	Suelo Torre Ducha	> 100	<span style="color: red;">✗</span>	MEJORABLE	19	<span style="color: green;">✓</span>	BUENA

Muestra Número: 12 TORRE DUCHAS  
NÚMERO 48 - RESTAURANTE LA BELLA NAPOLI (L60)      NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
63	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0	<span style="color: green;">✓</span>	ÓPTIMA	0	<span style="color: green;">✓</span>	ÓPTIMA
64	Suelo T	Suelo Torre Ducha	66	<span style="color: red;">✗</span>	MEJORABLE	4	<span style="color: green;">✓</span>	ÓPTIMA

Muestra Número: 13 TORRE DUCHAS  
NÚMERO 50 - PLAYA SUR - ENTRADA PARKING      NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
65	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	7	<span style="color: green;">✓</span>	ÓPTIMA	0	<span style="color: green;">✓</span>	ÓPTIMA
66	Suelo T	Suelo Torre Ducha	39	<span style="color: orange;">!</span>	ACEPTABLE	3	<span style="color: green;">✓</span>	ÓPTIMA

Muestra Número: 14 TORRE DUCHAS  
NÚMERO 51 - PLAYA SUR - ZONA BIOSALUDABLE - PELUQUERÍA      NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
67	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	1	<span style="color: green;">✓</span>	ÓPTIMA	3	<span style="color: green;">✓</span>	ÓPTIMA
68	Suelo T	Suelo Torre Ducha	> 100	<span style="color: red;">✗</span>	MEJORABLE	3	<span style="color: green;">✓</span>	ÓPTIMA

Muestra Número: 15 TORRE DUCHAS  
NÚMERO 52 - PLAYA SUR - CAIXA BENICARLÓ (L61)      NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
69	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	11	<span style="color: green;">✓</span>	BUENA	6	<span style="color: green;">✓</span>	ÓPTIMA
70	Suelo T	Suelo Torre Ducha	29	<span style="color: green;">✓</span>	BUENA	> 100	<span style="color: red;">✗</span>	MEJORABLE

Muestra Número: 16 TORRE DUCHAS  
NÚMERO 53 - PLAYA SUR - GOA COCINA INDIA (L62)      NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
71	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	3	<span style="color: green;">✓</span>	ÓPTIMA	6	<span style="color: green;">✓</span>	ÓPTIMA
72	Suelo T	Suelo Torre Ducha	10	<span style="color: green;">✓</span>	ÓPTIMA	2	<span style="color: green;">✓</span>	ÓPTIMA

\* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: 24 Unidades (la mitad de cada tipo).

LABORATORIO CERTIFICADO



Nº 705042



Nº 735624



WEB



INFORME DE RESULTADOS VALIDADO POR:

 Veronica Castelló Corraliza  
 Responsable de Laboratorio  
 FIRMA ELECTRONICA AUTORIZADA POR RESOLUCIÓN  
 INTERNA

Valencia, 13 de septiembre de 2021

### RESUMEN GENERAL


MUESTRAS TOTALES	144	Total Muestras de Bacterias: = 72	Total Muestras de Hongos: = 72
TOTAL NÚMERO DE LAVAPIÉS	20	Total Muestras en Lavapiés	80
TOTAL NÚMERO DE TORRES	16	Total Muestras en Torre de duchas	64
MUESTRAS ANALIZADAS:	144	Valor que se tomará como referencia para los cálculos correspondientes.	
MUESTRAS SIN ANALIZAR:	0	No hay puntos sin analizar.	
MUESTRAS FUERA DEL LÍMITE:	29	LO QUE SUPONE EL:	20,14% DEL TOTAL DE LAS MUESTRAS ANALIZADAS.

### RESULTADOS GRÁFICOS DE LA ANALÍTICA DE SUPERFICIES EN PLAYAS


#### ESTADO DE LA PLAYA

Los puntos que están fuera del límite establecido suponen un resultado superior al 10% de las muestras analizadas por lo que se recomienda tomar medidas correctoras inmediatas a fin de desinfectar las zonas afectadas.

#### Estado de las Torres de Duchas Analizadas.




#### Estado de los Lavapiés Analizados.



■ Nº muestras tomadas ■ Nº de muestras mal

■ Nº muestras tomadas ■ Nº de muestras mal


#### Bacterias



#### Hongos



#### Valoración de la Calidad de las Superficies



Total muestras analizadas agrupadas según su desinfección

■ Óptima ■ Buena ■ Aceptable ■ Mejorable

#### LABORATORIO CERTIFICADO



Nº 705042



Nº 735624



WEB



INFORME DE RESULTADOS VALIDADO POR:

Veronica Castelló Corraliza  
Responsable de Laboratorio  
FIRMA ELECTRONICA AUTORIZADA POR RESOLUCIÓN  
INTERNA

Valencia, 13 de septiembre de 2021