

DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE		
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola	
DEPARTAMENTO	Playas	
DIRECCIÓN	Plaza Constitución 1	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I	000224
ENVÍO INFORME A	Ayuntamiento de Peñíscola	
A LA ATENCIÓN DE	Raquel Paris y Miguel Castell	
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico	
TIPO MUESTRA	Superficies	
E-MAIL	rparis@peniscola.org; mcastell@peniscola	

DATOS DE LA MUESTRA	
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola
TIPO DE INSTALACIÓN	Playas
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)
RECOGIDA POR	MicroAmbiente
TÉCNICO/HORA	Sergio G. y Nicolás R. 8:55
FECHA MUESTREO	miércoles, 26 de agosto de 2020
FECHA RECEPCIÓN	miércoles, 26 de agosto de 2020
FECHA INICIO	miércoles, 26 de agosto de 2020
FECHA FÍN	jueves, 03 de septiembre de 2020

Análisis de Superficies.

 Muestra Bien  Muestra Regular  Muestra Mal

Muestra Número: 1 LAVAPIES
NÚMERO 1 - APARTAMENTOS TAMARINDOS NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
1	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
2	Suelo L	Suelo Lavapies	39		ACEPTABLE	2		ÓPTIMA

Muestra Número: 2 LAVAPIES
NÚMERO 2 - URBANIZACIÓN PEÑISCARLÓ NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
3	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
4	Suelo L	Suelo Lavapies	50		ACEPTABLE	14		BUENA

Muestra Número: 3 LAVAPIES
NÚMERO 3 - FRUTAS PIÑANA NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
5	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
6	Suelo L	Suelo Lavapies	> 100		MEJORABLE	6		ÓPTIMA

Muestra Número: 4 LAVAPIES
NÚMERO 4 - BAR CAFETERÍA TANDEM NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
7	Duchas L	Alcachofa Lavapies	1		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
8	Suelo L	Suelo Lavapies	19		BUENA	12		BUENA

* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: 16 Unidades (la mitad de cada tipo).

jueves, 03 de septiembre de 2020

Laboratorio Certificado

Certificado **ISO 9001** Nº 501/2005

Certificado **ISO 14001** Nº 058/2005




Fdo. Verónica Castelló
Bióloga

El presente informe sólo afecta a las muestras sometidas a ensayo.
Este informe no deberá reproducirse parcial ni totalmente sin la aprobación escrita
de MicroAmbiente, S.L.

DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE		
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola	
DEPARTAMENTO	Playas	
DIRECCIÓN	Plaza Constitución 1	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I	000224
ENVÍO INFORME A	Ayuntamiento de Peñíscola	
A LA ATENCIÓN DE	Raquel Paris y Miguel Castell	
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico	
TIPO MUESTRA	Superficies	
E-MAIL	rparis@peniscola.org; mcastell@peniscola	

DATOS DE LA MUESTRA	
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola
TIPO DE INSTALACIÓN	Playas
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)
RECOGIDA POR	MicroAmbiente
TÉCNICO/HORA	Sergio G. y Nicolás R. 8:55
FECHA MUESTREO	miércoles, 26 de agosto de 2020
FECHA RECEPCIÓN	miércoles, 26 de agosto de 2020
FECHA INICIO	miércoles, 26 de agosto de 2020
FECHA FÍN	jueves, 03 de septiembre de 2020

Análisis de Superficies.

 Muestra Bien  Muestra Regular  Muestra Mal

Muestra Número: 5 LAVAPIES
NÚMERO 5 - BAR CARAMBA (JUNTO D4) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
9	Duchas L	Alcachofa Lavapies	7		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
10	Suelo L	Suelo Lavapies	46		ACEPTABLE	26		BUENA

Muestra Número: 6 LAVAPIES
NÚMERO 6 - HAAGEN-DAZS NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
11	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
12	Suelo L	Suelo Lavapies	> 100		MEJORABLE	10		ÓPTIMA

Muestra Número: 7 LAVAPIES
NÚMERO 7 - E-151 - LOS PINOS NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
13	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
14	Suelo L	Suelo Lavapies	72		MEJORABLE	4		ÓPTIMA

Muestra Número: 8 LAVAPIES
NÚMERO 8 - E-148 - E-149 - LOS PINOS NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
15	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0		ÓPTIMA	1		ÓPTIMA
16	Suelo L	Suelo Lavapies	> 100		MEJORABLE	5		ÓPTIMA

* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: 16 Unidades (la mitad de cada tipo).

jueves, 03 de septiembre de 2020

Laboratorio Certificado

Certificado **ISO 9001** Nº 501/2005

Certificado **ISO 14001** Nº 058/2005




Fdo. Verónica Castelló
Bióloga

El presente informe sólo afecta a las muestras sometidas a ensayo.
Este informe no deberá reproducirse parcial ni totalmente sin la aprobación escrita
de MicroAmbiente, S.L.

DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE		
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola	
DEPARTAMENTO	Playas	
DIRECCIÓN	Plaza Constitución 1	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I	000224
ENVÍO INFORME A	Ayuntamiento de Peñíscola	
A LA ATENCIÓN DE	Raquel Paris y Miguel Castell	
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico	
TIPO MUESTRA	Superficies	
E-MAIL	rparis@peniscola.org; mcastell@peniscola	

DATOS DE LA MUESTRA	
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola
TIPO DE INSTALACIÓN	Playas
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)
RECOGIDA POR	MicroAmbiente
TÉCNICO/HORA	Sergio G. y Nicolás R. 8:55
FECHA MUESTREO	miércoles, 26 de agosto de 2020
FECHA RECEPCIÓN	miércoles, 26 de agosto de 2020
FECHA INICIO	miércoles, 26 de agosto de 2020
FECHA FÍN	jueves, 03 de septiembre de 2020

Análisis de Superficies.



Muestra Bien



Muestra Regular



Muestra Mal

Muestra Número: 9 LAVAPIES
NÚMERO 9 - ALMARO APARTAMENTOS TURÍSTICOS NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
17	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0	✓	ÓPTIMA	0	✓	ÓPTIMA
18	Suelo L	Suelo Lavapies	50	⚠	ACEPTABLE	> 100	✗	MEJORABLE

Muestra Número: 10 LAVAPIES
NÚMERO 10 - CAFÉ LA LUNA - URBANIZACIÓN VORAMAR NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
19	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0	✓	ÓPTIMA	0	✓	ÓPTIMA
20	Suelo L	Suelo Lavapies	> 100	✗	MEJORABLE	5	✓	ÓPTIMA

Muestra Número: 11 LAVAPIES
NÚMERO 11 - STIL MAR (JUNTO D7) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
21	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0	✓	ÓPTIMA	0	✓	ÓPTIMA
22	Suelo L	Suelo Lavapies	> 100	✗	MEJORABLE	9	✓	ÓPTIMA

Muestra Número: 12 LAVAPIES
NÚMERO 12 - LA MARSELÀ NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
23	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0	✓	ÓPTIMA	0	✓	ÓPTIMA
24	Suelo L	Suelo Lavapies	> 100	✗	MEJORABLE	4	✓	ÓPTIMA

* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: 16 Unidades (la mitad de cada tipo).

jueves, 03 de septiembre de 2020

Laboratorio Certificado

Certificado **ISO 9001** Nº 501/2005

Certificado **ISO 14001** Nº 058/2005




Fdo. Verónica Castelló
Bióloga

El presente informe sólo afecta a las muestras sometidas a ensayo.
Este informe no deberá reproducirse parcial ni totalmente sin la aprobación escrita
de MicroAmbiente, S.L.

DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE	
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola
DEPARTAMENTO	Playas
DIRECCIÓN	Plaza Constitución 1
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I
ENVÍO INFORME A	Ayuntamiento de Peñíscola
A LA ATENCIÓN DE	Raquel Paris y Miguel Castell
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico
TIPO MUESTRA	Superficies
E-MAIL	rparis@peniscola.org; mcastell@peniscola

DATOS DE LA MUESTRA	
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola
TIPO DE INSTALACIÓN	Playas
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)
RECOGIDA POR	MicroAmbiente
TÉCNICO/HORA	Sergio G. y Nicolás R. 8:55
FECHA MUESTREO	miércoles, 26 de agosto de 2020
FECHA RECEPCIÓN	miércoles, 26 de agosto de 2020
FECHA INICIO	miércoles, 26 de agosto de 2020
FECHA FÍN	jueves, 03 de septiembre de 2020

Análisis de Superficies.

 Muestra Bien  Muestra Regular  Muestra Mal

Muestra Número: 13 LAVAPIES
 NÚMERO 13 - CAFETERÍA EL PORTUGUÉS

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
25	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
26	Suelo L	Suelo Lavapies	30		BUENA	6		ÓPTIMA

Muestra Número: 14 LAVAPIES
 NÚMERO 14 - PUESTO VIGILANCIA SALVAMENTO

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
27	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
28	Suelo L	Suelo Lavapies	44		ACEPTABLE	1		ÓPTIMA

Muestra Número: 15 LAVAPIES
 NÚMERO 15 - PALMERAS ZOO AVENTURA

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
29	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
30	Suelo L	Suelo Lavapies	20		BUENA	2		ÓPTIMA

Muestra Número: 16 LAVAPIES
 NÚMERO 16 - MARE NOSTRUM CA3 - 119

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
31	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
32	Suelo L	Suelo Lavapies	> 100		MEJORABLE	10		ÓPTIMA

* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias:

16 Unidades (la mitad de cada tipo).

jueves, 03 de septiembre de 2020

Laboratorio Certificado

Certificado ISO 9001 Nº 501/2005

Certificado ISO 14001 Nº 058/2005



 Fdo. Verónica Castelló
 Bióloga

El presente informe sólo afecta a las muestras sometidas a ensayo.
 Este informe no deberá reproducirse parcial ni totalmente sin la aprobación escrita
 de MicroAmbiente, S.L.

DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE	
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola
DEPARTAMENTO	Playas
DIRECCIÓN	Plaza Constitución 1
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I 000224
ENVÍO INFORME A	Ayuntamiento de Peñíscola
A LA ATENCIÓN DE	Raquel Paris y Miguel Castell
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico
TIPO MUESTRA	Superficies
E-MAIL	rparis@peniscola.org; mcastell@peniscola

DATOS DE LA MUESTRA	
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola
TIPO DE INSTALACIÓN	Playas
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)
RECOGIDA POR	MicroAmbiente
TÉCNICO/HORA	Sergio G. y Nicolás R. 8:55
FECHA MUESTREO	miércoles, 26 de agosto de 2020
FECHA RECEPCIÓN	miércoles, 26 de agosto de 2020
FECHA INICIO	miércoles, 26 de agosto de 2020
FECHA FÍN	jueves, 03 de septiembre de 2020

Análisis de Superficies.

 Muestra Bien  Muestra Regular  Muestra Mal

 Muestra Número: 17 LAVAPIES
 NÚMERO 17 - EUROPEÑISCOLA (JUNTO D11)

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
33	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
34	Suelo L	Suelo Lavapies	13		BUENA	6		ÓPTIMA

 Muestra Número: 18 LAVAPIES
 NÚMERO 18 - PIZZERIA SERREDAL

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
35	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
36	Suelo L	Suelo Lavapies	93		MEJORABLE	1		ÓPTIMA

 Muestra Número: 19 LAVAPIES
 NÚMERO 19 - BAR RESTAURANTE LOS MAÑOS

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
37	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
38	Suelo L	Suelo Lavapies	33		ACEPTABLE	4		ÓPTIMA

 Muestra Número: 20 LAVAPIES
 NÚMERO 20 - APARTAMENTOS CALA JOSEP

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
39	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
40	Suelo L	Suelo Lavapies	7		ÓPTIMA	5		ÓPTIMA

* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: 16 Unidades (la mitad de cada tipo).

jueves, 03 de septiembre de 2020

 Laboratorio Certificado
 Certificado ISO 9001 Nº 501/2005
 Certificado ISO 14001 Nº 058/2005


 Fdo. Verónica Castelló
 Bióloga

 El presente informe sólo afecta a las muestras sometidas a ensayo.
 Este informe no deberá reproducirse parcial ni totalmente sin la aprobación escrita
 de MicroAmbiente, S.L.

DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE	
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola
DEPARTAMENTO	Playas
DIRECCIÓN	Plaza Constitución 1
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I
ENVÍO INFORME A	Ayuntamiento de Peñíscola
A LA ATENCIÓN DE	Raquel Paris y Miguel Castell
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico
TIPO MUESTRA	Superficies
E-MAIL	rparis@peniscola.org; mcastell@peniscola

DATOS DE LA MUESTRA	
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola
TIPO DE INSTALACIÓN	Playas
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)
RECOGIDA POR	MicroAmbiente
TÉCNICO/HORA	Sergio G. y Nicolás R. 8:55
FECHA MUESTREO	miércoles, 26 de agosto de 2020
FECHA RECEPCIÓN	miércoles, 26 de agosto de 2020
FECHA INICIO	miércoles, 26 de agosto de 2020
FECHA FÍN	jueves, 03 de septiembre de 2020

Análisis de Superficies.

 Muestra Bien  Muestra Regular  Muestra Mal

 Muestra Número: 21 LAVAPIES
 NÚMERO 21 - RESTAURANTE CASA GOYO

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
41	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
42	Suelo L	Suelo Lavapies	> 100		MEJORABLE	68		MEJORABLE

 Muestra Número: 22 LAVAPIES
 NÚMERO 22 - URBANIZACIÓN PUNTA AMER

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
43	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
44	Suelo L	Suelo Lavapies	4		ÓPTIMA	6		ÓPTIMA

 Muestra Número: 23 LAVAPIES
 NÚMERO 23 - APARTAHOTEL ACUALANDIA

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
45	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
46	Suelo L	Suelo Lavapies	> 100		MEJORABLE	28		BUENA

 Muestra Número: 24 LAVAPIES
 NÚMERO 24 - PUESTO SOCORRO - BLOQUE 1 - LOS ABANICOS

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
47	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
48	Suelo L	Suelo Lavapies	> 100		MEJORABLE	4		ÓPTIMA

* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: 16 Unidades (la mitad de cada tipo).

jueves, 03 de septiembre de 2020

Laboratorio Certificado

Certificado ISO 9001 Nº 501/2005

Certificado ISO 14001 Nº 058/2005




Fdo. Verónica Castelló

Bióloga

El presente informe sólo afecta a las muestras sometidas a ensayo.
 Este informe no deberá reproducirse parcial ni totalmente sin la aprobación escrita
 de MicroAmbiente, S.L.

DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE		
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola	
DEPARTAMENTO	Playas	
DIRECCIÓN	Plaza Constitución 1	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I	000224
ENVÍO INFORME A	Ayuntamiento de Peñíscola	
A LA ATENCIÓN DE	Raquel Paris y Miguel Castell	
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico	
TIPO MUESTRA	Superficies	
E-MAIL	rparis@peniscola.org; mcastell@peniscola	

DATOS DE LA MUESTRA	
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola
TIPO DE INSTALACIÓN	Playas
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)
RECOGIDA POR	MicroAmbiente
TÉCNICO/HORA	Sergio G. y Nicolás R. 8:55
FECHA MUESTREO	miércoles, 26 de agosto de 2020
FECHA RECEPCIÓN	miércoles, 26 de agosto de 2020
FECHA INICIO	miércoles, 26 de agosto de 2020
FECHA FÍN	jueves, 03 de septiembre de 2020

Análisis de Superficies.

 Muestra Bien  Muestra Regular  Muestra Mal

 Muestra Número: 25 LAVAPIES
 NÚMERO 25 - POLICIA - TOURIST INFO

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
49	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
50	Suelo L	Suelo Lavapies	> 100		MEJORABLE	1		ÓPTIMA

 Muestra Número: 26 LAVAPIES
 NÚMERO 26 - RESTAURANTE LA ISLA

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
51	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
52	Suelo L	Suelo Lavapies	37		ACEPTABLE	11		BUENA

 Muestra Número: 27 LAVAPIES
 NÚMERO 27 - BAR RESTAURANTE BODEGON

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
53	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
54	Suelo L	Suelo Lavapies	> 100		MEJORABLE	0		ÓPTIMA

 Muestra Número: 28 LAVAPIES
 NÚMERO 28 - BAR ARGENTA

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
55	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
56	Suelo L	Suelo Lavapies	40		ACEPTABLE	0		ÓPTIMA

* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: 16 Unidades (la mitad de cada tipo).

jueves, 03 de septiembre de 2020

Laboratorio Certificado

Certificado ISO 9001 Nº 501/2005

Certificado ISO 14001 Nº 058/2005



 Fdo. Verónica Castelló
 Bióloga

El presente informe sólo afecta a las muestras sometidas a ensayo.
 Este informe no deberá reproducirse parcial ni totalmente sin la aprobación escrita
 de MicroAmbiente, S.L.

DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE		
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola	
DEPARTAMENTO	Playas	
DIRECCIÓN	Plaza Constitución 1	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I	000224
ENVÍO INFORME A	Ayuntamiento de Peñíscola	
A LA ATENCIÓN DE	Raquel Paris y Miguel Castell	
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico	
TIPO MUESTRA	Superficies	
E-MAIL	rparis@peniscola.org; mcastell@peniscola	

DATOS DE LA MUESTRA	
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola
TIPO DE INSTALACIÓN	Playas
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)
RECOGIDA POR	MicroAmbiente
TÉCNICO/HORA	Sergio G. y Nicolás R. 8:55
FECHA MUESTREO	miércoles, 26 de agosto de 2020
FECHA RECEPCIÓN	miércoles, 26 de agosto de 2020
FECHA INICIO	miércoles, 26 de agosto de 2020
FECHA FÍN	jueves, 03 de septiembre de 2020

Análisis de Superficies.

 Muestra Bien  Muestra Regular  Muestra Mal

Muestra Número: 29 LAVAPIES
 NÚMERO 29 - FASE I - PEÑÍSCOLA RESIDENCIAL

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
57	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
58	Suelo L	Suelo Lavapies	43		ACEPTABLE	0		ÓPTIMA

Muestra Número: 30 LAVAPIES
 NÚMERO 30 - EDIFICIO SINACO,62

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
59	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
60	Suelo L	Suelo Lavapies	> 100		MEJORABLE	3		ÓPTIMA

Muestra Número: 31 LAVAPIES
 NÚMERO 31 - EDIFICIO PICASSO

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
61	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
62	Suelo L	Suelo Lavapies	> 100		MEJORABLE	11		BUENA

Muestra Número: 32 LAVAPIES
 NÚMERO 32 - EDIFICIO BENEDICTO XIII

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
63	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
64	Suelo L	Suelo Lavapies	68		MEJORABLE	2		ÓPTIMA

* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: 16 Unidades (la mitad de cada tipo).

jueves, 03 de septiembre de 2020

Laboratorio Certificado

Certificado ISO 9001 Nº 501/2005

Certificado ISO 14001 Nº 058/2005



 Fdo. Verónica Castelló
 Bióloga

El presente informe sólo afecta a las muestras sometidas a ensayo.
 Este informe no deberá reproducirse parcial ni totalmente sin la aprobación escrita
 de MicroAmbiente, S.L.

DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE	
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola
DEPARTAMENTO	Playas
DIRECCIÓN	Plaza Constitución 1
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I
ENVÍO INFORME A	Ayuntamiento de Peñíscola
A LA ATENCIÓN DE	Raquel Paris y Miguel Castell
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico
TIPO MUESTRA	Superficies
E-MAIL	rparis@peniscola.org; mcastell@peniscola

DATOS DE LA MUESTRA	
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola
TIPO DE INSTALACIÓN	Playas
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)
RECOGIDA POR	MicroAmbiente
TÉCNICO/HORA	Sergio G. y Nicolás R. 8:55
FECHA MUESTREO	miércoles, 26 de agosto de 2020
FECHA RECEPCIÓN	miércoles, 26 de agosto de 2020
FECHA INICIO	miércoles, 26 de agosto de 2020
FECHA FÍN	jueves, 03 de septiembre de 2020

Análisis de Superficies.

 Muestra Bien  Muestra Regular  Muestra Mal

Muestra Número: 33 LAVAPIES
 NÚMERO 33 - SUPERMERCADO

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
65	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
66	Suelo L	Suelo Lavapies	> 100		MEJORABLE	2		ÓPTIMA

Muestra Número: 34 LAVAPIES
 NÚMERO 34 - HOTEL ACUAZUL

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
67	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
68	Suelo L	Suelo Lavapies	> 100		MEJORABLE	0		ÓPTIMA

Muestra Número: 35 LAVAPIES
 NÚMERO 35 - EDIFICIO EL LITORAL

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
69	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
70	Suelo L	Suelo Lavapies	2		ÓPTIMA	1		ÓPTIMA

Muestra Número: 36 LAVAPIES
 NÚMERO 36 - APARTAMENTOS FLORIDA II

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
71	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
72	Suelo L	Suelo Lavapies	2		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA

 * Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: **16** Unidades (la mitad de cada tipo).

jueves, 03 de septiembre de 2020

Laboratorio Certificado

Certificado ISO 9001 Nº 501/2005

Certificado ISO 14001 Nº 058/2005



 Fdo. Verónica Castelló
 Bióloga

El presente informe sólo afecta a las muestras sometidas a ensayo.
 Este informe no deberá reproducirse parcial ni totalmente sin la aprobación escrita
 de MicroAmbiente, S.L.

DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE	
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola
DEPARTAMENTO	Playas
DIRECCIÓN	Plaza Constitución 1
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I 000224
ENVÍO INFORME A	Ayuntamiento de Peñíscola
A LA ATENCIÓN DE	Raquel Paris y Miguel Castell
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico
TIPO MUESTRA	Superficies
E-MAIL	rparis@peniscola.org; mcastell@peniscola

DATOS DE LA MUESTRA	
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola
TIPO DE INSTALACIÓN	Playas
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)
RECOGIDA POR	MicroAmbiente
TÉCNICO/HORA	Sergio G. y Nicolás R. 8:55
FECHA MUESTREO	miércoles, 26 de agosto de 2020
FECHA RECEPCIÓN	miércoles, 26 de agosto de 2020
FECHA INICIO	miércoles, 26 de agosto de 2020
FECHA FÍN	jueves, 03 de septiembre de 2020

Análisis de Superficies.

 Muestra Bien  Muestra Regular  Muestra Mal

 Muestra Número: 37 LAVAPIES
 NÚMERO 37 - EDIFICIO COSTA AZAHAR

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
73	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
74	Suelo L	Suelo Lavapies	7		ÓPTIMA	1		ÓPTIMA

 Muestra Número: 38 LAVAPIES
 NÚMERO 38 - HOTEL PEÑÍSCOLA PALACE

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
75	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
76	Suelo L	Suelo Lavapies	> 100		MEJORABLE	9		ÓPTIMA

 Muestra Número: 39 LAVAPIES
 NÚMERO 39 - HOTEL PEÑÍSCOLA PALACE (DERECHA)

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
77	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
78	Suelo L	Suelo Lavapies	38		ACEPTABLE	0		ÓPTIMA

 Muestra Número: 40 LAVAPIES
 NÚMERO 40 - CCPP ALBATROS

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
79	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
80	Suelo L	Suelo Lavapies	43		ACEPTABLE	0		ÓPTIMA

* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: 16 Unidades (la mitad de cada tipo).

jueves, 03 de septiembre de 2020

 Laboratorio Certificado
 Certificado ISO 9001 Nº 501/2005
 Certificado ISO 14001 Nº 058/2005


 Fdo. Verónica Castelló
 Bióloga

 El presente informe sólo afecta a las muestras sometidas a ensayo.
 Este informe no deberá reproducirse parcial ni totalmente sin la aprobación escrita
 de MicroAmbiente, S.L.

DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE	
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola
DEPARTAMENTO	Playas
DIRECCIÓN	Plaza Constitución 1
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I
ENVÍO INFORME A	Ayuntamiento de Peñíscola
A LA ATENCIÓN DE	Raquel Paris y Miguel Castell
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico
TIPO MUESTRA	Superficies
E-MAIL	rparis@peniscola.org; mcastell@peniscola

DATOS DE LA MUESTRA	
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola
TIPO DE INSTALACIÓN	Playas
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)
RECOGIDA POR	MicroAmbiente
TÉCNICO/HORA	Sergio G. y Nicolás R. 8:55
FECHA MUESTREO	miércoles, 26 de agosto de 2020
FECHA RECEPCIÓN	miércoles, 26 de agosto de 2020
FECHA INICIO	miércoles, 26 de agosto de 2020
FECHA FÍN	jueves, 03 de septiembre de 2020

Análisis de Superficies.

 Muestra Bien  Muestra Regular  Muestra Mal

Muestra Número: 41 LAVAPIES
NÚMERO 41 - EDIFICIO POMPEYA 1

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
81	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
82	Suelo L	Suelo Lavapies	2		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA

Muestra Número: 42 LAVAPIES
NÚMERO 42 - CAMPING EDEN

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
83	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
84	Suelo L	Suelo Lavapies	27		BUENA	2		ÓPTIMA

Muestra Número: 43 LAVAPIES
NÚMERO 43 - RESIDENCIAL PLAYA DORADA

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
85	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
86	Suelo L	Suelo Lavapies	7		ÓPTIMA	5		ÓPTIMA

Muestra Número: 44 LAVAPIES
NÚMERO 44 - HOSTERIA DEL MAR

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
87	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
88	Suelo L	Suelo Lavapies	29		BUENA	0		ÓPTIMA

* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: 16 Unidades (la mitad de cada tipo).

jueves, 03 de septiembre de 2020

Laboratorio Certificado

Certificado ISO 9001 Nº 501/2005
Certificado ISO 14001 Nº 058/2005




Fdo. Verónica Castelló
Bióloga

El presente informe sólo afecta a las muestras sometidas a ensayo.
Este informe no deberá reproducirse parcial ni totalmente sin la aprobación escrita
de MicroAmbiente, S.L.

DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE	
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola
DEPARTAMENTO	Playas
DIRECCIÓN	Plaza Constitución 1
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I
ENVÍO INFORME A	Ayuntamiento de Peñíscola
A LA ATENCIÓN DE	Raquel Paris y Miguel Castell
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico
TIPO MUESTRA	Superficies
E-MAIL	rparis@peniscola.org; mcastell@peniscola

DATOS DE LA MUESTRA	
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola
TIPO DE INSTALACIÓN	Playas
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)
RECOGIDA POR	MicroAmbiente
TÉCNICO/HORA	Sergio G. y Nicolás R. 8:55
FECHA MUESTREO	miércoles, 26 de agosto de 2020
FECHA RECEPCIÓN	miércoles, 26 de agosto de 2020
FECHA INICIO	miércoles, 26 de agosto de 2020
FECHA FÍN	jueves, 03 de septiembre de 2020

Análisis de Superficies.



Muestra Bien



Muestra Regular



Muestra Mal

Muestra Número: 45 LAVAPIES
NÚMERO 45 - RESTAURANTE EL MAÑICO

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
89	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0	✓	ÓPTIMA	0	✓	ÓPTIMA
90	Suelo L	Suelo Lavapies	37	⚠	ACEPTABLE	20	✓	BUENA

Muestra Número: 46 LAVAPIES
NÚMERO 46 - TERRA Y MAR

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
91	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0	✓	ÓPTIMA	0	✓	ÓPTIMA
92	Suelo L	Suelo Lavapies	> 100	✗	MEJORABLE	0	✓	ÓPTIMA

Muestra Número: 47 LAVAPIES
NÚMERO 47 - ALTUBEL

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
93	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0	✓	ÓPTIMA	0	✓	ÓPTIMA
94	Suelo L	Suelo Lavapies	> 100	✗	MEJORABLE	1	✓	ÓPTIMA

Muestra Número: 48 LAVAPIES
NÚMERO 48 - QUESADA MARKET

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
95	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0	✓	ÓPTIMA	0	✓	ÓPTIMA
96	Suelo L	Suelo Lavapies	> 100	✗	MEJORABLE	1	✓	ÓPTIMA

* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: 16 Unidades (la mitad de cada tipo).

jueves, 03 de septiembre de 2020

Laboratorio Certificado

Certificado ISO 9001 Nº 501/2005
Certificado ISO 14001 Nº 058/2005



Fdo. Verónica Castelló
Bióloga

El presente informe sólo afecta a las muestras sometidas a ensayo.
Este informe no deberá reproducirse parcial ni totalmente sin la aprobación escrita
de MicroAmbiente, S.L.

DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE	
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola
DEPARTAMENTO	Playas
DIRECCIÓN	Plaza Constitución 1
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I
ENVÍO INFORME A	Ayuntamiento de Peñíscola
A LA ATENCIÓN DE	Raquel Paris y Miguel Castell
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico
TIPO MUESTRA	Superficies
E-MAIL	rparis@peniscola.org; mcastell@peniscola

DATOS DE LA MUESTRA	
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola
TIPO DE INSTALACIÓN	Playas
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)
RECOGIDA POR	MicroAmbiente
TÉCNICO/HORA	Sergio G. y Nicolás R. 8:55
FECHA MUESTREO	miércoles, 26 de agosto de 2020
FECHA RECEPCIÓN	miércoles, 26 de agosto de 2020
FECHA INICIO	miércoles, 26 de agosto de 2020
FECHA FÍN	jueves, 03 de septiembre de 2020

Análisis de Superficies.

 Muestra Bien  Muestra Regular  Muestra Mal

 Muestra Número: 49 LAVAPIES
 NÚMERO 49 - HOTEL PAPA LUNA IZQUIERDA

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
97	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
98	Suelo L	Suelo Lavapies	14		BUENA	0		ÓPTIMA

 Muestra Número: 50 LAVAPIES
 NÚMERO 50 - HOTEL PAPA LUNA DERECHA

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
99	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
100	Suelo L	Suelo Lavapies	> 100		MEJORABLE	7		ÓPTIMA

 Muestra Número: 51 LAVAPIES
 NÚMERO 51 - CAFETERIA IL CAPO

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
101	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
102	Suelo L	Suelo Lavapies	35		ACEPTABLE	0		ÓPTIMA

 Muestra Número: 52 LAVAPIES
 NÚMERO 52 - HOTEL ARENA PRADO

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
103	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
104	Suelo L	Suelo Lavapies	> 100		MEJORABLE	0		ÓPTIMA

* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: 16 Unidades (la mitad de cada tipo).

jueves, 03 de septiembre de 2020

Laboratorio Certificado

 Certificado ISO 9001 Nº 501/2005
 Certificado ISO 14001 Nº 058/2005



 Fdo. Verónica Castelló
 Bióloga

El presente informe sólo afecta a las muestras sometidas a ensayo.
 Este informe no deberá reproducirse parcial ni totalmente sin la aprobación escrita
 de MicroAmbiente, S.L.

DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE	
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola
DEPARTAMENTO	Playas
DIRECCIÓN	Plaza Constitución 1
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I
ENVÍO INFORME A	Ayuntamiento de Peñíscola
A LA ATENCIÓN DE	Raquel Paris y Miguel Castell
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico
TIPO MUESTRA	Superficies
E-MAIL	rparis@peniscola.org; mcastell@peniscola

DATOS DE LA MUESTRA	
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola
TIPO DE INSTALACIÓN	Playas
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)
RECOGIDA POR	MicroAmbiente
TÉCNICO/HORA	Sergio G. y Nicolás R. 8:55
FECHA MUESTREO	miércoles, 26 de agosto de 2020
FECHA RECEPCIÓN	miércoles, 26 de agosto de 2020
FECHA INICIO	miércoles, 26 de agosto de 2020
FECHA FÍN	jueves, 03 de septiembre de 2020

Análisis de Superficies.

 Muestra Bien  Muestra Regular  Muestra Mal

 Muestra Número: 53 LAVAPIES
 NÚMERO 53 - RH HOTEL PORTOCRISTO

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
105	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
106	Suelo L	Suelo Lavapies	5		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA

 Muestra Número: 54 LAVAPIES
 NÚMERO 54 - CARTEL PEÑÍSCOLA

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
107	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
108	Suelo L	Suelo Lavapies	> 100		MEJORABLE	2		ÓPTIMA

 Muestra Número: 55 LAVAPIES
 NÚMERO 55 - HOTEL ESTRELLA DEL MAR

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
109	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
110	Suelo L	Suelo Lavapies	58		MEJORABLE	16		BUENA

 Muestra Número: 56 LAVAPIES
 NÚMERO 56 POLICIA LOCAL - TOURIST INFO

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
111	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
112	Suelo L	Suelo Lavapies	64		MEJORABLE	0		ÓPTIMA

* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: 16 Unidades (la mitad de cada tipo).

miércoles, 26 de agosto de 2020

Laboratorio Certificado

 Certificado ISO 9001 Nº 501/2005
 Certificado ISO 14001 Nº 058/2005



 Fdo. Verónica Castelló
 Bióloga

El presente informe sólo afecta a las muestras sometidas a ensayo.
 Este informe no deberá reproducirse parcial ni totalmente sin la aprobación escrita
 de MicroAmbiente, S.L.

DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE	
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola
DEPARTAMENTO	Playas
DIRECCIÓN	Plaza Constitución 1
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I
ENVÍO INFORME A	Ayuntamiento de Peñíscola
A LA ATENCIÓN DE	Raquel Paris y Miguel Castell
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico
TIPO MUESTRA	Superficies
E-MAIL	rparis@peniscola.org; mcastell@peniscola

DATOS DE LA MUESTRA	
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola
TIPO DE INSTALACIÓN	Playas
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)
RECOGIDA POR	MicroAmbiente
TÉCNICO/HORA	Sergio G. y Nicolás R. 8:55
FECHA MUESTREO	miércoles, 26 de agosto de 2020
FECHA RECEPCIÓN	miércoles, 26 de agosto de 2020
FECHA INICIO	miércoles, 26 de agosto de 2020
FECHA FÍN	jueves, 03 de septiembre de 2020

Análisis de Superficies.



Muestra Bien



Muestra Regular



Muestra Mal

Muestra Número: 57 LAVAPIES
NÚMERO 57 - PIZZERIA DOLCE VITA

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
113	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0	✓	ÓPTIMA	2	✓	ÓPTIMA
114	Suelo L	Suelo Lavapies	18	✓	BUENA	0	✓	ÓPTIMA

Muestra Número: 58 LAVAPIES
NÚMERO 58 - REGALOS CARLOS REULA

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
115	Duchas L	Alcachofa Lavapies	1	✓	ÓPTIMA	11	✓	BUENA
116	Suelo L	Suelo Lavapies	12	✓	BUENA	0	✓	ÓPTIMA

Muestra Número: 59 LAVAPIES
NÚMERO 59 - RESTAURANTE LA BELLA NAPOLI

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
117	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0	✓	ÓPTIMA	0	✓	ÓPTIMA
118	Suelo L	Suelo Lavapies	98	✗	MEJORABLE	1	✓	ÓPTIMA

Muestra Número: 60 LAVAPIES
NÚMERO 60 - PLAYA SUR - SALVAMENTO - PARQUE INFANTIL

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
119	Duchas L	Alcachofa Lavapies	0	✓	ÓPTIMA	17	✓	BUENA
120	Suelo L	Suelo Lavapies	18	✓	BUENA	0	✓	ÓPTIMA

* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: 16 Unidades (la mitad de cada tipo).

miércoles, 26 de agosto de 2020

Laboratorio Certificado

Certificado **ISO 9001** Nº 501/2005
Certificado **ISO 14001** Nº 058/2005



Fdo. Verónica Castelló
Bióloga

El presente informe sólo afecta a las muestras sometidas a ensayo.
Este informe no deberá reproducirse parcial ni totalmente sin la aprobación escrita
de MicroAmbiente, S.L.

DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE	
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola
DEPARTAMENTO	Playas
DIRECCIÓN	Plaza Constitución 1
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I
ENVÍO INFORME A	Ayuntamiento de Peñíscola
A LA ATENCIÓN DE	Raquel Paris y Miguel Castell
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico
TIPO MUESTRA	Superficies
E-MAIL	rparis@peniscola.org; mcastell@peniscola

DATOS DE LA MUESTRA	
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola
TIPO DE INSTALACIÓN	Playas
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)
RECOGIDA POR	MicroAmbiente
TÉCNICO/HORA	Sergio G. y Nicolás R. 8:55
FECHA MUESTREO	miércoles, 26 de agosto de 2020
FECHA RECEPCIÓN	miércoles, 26 de agosto de 2020
FECHA INICIO	miércoles, 26 de agosto de 2020
FECHA FÍN	jueves, 03 de septiembre de 2020

Análisis de Superficies.



Muestra Bien



Muestra Regular



Muestra Mal

Muestra Número: **61** LAVAPIES
 NÚMERO 61 - GOA COCINA INDIA

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
121	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✓	ÓPTIMA	0	✓	ÓPTIMA
122	Suelo L	Suelo Lavapiés	14	✓	BUENA	0	✓	ÓPTIMA

* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: **4** Unidades (la mitad de cada tipo).

miércoles, 26 de agosto de 2020

Laboratorio Certificado

 Certificado **ISO 9001** Nº 501/2005
 Certificado **ISO 14001** Nº 058/2005


 Fdo. Verónica Castelló
 Bióloga

El presente informe sólo afecta a las muestras sometidas a ensayo.
 Este informe no deberá reproducirse parcial ni totalmente sin la aprobación escrita
 de MicroAmbiente, S.L.

DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE		
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola	
DEPARTAMENTO	Playas	
DIRECCIÓN	Plaza Constitución 1	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I	000224
ENVÍO INFORME A	Ayuntamiento de Peñíscola	
A LA ATENCIÓN DE	Raquel Paris y Miguel Castell	
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico	
TIPO MUESTRA	Superficies	
E-MAIL	rparis@peniscola.org; mcastell@peniscola	

DATOS DE LA MUESTRA	
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola
TIPO DE INSTALACIÓN	Playas
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)
RECOGIDA POR	MicroAmbiente
TÉCNICO/HORA	Sergio G. y Nicolás R. 8:55
FECHA MUESTREO	miércoles, 26 de agosto de 2020
FECHA RECEPCIÓN	miércoles, 26 de agosto de 2020
FECHA INICIO	miércoles, 26 de agosto de 2020
FECHA FÍN	jueves, 03 de septiembre de 2020

Análisis de Superficies.

 Muestra Bien  Muestra Regular  Muestra Mal

 Muestra Número: 1 TORRE DUCHAS
 NÚMERO 1 - APARTAMENTOS TAMARINDOS

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
123	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
124	Suelo T	Suelo Torre Ducha	23		BUENA	13		BUENA

 Muestra Número: 2 TORRE DUCHAS
 NÚMERO 2 - URBANIZACIÓN PEÑISCARLÓ

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
125	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
126	Suelo T	Suelo Torre Ducha	33		ACEPTABLE	20		BUENA

 Muestra Número: 3 TORRE DUCHAS
 NÚMERO 13 - FRUTAS PIÑANA (L3)

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
127	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
128	Suelo T	Suelo Torre Ducha	> 100		MEJORABLE	4		ÓPTIMA

 Muestra Número: 4 TORRE DUCHAS
 NÚMERO 4 - BAR CARAMBA (L5)

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
129	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
130	Suelo T	Suelo Torre Ducha	> 100		MEJORABLE	2		ÓPTIMA

* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: 16 Unidades (la mitad de cada tipo).

jueves, 03 de septiembre de 2020

Laboratorio Certificado

Certificado ISO 9001 Nº 501/2005

Certificado ISO 14001 Nº 058/2005



 Fdo. Verónica Castell
 Bióloga

El presente informe sólo afecta a las muestras sometidas a ensayo.
 Este informe no deberá reproducirse parcial ni totalmente sin la aprobación escrita
 de MicroAmbiente, S.L.

DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE		
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola	
DEPARTAMENTO	Playas	
DIRECCIÓN	Plaza Constitución 1	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I	000224
ENVÍO INFORME A	Ayuntamiento de Peñíscola	
A LA ATENCIÓN DE	Raquel Paris y Miguel Castell	
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico	
TIPO MUESTRA	Superficies	
E-MAIL	rparis@peniscola.org; mcastell@peniscola	

DATOS DE LA MUESTRA	
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola
TIPO DE INSTALACIÓN	Playas
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)
RECOGIDA POR	MicroAmbiente
TÉCNICO/HORA	Sergio G. y Nicolás R. 8:55
FECHA MUESTREO	miércoles, 26 de agosto de 2020
FECHA RECEPCIÓN	miércoles, 26 de agosto de 2020
FECHA INICIO	miércoles, 26 de agosto de 2020
FECHA FÍN	jueves, 03 de septiembre de 2020

Análisis de Superficies.

 Muestra Bien  Muestra Regular  Muestra Mal

 Muestra Número: 5 TORRE DUCHAS
 NÚMERO 5 - E-151 - LOS PINOS

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
131	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
132	Suelo T	Suelo Torre Ducha	> 100		MEJORABLE	14		BUENA

 Muestra Número: 6 TORRE DUCHAS
 NÚMERO 6 - ALMARO APARTAMENTOS TURÍSTICOS

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
133	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
134	Suelo T	Suelo Torre Ducha	> 100		MEJORABLE	68		MEJORABLE

 Muestra Número: 7 TORRE DUCHAS
 NÚMERO 7 - STIL MAR

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
135	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
136	Suelo T	Suelo Torre Ducha	19		BUENA	18		BUENA

 Muestra Número: 8 TORRE DUCHAS
 NÚMERO 8 - CAFÉ EL PORTUGUÉS

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
137	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
138	Suelo T	Suelo Torre Ducha	76		MEJORABLE	28		BUENA

* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: 16 Unidades (la mitad de cada tipo).

jueves, 03 de septiembre de 2020

Laboratorio Certificado

Certificado ISO 9001 Nº 501/2005

Certificado ISO 14001 Nº 058/2005



 Fdo. Verónica Castelló
 Bióloga

El presente informe sólo afecta a las muestras sometidas a ensayo.
 Este informe no deberá reproducirse parcial ni totalmente sin la aprobación escrita
 de MicroAmbiente, S.L.

DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE		
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola	
DEPARTAMENTO	Playas	
DIRECCIÓN	Plaza Constitución 1	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I	000224
ENVÍO INFORME A	Ayuntamiento de Peñíscola	
A LA ATENCIÓN DE	Raquel Paris y Miguel Castell	
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico	
TIPO MUESTRA	Superficies	
E-MAIL	rparis@peniscola.org; mcastell@peniscola	

DATOS DE LA MUESTRA	
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola
TIPO DE INSTALACIÓN	Playas
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)
RECOGIDA POR	MicroAmbiente
TÉCNICO/HORA	Sergio G. y Nicolás R. 8:55
FECHA MUESTREO	miércoles, 26 de agosto de 2020
FECHA RECEPCIÓN	miércoles, 26 de agosto de 2020
FECHA INICIO	miércoles, 26 de agosto de 2020
FECHA FÍN	jueves, 03 de septiembre de 2020

Análisis de Superficies.

 Muestra Bien  Muestra Regular  Muestra Mal

Muestra Número: 9 TORRE DUCHAS
NÚMERO 9 - PALMERAS ZOO AVENTURA

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
139	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
140	Suelo T	Suelo Torre Ducha	> 100		MEJORABLE	22		BUENA

Muestra Número: 10 TORRE DUCHAS
NÚMERO 10 - MARE NOSTRUM - CA3-119

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
141	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
142	Suelo T	Suelo Torre Ducha	43		ACEPTABLE	14		BUENA

Muestra Número: 11 TORRE DUCHAS
NÚMERO 11 - BAR RESTAURANTE LOS MAÑOS

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
143	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
144	Suelo T	Suelo Torre Ducha	73		MEJORABLE	0		ÓPTIMA

Muestra Número: 12 TORRE DUCHAS
NÚMERO 12 - RESTAURANTE CASA GOYO

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
145	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
146	Suelo T	Suelo Torre Ducha	> 100		MEJORABLE	30		BUENA

* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: 16 Unidades (la mitad de cada tipo).

jueves, 03 de septiembre de 2020

Laboratorio Certificado

Certificado ISO 9001 Nº 501/2005

Certificado ISO 14001 Nº 058/2005




Fdo. Verónica Castelló
Bióloga

El presente informe sólo afecta a las muestras sometidas a ensayo.
Este informe no deberá reproducirse parcial ni totalmente sin la aprobación escrita
de MicroAmbiente, S.L.

DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE	
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola
DEPARTAMENTO	Playas
DIRECCIÓN	Plaza Constitución 1
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I
ENVÍO INFORME A	Ayuntamiento de Peñíscola
A LA ATENCIÓN DE	Raquel Paris y Miguel Castell
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico
TIPO MUESTRA	Superficies
E-MAIL	rparis@peniscola.org; mcastell@peniscola

DATOS DE LA MUESTRA	
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola
TIPO DE INSTALACIÓN	Playas
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)
RECOGIDA POR	MicroAmbiente
TÉCNICO/HORA	Sergio G. y Nicolás R. 8:55
FECHA MUESTREO	miércoles, 26 de agosto de 2020
FECHA RECEPCIÓN	miércoles, 26 de agosto de 2020
FECHA INICIO	miércoles, 26 de agosto de 2020
FECHA FÍN	jueves, 03 de septiembre de 2020

Análisis de Superficies.

 Muestra Bien  Muestra Regular  Muestra Mal

 Muestra Número: 13 TORRE DUCHAS
 NÚMERO 13 - APARTAHOTEL ACUALANDIA

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
147	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
148	Suelo T	Suelo Torre Ducha	51		MEJORABLE	3		ÓPTIMA

 Muestra Número: 14 TORRE DUCHAS
 NÚMERO 14 - PUESTO SOCORRO - BLOQUE 1 - LOS ABANICOS

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
149	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
150	Suelo T	Suelo Torre Ducha	84		MEJORABLE	2		ÓPTIMA

 Muestra Número: 15 TORRE DUCHAS
 NÚMERO 15 - POLICIA LOCAL - TOURIST INFO

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
151	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
152	Suelo T	Suelo Torre Ducha	1		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA

 Muestra Número: 16 TORRE DUCHAS
 NÚMERO 16 - RESTAURANTE LA ISLA

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
153	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
154	Suelo T	Suelo Torre Ducha	67		MEJORABLE	4		ÓPTIMA

* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias:

16 Unidades (la mitad de cada tipo).

jueves, 03 de septiembre de 2020

Laboratorio Certificado

Certificado ISO 9001 Nº 501/2005

Certificado ISO 14001 Nº 058/2005



 Fdo. Verónica Castell
 Bióloga

El presente informe sólo afecta a las muestras sometidas a ensayo.
 Este informe no deberá reproducirse parcial ni totalmente sin la aprobación escrita
 de MicroAmbiente, S.L.

DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE	
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola
DEPARTAMENTO	Playas
DIRECCIÓN	Plaza Constitución 1
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I
ENVÍO INFORME A	Ayuntamiento de Peñíscola
A LA ATENCIÓN DE	Raquel Paris y Miguel Castell
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico
TIPO MUESTRA	Superficies
E-MAIL	rparis@peniscola.org; mcastell@peniscola

DATOS DE LA MUESTRA	
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola
TIPO DE INSTALACIÓN	Playas
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)
RECOGIDA POR	MicroAmbiente
TÉCNICO/HORA	Sergio G. y Nicolás R. 0:00
FECHA MUESTREO	miércoles, 26 de agosto de 2020
FECHA RECEPCIÓN	miércoles, 26 de agosto de 2020
FECHA INICIO	miércoles, 26 de agosto de 2020
FECHA FÍN	jueves, 03 de septiembre de 2020

Análisis de Superficies.

 Muestra Bien  Muestra Regular  Muestra Mal

Muestra Número: 17 TORRE DUCHAS
NÚMERO 17 - BAR RESTAURANTE BODEGÓN

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
155	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
156	Suelo T	Suelo Torre Ducha	> 100		MEJORABLE	2		ÓPTIMA

Muestra Número: 18 TORRE DUCHAS
NÚMERO 18 - PEÑÍSCOLA RESIDENCIAL FASE 2

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
157	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
158	Suelo T	Suelo Torre Ducha	57		MEJORABLE	0		ÓPTIMA

Muestra Número: 19 TORRE DUCHAS
NÚMERO 19 - EDIFICIO PICASSO

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
159	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
160	Suelo T	Suelo Torre Ducha	48		ACEPTABLE	1		ÓPTIMA

Muestra Número: 20 TORRE DUCHAS
NÚMERO 20 - SUPERMERCADO

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
161	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
162	Suelo T	Suelo Torre Ducha	> 100		MEJORABLE	10		ÓPTIMA

* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: 16 Unidades (la mitad de cada tipo).

jueves, 03 de septiembre de 2020

Laboratorio Certificado

Certificado **ISO 9001** Nº 501/2005

Certificado **ISO 14001** Nº 058/2005




Fdo. Verónica Castelló
Bióloga

El presente informe sólo afecta a las muestras sometidas a ensayo.
Este informe no deberá reproducirse parcial ni totalmente sin la aprobación escrita
de MicroAmbiente, S.L.

DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE	
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola
DEPARTAMENTO	Playas
DIRECCIÓN	Plaza Constitución 1
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I
ENVÍO INFORME A	Ayuntamiento de Peñíscola
A LA ATENCIÓN DE	Raquel Paris y Miguel Castell
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico
TIPO MUESTRA	Superficies
E-MAIL	rparis@peniscola.org; mcastell@peniscola

DATOS DE LA MUESTRA	
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola
TIPO DE INSTALACIÓN	Playas
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)
RECOGIDA POR	MicroAmbiente
TÉCNICO/HORA	Sergio G. y Nicolás R. 8:55
FECHA MUESTREO	miércoles, 26 de agosto de 2020
FECHA RECEPCIÓN	miércoles, 26 de agosto de 2020
FECHA INICIO	miércoles, 26 de agosto de 2020
FECHA FÍN	jueves, 03 de septiembre de 2020

Análisis de Superficies.

 Muestra Bien  Muestra Regular  Muestra Mal

 Muestra Número: 21 TORRE DUCHAS
 NÚMERO 21 - EDIFICIO EL LITORAL

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
163	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
164	Suelo T	Suelo Torre Ducha	9		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA

 Muestra Número: 22 TORRE DUCHAS
 NÚMERO 22 - EDIFICIO COSTA AZAHAR

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
165	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
166	Suelo T	Suelo Torre Ducha	12		BUENA	0		ÓPTIMA

 Muestra Número: 23 TORRE DUCHAS
 NÚMERO 23 - HOTEL PEÑÍSCOLA PALACE (DERECHA)

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
167	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
168	Suelo T	Suelo Torre Ducha	5		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA

 Muestra Número: 24 TORRE DUCHAS
 NÚMERO 24 - EDIFICIO POMPEYA 1

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
169	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
170	Suelo T	Suelo Torre Ducha	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA

* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: 16 Unidades (la mitad de cada tipo).

miércoles, 26 de agosto de 2020

 Laboratorio Certificado
 Certificado ISO 9001 Nº 501/2005
 Certificado ISO 14001 Nº 058/2005


 Fdo. Verónica Castelló
 Bióloga

 El presente informe sólo afecta a las muestras sometidas a ensayo.
 Este informe no deberá reproducirse parcial ni totalmente sin la aprobación escrita
 de MicroAmbiente, S.L.

DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE	
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola
DEPARTAMENTO	Playas
DIRECCIÓN	Plaza Constitución 1
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I
ENVÍO INFORME A	Ayuntamiento de Peñíscola
A LA ATENCIÓN DE	Raquel Paris y Miguel Castell
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico
TIPO MUESTRA	Superficies
E-MAIL	rparis@peniscola.org; mcastell@peniscola

DATOS DE LA MUESTRA	
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola
TIPO DE INSTALACIÓN	Playas
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)
RECOGIDA POR	MicroAmbiente
TÉCNICO/HORA	Sergio G. y Nicolás R. 8:55
FECHA MUESTREO	miércoles, 26 de agosto de 2020
FECHA RECEPCIÓN	miércoles, 26 de agosto de 2020
FECHA INICIO	miércoles, 26 de agosto de 2020
FECHA FÍN	jueves, 03 de septiembre de 2020

Análisis de Superficies.

 Muestra Bien  Muestra Regular  Muestra Mal

 Muestra Número: 25 TORRE DUCHAS
 NÚMERO 25 - RESIDENCIAL PLAYA DORADA

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
171	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
172	Suelo T	Suelo Torre Ducha	3		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA

 Muestra Número: 26 TORRE DUCHAS
 NÚMERO 26 - TERRA Y MAR

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
173	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
174	Suelo T	Suelo Torre Ducha	> 100		MEJORABLE	1		ÓPTIMA

 Muestra Número: 27 TORRE DUCHAS
 NÚMERO 27 - HOTEL PAPA LUNA

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
175	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
176	Suelo T	Suelo Torre Ducha	8		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA

 Muestra Número: 28 TORRE DUCHAS
 NÚMERO 28 - CREPERIA IL CAPO

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
177	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
178	Suelo T	Suelo Torre Ducha	26		BUENA	1		ÓPTIMA

* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: 16 Unidades (la mitad de cada tipo).

miércoles, 26 de agosto de 2020

Laboratorio Certificado

Certificado ISO 9001 Nº 501/2005

Certificado ISO 14001 Nº 058/2005



 Fdo. Verónica Castell
 Bióloga

El presente informe sólo afecta a las muestras sometidas a ensayo.
 Este informe no deberá reproducirse parcial ni totalmente sin la aprobación escrita
 de MicroAmbiente, S.L.

DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE		
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola	
DEPARTAMENTO	Playas	
DIRECCIÓN	Plaza Constitución 1	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I	000224
ENVÍO INFORME A	Ayuntamiento de Peñíscola	
A LA ATENCIÓN DE	Raquel Paris y Miguel Castell	
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico	
TIPO MUESTRA	Superficies	
E-MAIL	rparis@peniscola.org; mcastell@peniscola	

DATOS DE LA MUESTRA	
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola
TIPO DE INSTALACIÓN	Playas
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)
RECOGIDA POR	MicroAmbiente
TÉCNICO/HORA	Sergio G. y Nicolás R. 8:55
FECHA MUESTREO	miércoles, 26 de agosto de 2020
FECHA RECEPCIÓN	miércoles, 26 de agosto de 2020
FECHA INICIO	miércoles, 26 de agosto de 2020
FECHA FÍN	jueves, 03 de septiembre de 2020

Análisis de Superficies.

 Muestra Bien  Muestra Regular  Muestra Mal

 Muestra Número: 29 TORRE DUCHAS
 NÚMERO 29 - HOTEL ARENA PRADO

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
179	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
180	Suelo T	Suelo Torre Ducha	26		BUENA	1		ÓPTIMA

 Muestra Número: 30 TORRE DUCHAS
 NÚMERO 30 - CARTEL PEÑÍSCOLA

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
181	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
182	Suelo T	Suelo Torre Ducha	57		MEJORABLE	0		ÓPTIMA

 Muestra Número: 31 TORRE DUCHAS
 NÚMERO 31 - POLICIA LOCAL - TOURIST INFO

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
183	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
184	Suelo T	Suelo Torre Ducha	> 100		MEJORABLE	0		ÓPTIMA

 Muestra Número: 32 TORRE DUCHAS
 NÚMERO 32 - RESTAURANTE LA BELLA NAPOLI

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
185	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
186	Suelo T	Suelo Torre Ducha	87		MEJORABLE	2		ÓPTIMA

* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: 16 Unidades (la mitad de cada tipo).

miércoles, 26 de agosto de 2020

 Laboratorio Certificado
 Certificado ISO 9001 Nº 501/2005
 Certificado ISO 14001 Nº 058/2005


 Fdo. Verónica Castelló
 Bióloga

El presente informe sólo afecta a las muestras sometidas a ensayo.
 Este informe no deberá reproducirse parcial ni totalmente sin la aprobación escrita
 de MicroAmbiente, S.L.

DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE	
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola
DEPARTAMENTO	Playas
DIRECCIÓN	Plaza Constitución 1
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I
ENVÍO INFORME A	Ayuntamiento de Peñíscola
A LA ATENCIÓN DE	Raquel Paris y Miguel Castell
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico
TIPO MUESTRA	Superficies
E-MAIL	rparis@peniscola.org; mcastell@peniscola

DATOS DE LA MUESTRA	
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola
TIPO DE INSTALACIÓN	Playas
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)
RECOGIDA POR	MicroAmbiente
TÉCNICO/HORA	Sergio G. y Nicolás R. 8:55
FECHA MUESTREO	miércoles, 26 de agosto de 2020
FECHA RECEPCIÓN	miércoles, 26 de agosto de 2020
FECHA INICIO	miércoles, 26 de agosto de 2020
FECHA FÍN	jueves, 03 de septiembre de 2020

Análisis de Superficies.

 Muestra Bien  Muestra Regular  Muestra Mal

 Muestra Número: 33 TORRE DUCHAS
 NÚMERO 33 - PLAYA SUR - MÁQUINA HORA

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
187	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
188	Suelo T	Suelo Torre Ducha	57		MEJORABLE	1		ÓPTIMA

 Muestra Número: 34 TORRE DUCHAS
 NÚMERO 34 - PLAYA SUR - SALIDA PARKING

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
189	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
190	Suelo T	Suelo Torre Ducha	46		ACEPTABLE	8		ÓPTIMA

 Muestra Número: 35 TORRE DUCHAS
 NÚMERO 35 - PLAYA SUR - PELUQUERÍA

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
191	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
192	Suelo T	Suelo Torre Ducha	> 100		MEJORABLE	2		ÓPTIMA

 Muestra Número: 36 TORRE DUCHAS
 NÚMERO 36 - PLAYA SUR - SALVAMENTO - PARQUE INFANTIL

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
193	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
194	Suelo T	Suelo Torre Ducha	89		MEJORABLE	0		ÓPTIMA

* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: 16 Unidades (la mitad de cada tipo).

miércoles, 26 de agosto de 2020

Laboratorio Certificado

Certificado ISO 9001 Nº 501/2005

Certificado ISO 14001 Nº 058/2005



 Fdo. Verónica Castell
 Bióloga

El presente informe sólo afecta a las muestras sometidas a ensayo.
 Este informe no deberá reproducirse parcial ni totalmente sin la aprobación escrita
 de MicroAmbiente, S.L.

DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE	
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola
DEPARTAMENTO	Playas
DIRECCIÓN	Plaza Constitución 1
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I
ENVÍO INFORME A	Ayuntamiento de Peñíscola
A LA ATENCIÓN DE	Raquel Paris y Miguel Castell
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico
TIPO MUESTRA	Superficies
E-MAIL	rparis@peniscola.org; mcastell@peniscola

DATOS DE LA MUESTRA	
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola
TIPO DE INSTALACIÓN	Playas
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)
RECOGIDA POR	MicroAmbiente
TÉCNICO/HORA	Sergio G. y Nicolás R. 8:55
FECHA MUESTREO	miércoles, 26 de agosto de 2020
FECHA RECEPCIÓN	miércoles, 26 de agosto de 2020
FECHA INICIO	miércoles, 26 de agosto de 2020
FECHA FÍN	jueves, 03 de septiembre de 2020

Análisis de Superficies.

 Muestra Bien  Muestra Regular  Muestra Mal

 Muestra Número: 37 TORRE DUCHAS
 NÚMERO 37 - GOA COCINA INDIA

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
195	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	23		BUENA	0		ÓPTIMA
196	Suelo T	Suelo Torre Ducha	> 100		MEJORABLE	0		ÓPTIMA

 Muestra Número: 38 TORRE DUCHAS
 NÚMERO 38 - BAR EL NUEVO JAMÓN

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
197	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0		ÓPTIMA	0		ÓPTIMA
198	Suelo T	Suelo Torre Ducha	61		MEJORABLE	2		ÓPTIMA

* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: 8 Unidades (la mitad de cada tipo).

miércoles, 26 de agosto de 2020

 Laboratorio Certificado
 Certificado ISO 9001 Nº 501/2005
 Certificado ISO 14001 Nº 058/2005


 Fdo. Verónica Castelló
 Bióloga

El presente informe sólo afecta a las muestras sometidas a ensayo.
 Este informe no deberá reproducirse parcial ni totalmente sin la aprobación escrita
 de MicroAmbiente, S.L.

RESUMEN GENERAL


MUESTRAS TOTALES	324	Total Muestras de Bacterias: = 162	Total Muestras de Hongos: = 162
TOTAL NÚMERO DE LAVAPIÉS	61	Total Muestras en Lavapiés	244
TOTAL NÚMERO DE TORRES	38	Total Muestras en Torre de duchas	152
MUESTRAS ANALIZADAS:	324	Valor que se tomará como referencia para los cálculos correspondientes.	
MUESTRAS SIN ANALIZAR:	0	No hay puntos sin analizar.	
MUESTRAS FUERA DEL LÍMITE:	40	LO QUE SUPONE EL:	12,35% DEL TOTAL DE LAS MUESTRAS ANALIZADAS.

RESULTADOS GRÁFICOS DE LA ANALÍTICA DE SUPERFICIES EN PLAYAS


ESTADO DE LA PLAYA

Los puntos que están fuera del límite establecido suponen un resultado superior al 10% de las muestras analizadas por lo que se recomienda tomar medidas correctoras inmediatas a fin de desinfectar las zonas afectadas.

Estado de las Torres de Duchas Analizadas.




Estado de los Lavapiés Analizados.




■ Nº muestras tomadas ■ Nº de muestras mal

■ Nº muestras tomadas ■ Nº de muestras mal


Bacterias



Hongos



Valoración de la Calidad de las Superficies



Total muestras analizadas agrupadas según su desinfección

■ Óptima ■ Buena ■ Aceptable ■ Mejorable

jueves, 03 de septiembre de 2020

Laboratorio Certificado

Certificado **ISO 9001** Nº 501/2005
Certificado **ISO 14001** Nº 058/2005




Fdo. Verónica Castelló
Bióloga

El presente informe sólo afecta a las muestras sometidas a ensayo. Este informe no deberá reproducirse parcial ni totalmente sin la aprobación escrita de MicroAmbiente, S.L.