

DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE		224	DATOS DE LA INSTALACIÓN		224-01
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola		NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola	
DEPARTAMENTO	Playas		TIPO DE INSTALACIÓN	Playas	
DIRECCIÓN	Plaza Constitución 1		DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)		POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I		RECOGIDA POR	MicroAmbiente	
ENVÍO INFORME A	Ayuntamiento de Peñíscola		TÉCNICO/HORA	Sergio García	9:15
A LA ATENCIÓN DE	Raquel Paris y Miguel Castell		FECHA MUESTREO	miércoles, 15 de junio de 2022	
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico		FECHA RECEPCIÓN	miércoles, 15 de junio de 2022	
TIPO MUESTRA	Superficies		FECHA INICIO	miércoles, 15 de junio de 2022	
E-MAIL	medioambiente@peniscola.org;paris@peniscola.org		FECHA FIN	miércoles, 22 de junio de 2022	

Análisis de Superficies. ✔ Óptima-Buena ⓘ Aceptable ✘ Mejorable

Muestra Número: 1 LAVAPIÉS NÚMERO 1 - APARTAMENTOS TAMARINDOS (D1) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
1	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
2	Suelo L	Suelo Lavapiés	4	✔	ÓPTIMA	7	✔	ÓPTIMA

Muestra Número: 2 LAVAPIÉS NÚMERO 2 - URBANIZACIÓN PEÑISCARLÓ (D2) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
3	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
4	Suelo L	Suelo Lavapiés	10	✔	ÓPTIMA	25	✔	BUENA

Muestra Número: 3 LAVAPIÉS NÚMERO 3 - FRUTAS PIÑANA (D3) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
5	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
6	Suelo L	Suelo Lavapiés	17	✔	BUENA	14	✔	BUENA

Muestra Número: 4 LAVAPIÉS NÚMERO 4 - BAR CAFETERÍA TANDEM (D4) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
7	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
8	Suelo L	Suelo Lavapiés	21	✔	BUENA	2	✔	ÓPTIMA

Muestra Número: 5 LAVAPIÉS NÚMERO 5 - BAR CARAMBA (D5) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
9	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
10	Suelo L	Suelo Lavapiés	22	✔	BUENA	0	✔	ÓPTIMA

* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: 20 Unidades (la mitad de cada tipo).

LABORATORIO CERTIFICADO



Nº 705042



Nº 735624



WEB



INFORME DE RESULTADOS VALIDADO POR:

Veronica Castelló Corraliza

Responsable de Laboratorio

FIRMA ELECTRONICA AUTORIZADA POR RESOLUCIÓN INTERNA

Valencia, 22 de junio de 2022

DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE		224
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola	
DEPARTAMENTO	Playas	
DIRECCIÓN	Plaza Constitución 1	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I	
ENVÍO INFORME A	Ayuntamiento de Peñíscola	
A LA ATENCIÓN DE	Raquel Paris y Miguel Castell	
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico	
TIPO MUESTRA	Superficies	
E-MAIL	medioambiente@peniscola.org; paris@peniscola.org	

DATOS DE LA INSTALACIÓN		224-01
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola	
TIPO DE INSTALACIÓN	Playas	
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
RECOGIDA POR	MicroAmbiente	
TÉCNICO/HORA	Sergio García	9:15
FECHA MUESTREO	miércoles, 15 de junio de 2022	
FECHA RECEPCIÓN	miércoles, 15 de junio de 2022	
FECHA INICIO	miércoles, 15 de junio de 2022	
FECHA FIN	miércoles, 22 de junio de 2022	

Análisis de Superficies.

✔ Óptima-Buena
 ⓘ Aceptable
 ✘ Mejorable

Muestra Número: **6** LAVAPIÉS NÚMERO 6 - HAAGEN-DAZS (D6) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
11	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
12	Suelo L	Suelo Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	6	✔	ÓPTIMA

Muestra Número: **7** LAVAPIÉS NÚMERO 7 - E-151 - LOS PINOS - VILLA ANA ENGRACIA (D6 BIS) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
13	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
14	Suelo L	Suelo Lavapiés	4	✔	ÓPTIMA	25	✔	BUENA

Muestra Número: **8** LAVAPIÉS NÚMERO 8 - E-148 - E-149 - LOS PINOS (D6.2 BIS) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
15	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
16	Suelo L	Suelo Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	2	✔	ÓPTIMA

Muestra Número: **9** LAVAPIÉS NÚMERO 9 - ALMARO APARTAMENTOS TURÍSTICOS (D7) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
17	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
18	Suelo L	Suelo Lavapiés	17	✔	BUENA	10	✔	ÓPTIMA

Muestra Número: **10** LAVAPIÉS NÚMERO 10 - CAFÉ LA LUNA - URBANIZACIÓN VORAMAR (D7 BIS) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
19	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
20	Suelo L	Suelo Lavapiés	2	✔	ÓPTIMA	13	✔	BUENA

* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: **20** Unidades (la mitad de cada tipo).

LABORATORIO CERTIFICADO



Nº 705042



Nº 735624



WEB



INFORME DE RESULTADOS VALIDADO POR:

Veronica Castelló Corraliza

Responsable de Laboratorio

FIRMA ELECTRONICA AUTORIZADA POR RESOLUCIÓN INTERNA

Valencia, 22 de junio de 2022

DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE		224
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola	
DEPARTAMENTO	Playas	
DIRECCIÓN	Plaza Constitución 1	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I	
ENVÍO INFORME A	Ayuntamiento de Peñíscola	
A LA ATENCIÓN DE	Raquel Paris y Miguel Castell	
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico	
TIPO MUESTRA	Superficies	
E-MAIL	medioambiente@peniscola.org; paris@peniscola.org	

DATOS DE LA INSTALACIÓN		224-01
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola	
TIPO DE INSTALACIÓN	Playas	
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
RECOGIDA POR	MicroAmbiente	
TÉCNICO/HORA	Sergio García	9:15
FECHA MUESTREO	miércoles, 15 de junio de 2022	
FECHA RECEPCIÓN	miércoles, 15 de junio de 2022	
FECHA INICIO	miércoles, 15 de junio de 2022	
FECHA FIN	miércoles, 22 de junio de 2022	

Análisis de Superficies.

✔ Óptima-Buena
 ⓘ Aceptable
 ✘ Mejorable

Muestra Número: 11 LAVAPIÉS
NÚMERO 11 - STIL MAR (D8)

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
21	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
22	Suelo L	Suelo Lavapiés	3	✔	ÓPTIMA	13	✔	BUENA

Muestra Número: 12 LAVAPIÉS
NÚMERO 12 - LA MARSELA (D8 BIS)

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
23	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
24	Suelo L	Suelo Lavapiés	2	✔	ÓPTIMA	3	✔	ÓPTIMA

Muestra Número: 13 LAVAPIÉS
NÚMERO 13 - CAFETERÍA EL PORTUGUÉS (D9)

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
25	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
26	Suelo L	Suelo Lavapiés	72	✘	MEJORABLE	1	✔	ÓPTIMA

Muestra Número: 14 LAVAPIÉS
NÚMERO 14 - PUESTO VIGILANCIA SALVAMENTO (D9 BIS)

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
27	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
28	Suelo L	Suelo Lavapiés	22	✔	BUENA	2	✔	ÓPTIMA

Muestra Número: 15 LAVAPIÉS
NÚMERO 15 - PALMERAS ZOO AVENTURA (D10)

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
29	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
30	Suelo L	Suelo Lavapiés	22	✔	BUENA	1	✔	ÓPTIMA

* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: 20 Unidades (la mitad de cada tipo).

LABORATORIO CERTIFICADO



Nº 705042



Nº 735624



WEB



INFORME DE RESULTADOS VALIDADO POR:

Veronica Castelló Corraliza

Responsable de Laboratorio

FIRMA ELECTRONICA AUTORIZADA POR RESOLUCIÓN INTERNA

Valencia, 22 de junio de 2022

DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE		224
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola	
DEPARTAMENTO	Playas	
DIRECCIÓN	Plaza Constitución 1	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I	
ENVÍO INFORME A	Ayuntamiento de Peñíscola	
A LA ATENCIÓN DE	Raquel Paris y Miguel Castell	
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico	
TIPO MUESTRA	Superficies	
E-MAIL	medioambiente@peniscola.org; paris@peniscola.org	

DATOS DE LA INSTALACIÓN		224-01
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola	
TIPO DE INSTALACIÓN	Playas	
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
RECOGIDA POR	MicroAmbiente	
TÉCNICO/HORA	Sergio García	9:15
FECHA MUESTREO	miércoles, 15 de junio de 2022	
FECHA RECEPCIÓN	miércoles, 15 de junio de 2022	
FECHA INICIO	miércoles, 15 de junio de 2022	
FECHA FIN	miércoles, 22 de junio de 2022	

Análisis de Superficies.

✔ Óptima-Buena
 ⓘ Aceptable
 ✘ Mejorable

Muestra Número: **16** LAVAPIÉS
NÚMERO 16 - MARE NOSTRUM, CA3 119 (D11) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
31	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
32	Suelo L	Suelo Lavapiés	10	✔	ÓPTIMA	4	✔	ÓPTIMA

Muestra Número: **17** LAVAPIÉS
NÚMERO 17 - EUROPEÑÍSCOLA (D12) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
33	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
34	Suelo L	Suelo Lavapiés	62	✘	MEJORABLE	2	✔	ÓPTIMA

Muestra Número: **18** LAVAPIÉS
NÚMERO 18 - PIZZERÍA SERREDAL (D12 BIS) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
35	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	3	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
36	Suelo L	Suelo Lavapiés	10	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA

Muestra Número: **19** LAVAPIÉS
NÚMERO 19 - BAR RESTAURANTE LOS MAÑOS (D13) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
37	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
38	Suelo L	Suelo Lavapiés	4	✔	ÓPTIMA	2	✔	ÓPTIMA

Muestra Número: **20** LAVAPIÉS
NÚMERO 20 - APARTAMENTOS CALA JOSEP (D14) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
39	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
40	Suelo L	Suelo Lavapiés	12	✔	BUENA	17	✔	BUENA

* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: **20** Unidades (la mitad de cada tipo).

LABORATORIO CERTIFICADO



Nº 705042



Nº 735624



WEB



INFORME DE RESULTADOS VALIDADO POR:

Veronica Castelló Corraliza

Responsable de Laboratorio

FIRMA ELECTRONICA AUTORIZADA POR RESOLUCIÓN INTERNA

Valencia, 22 de junio de 2022

DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE		224
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola	
DEPARTAMENTO	Playas	
DIRECCIÓN	Plaza Constitución 1	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I	
ENVÍO INFORME A	Ayuntamiento de Peñíscola	
A LA ATENCIÓN DE	Raquel Paris y Miguel Castell	
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico	
TIPO MUESTRA	Superficies	
E-MAIL	medioambiente@peniscola.org; paris@peniscola.org	

DATOS DE LA INSTALACIÓN		224-01
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola	
TIPO DE INSTALACIÓN	Playas	
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
RECOGIDA POR	MicroAmbiente	
TÉCNICO/HORA	Sergio García	9:15
FECHA MUESTREO	miércoles, 15 de junio de 2022	
FECHA RECEPCIÓN	miércoles, 15 de junio de 2022	
FECHA INICIO	miércoles, 15 de junio de 2022	
FECHA FIN	miércoles, 22 de junio de 2022	

Análisis de Superficies.

✔ Óptima-Buena
 ! Aceptable
 ✘ Mejorable

Muestra Número: **21** LAVAPIÉS NÚMERO 21 - RESTAURANTE CASA GOYO - TXALUPA LA MARINA (D15) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
41	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
42	Suelo L	Suelo Lavapiés	5	✔	ÓPTIMA	10	✔	ÓPTIMA

Muestra Número: **22** LAVAPIÉS NÚMERO 22 - URBANIZACIÓN PUNTA AMER (D16) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
43	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
44	Suelo L	Suelo Lavapiés	13	✔	BUENA	14	✔	BUENA

Muestra Número: **23** LAVAPIÉS NÚMERO 23 - HOTEL ACUALANDIA (D17) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
45	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
46	Suelo L	Suelo Lavapiés	32	!	ACEPTABLE	22	✔	BUENA

Muestra Número: **24** LAVAPIÉS NÚMERO 24 - PUESTO SOCORRO - BLOQUE 1 - LOS ABANICOS (D18) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
47	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
48	Suelo L	Suelo Lavapiés	> 100	✘	MEJORABLE	4	✔	ÓPTIMA

* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: **16** Unidades (la mitad de cada tipo).

LABORATORIO CERTIFICADO



Nº 705042



Nº 735624



WEB



INFORME DE RESULTADOS VALIDADO POR:

Veronica Castelló Corraliza

Responsable de Laboratorio

FIRMA ELECTRONICA AUTORIZADA POR RESOLUCIÓN INTERNA

Valencia, 22 de junio de 2022

DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE		224
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola	
DEPARTAMENTO	Playas	
DIRECCIÓN	Plaza Constitución 1	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I	
ENVÍO INFORME A	Ayuntamiento de Peñíscola	
A LA ATENCIÓN DE	Raquel Paris y Miguel Castell	
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico	
TIPO MUESTRA	Superficies	
E-MAIL	medioambiente@peniscola.org; paris@peniscola.org	

DATOS DE LA INSTALACIÓN		224-01
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola	
TIPO DE INSTALACIÓN	Playas	
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
RECOGIDA POR	MicroAmbiente	
TÉCNICO/HORA	Sergio García	9:15
FECHA MUESTREO	miércoles, 15 de junio de 2022	
FECHA RECEPCIÓN	miércoles, 15 de junio de 2022	
FECHA INICIO	miércoles, 15 de junio de 2022	
FECHA FIN	miércoles, 22 de junio de 2022	

Análisis de Superficies.

✔ Óptima-Buena
 ⓘ Aceptable
 ✘ Mejorable

Muestra Número: **1** TORRE DUCHAS NÚMERO 1 - APARTAMENTOS TAMARINDOS (L1) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
49	Ducha T	Alcachofa Torre Duchas	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
50	Suelo T	Suelo Torre Duchas	14	✔	BUENA	21	✔	BUENA

Muestra Número: **2** TORRE DUCHAS NÚMERO 2 - URBANIZACIÓN PEÑISCARLÓ (L2) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
51	Ducha T	Alcachofa Torre Duchas	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
52	Suelo T	Suelo Torre Duchas	22	✔	BUENA	24	✔	BUENA

Muestra Número: **3** TORRE DUCHAS NÚMERO 4 - BAR CAFETERÍA TANDEM (L4) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
53	Ducha T	Alcachofa Torre Duchas	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
54	Suelo T	Suelo Torre Duchas	13	✔	BUENA	43	ⓘ	ACEPTABLE

Muestra Número: **4** TORRE DUCHAS NÚMERO 5 - BAR CARAMBA (L5) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
55	Ducha T	Alcachofa Torre Duchas	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
56	Suelo T	Suelo Torre Duchas	13	✔	BUENA	29	✔	BUENA

Muestra Número: **5** TORRE DUCHAS NÚMERO 6 - HAAGEN-DAZS (L6) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
57	Ducha T	Alcachofa Torre Duchas	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
58	Suelo T	Suelo Torre Duchas	17	✔	BUENA	21	✔	BUENA

* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: **20** Unidades (la mitad de cada tipo).

LABORATORIO CERTIFICADO



Nº 705042



Nº 735624



WEB



INFORME DE RESULTADOS VALIDADO POR:

Veronica Castelló Corraliza

Responsable de Laboratorio

FIRMA ELECTRONICA AUTORIZADA POR RESOLUCIÓN INTERNA

Valencia, 22 de junio de 2022

DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE		224
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola	
DEPARTAMENTO	Playas	
DIRECCIÓN	Plaza Constitución 1	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I	
ENVÍO INFORME A	Ayuntamiento de Peñíscola	
A LA ATENCIÓN DE	Raquel Paris y Miguel Castell	
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico	
TIPO MUESTRA	Superficies	
E-MAIL	medioambiente@peniscola.org; paris@peniscola.org	

DATOS DE LA INSTALACIÓN		224-01
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola	
TIPO DE INSTALACIÓN	Playas	
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
RECOGIDA POR	MicroAmbiente	
TÉCNICO/HORA	Sergio García	9:15
FECHA MUESTREO	miércoles, 15 de junio de 2022	
FECHA RECEPCIÓN	miércoles, 15 de junio de 2022	
FECHA INICIO	miércoles, 15 de junio de 2022	
FECHA FIN	miércoles, 22 de junio de 2022	

Análisis de Superficies.

✔ Óptima-Buena
 ⓘ Aceptable
 ✘ Mejorable

Muestra Número: **6** TORRE DUCHAS
NÚMERO 6 BIS - E151 LOS PINOS - VILLA ANA ENGRACIA (L7) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
59	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
60	Suelo T	Suelo Torre Ducha	13	✔	BUENA	10	✔	ÓPTIMA

Muestra Número: **7** TORRE DUCHAS
NÚMERO 6.2 BIS - E-148 / E-149 LOS PINOS (L8) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
61	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
62	Suelo T	Suelo Torre Ducha	4	✔	ÓPTIMA	22	✔	BUENA

Muestra Número: **8** TORRE DUCHAS
NÚMERO 7 BIS - CAFÉ LLUNA - URBANIZACIÓN VORAMAR (L10) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
63	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
64	Suelo T	Suelo Torre Ducha	19	✔	BUENA	11	✔	BUENA

Muestra Número: **9** TORRE DUCHAS
NÚMERO 8 BIS - LA MARSELA (L12) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
65	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
66	Suelo T	Suelo Torre Ducha	53	✘	MEJORABLE	32	ⓘ	ACEPTABLE

* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: **16** Unidades (la mitad de cada tipo).

LABORATORIO CERTIFICADO



Nº 705042



Nº 735624



WEB



INFORME DE RESULTADOS VALIDADO POR:

Veronica Castelló Corraliza

Responsable de Laboratorio

FIRMA ELECTRONICA AUTORIZADA POR RESOLUCIÓN INTERNA

Valencia, 22 de junio de 2022

RESUMEN GENERAL


MUESTRAS TOTALES	132	Total Muestras de Bacterias: =	66	Total Muestras de Hongos: =	66
TOTAL NÚMERO DE LAVAPIÉS	24	Total Muestras en Lavapiés	96		
TOTAL NÚMERO DE TORRES	9	Total Muestras en Torre de duchas	36		
MUESTRAS ANALIZADAS:	132	Valor que se tomará como referencia para los cálculos correspondientes.			
MUESTRAS SIN ANALIZAR:	0	No hay puntos sin analizar.			
MUESTRAS FUERA DEL LÍMITE:	4	LO QUE SUPONE EL:	3,03%	DEL TOTAL DE LAS MUESTRAS ANALIZADAS.	

RESULTADOS GRÁFICOS DE LA ANALÍTICA DE SUPERFICIES EN PLAYAS

ESTADO DE LA PLAYA


Los puntos que están fuera del límite establecido suponen un resultado igual o inferior al 10% de las muestras analizadas, por lo que se recomienda una limpieza exhaustiva de las zonas afectadas con el fin de dejar en buenas condiciones higiénico-sanitarias el total de las mismas.

Estado de las Torres de Duchas Analizadas.




■ Nº muestras tomadas ■ Nº de muestras mal

Estado de los Lavapiés Analizados.




■ Nº muestras tomadas ■ Nº de muestras mal


Bacterias



Hongos



Valoración de la Calidad de las Superficies



Total muestras analizadas agrupadas según su desinfección

■ Óptima ■ Buena ■ Aceptable ■ Mejorable

LABORATORIO CERTIFICADO



Nº 705042



Nº 735624



WEB



INFORME DE RESULTADOS VALIDADO POR:

Veronica Castelló Corraliza
Responsable de Laboratorio
FIRMA ELECTRONICA AUTORIZADA POR RESOLUCIÓN INTERNA

Valencia, 22 de junio de 2022