

DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE		224
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola	
DEPARTAMENTO	Playas	
DIRECCIÓN	Plaza Constitución 1	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I	
ENVÍO INFORME A	Ayuntamiento de Peñíscola	
A LA ATENCIÓN DE	Carlos Pérez Segura	
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico	
TIPO MUESTRA	Superficies	
E-MAIL	medioambiente@peniscola.org	

DATOS DE LA INSTALACIÓN		224-01
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola	
TIPO DE INSTALACIÓN	Playas	
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
RECOGIDA POR	MicroAmbiente	
TÉCNICO/HORA	Sergio García	9:20
FECHA MUESTREO	jueves, 14 de julio de 2022	
FECHA RECEPCIÓN	jueves, 14 de julio de 2022	
FECHA INICIO	jueves, 14 de julio de 2022	
FECHA FIN	jueves, 21 de julio de 2022	

Análisis de Superficies. ✔ Óptima-Buena ⚠ Aceptable ✘ Mejorable

Muestra Número: 1 LAVAPIES NÚMERO 25 - POLICIA - TOURIST INFO (D19) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
1	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
2	Suelo L	Suelo Lavapiés	9	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA

Muestra Número: 2 LAVAPIES NÚMERO 26 - RESTAURANTE LA ISLA (D20) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
3	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
4	Suelo L	Suelo Lavapiés	10	✔	ÓPTIMA	1	✔	ÓPTIMA

Muestra Número: 3 LAVAPIES NÚMERO 27 - EDIFICIO MARINA (D21) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
5	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
6	Suelo L	Suelo Lavapiés	4	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA

Muestra Número: 4 LAVAPIES NÚMERO 28 - BAR/RESTAURANTE BODEGÓN (D22) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
7	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
8	Suelo L	Suelo Lavapiés	37	⚠	ACEPTABLE	2	✔	ÓPTIMA

Muestra Número: 5 LAVAPIES NÚMERO 29 - BAR ARGENTA (D23) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
9	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
10	Suelo L	Suelo Lavapiés	32	⚠	ACEPTABLE	4	✔	ÓPTIMA

* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: 20 Unidades (la mitad de cada tipo).

LABORATORIO CERTIFICADO



Nº 705042



Nº 735624



WEB



INFORME DE RESULTADOS VALIDADO POR:

Veronica Castelló Corraliza

Responsable de Laboratorio

FIRMA ELECTRONICA AUTORIZADA POR RESOLUCIÓN INTERNA

Valencia, 21 de julio de 2022

DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE		224
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola	
DEPARTAMENTO	Playas	
DIRECCIÓN	Plaza Constitución 1	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I	
ENVÍO INFORME A	Ayuntamiento de Peñíscola	
A LA ATENCIÓN DE	Carlos Pérez Segura	
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico	
TIPO MUESTRA	Superficies	
E-MAIL	medioambiente@peniscola.org	

DATOS DE LA INSTALACIÓN		224-01
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola	
TIPO DE INSTALACIÓN	Playas	
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
RECOGIDA POR	MicroAmbiente	
TÉCNICO/HORA	Sergio García	9:20
FECHA MUESTREO	jueves, 14 de julio de 2022	
FECHA RECEPCIÓN	jueves, 14 de julio de 2022	
FECHA INICIO	jueves, 14 de julio de 2022	
FECHA FIN	jueves, 21 de julio de 2022	

Análisis de Superficies.

✔ Óptima-Buena
 ⓘ Aceptable
 ✘ Mejorable

Muestra Número: **6** LAVAPIES
NÚMERO 30 - PEÑÍSCOLA RESIDENCIAL FASE II (D24) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
11	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	1	✔	ÓPTIMA
12	Suelo L	Suelo Lavapiés	10	✔	ÓPTIMA	3	✔	ÓPTIMA

Muestra Número: **7** LAVAPIES
NÚMERO 31 - EDIFICIO SIROCO, 62 (D24 BIS) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
13	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
14	Suelo L	Suelo Lavapiés	22	✔	BUENA	6	✔	ÓPTIMA

Muestra Número: **8** LAVAPIES
NÚMERO 32 - EDIFICIO PICASSO (D25) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
15	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
16	Suelo L	Suelo Lavapiés	13	✔	BUENA	0	✔	ÓPTIMA

Muestra Número: **9** LAVAPIES
NÚMERO 33 - EDIFICIO BENEDICTO XIII (D26) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
17	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
18	Suelo L	Suelo Lavapiés	1	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA

Muestra Número: **10** LAVAPIES
NÚMERO 34 - SUPERMERCADO - EDIFICIO MOLÍ DE VENT (D27) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
19	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
20	Suelo L	Suelo Lavapiés	4	✔	ÓPTIMA	1	✔	ÓPTIMA

* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: **20** Unidades (la mitad de cada tipo).

LABORATORIO CERTIFICADO



Nº 705042



Nº 735624



WEB



INFORME DE RESULTADOS VALIDADO POR:

Veronica Castelló Corraliza

Responsable de Laboratorio

FIRMA ELECTRONICA AUTORIZADA POR RESOLUCIÓN INTERNA

Valencia, 21 de julio de 2022

DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE		224
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola	
DEPARTAMENTO	Playas	
DIRECCIÓN	Plaza Constitución 1	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I	
ENVÍO INFORME A	Ayuntamiento de Peñíscola	
A LA ATENCIÓN DE	Carlos Pérez Segura	
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico	
TIPO MUESTRA	Superficies	
E-MAIL	medioambiente@peniscola.org	

DATOS DE LA INSTALACIÓN		224-01
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola	
TIPO DE INSTALACIÓN	Playas	
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
RECOGIDA POR	MicroAmbiente	
TÉCNICO/HORA	Sergio García	9:20
FECHA MUESTREO	jueves, 14 de julio de 2022	
FECHA RECEPCIÓN	jueves, 14 de julio de 2022	
FECHA INICIO	jueves, 14 de julio de 2022	
FECHA FIN	jueves, 21 de julio de 2022	

Análisis de Superficies.

✔ Óptima-Buena
 ⚠ Aceptable
 ✘ Mejorable

Muestra Número: **11** LAVAPIES **NÚMERO 35 - HOTEL ACUAZUL (D28)** NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
21	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
22	Suelo L	Suelo Lavapiés	4	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA

Muestra Número: **12** LAVAPIES **NÚMERO 36 - EDIFICIO EL LITORAL (D28 BIS)** NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
23	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
24	Suelo L	Suelo Lavapiés	37	⚠	ACEPTABLE	0	✔	ÓPTIMA

Muestra Número: **13** LAVAPIES **NÚMERO 37 - APARTAMENTOS FLORIDA II (D29)** NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
25	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
26	Suelo L	Suelo Lavapiés	12	✔	BUENA	4	✔	ÓPTIMA

Muestra Número: **14** LAVAPIES **NÚMERO 38 - EDIFICIO COSTA AZAHAR (D30)** NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
27	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
28	Suelo L	Suelo Lavapiés	> 100	✘	MEJORABLE	3	✔	ÓPTIMA

Muestra Número: **15** LAVAPIES **NÚMERO 39 - HOTEL PEÑISCOLA PALACE (DERECHA) APARTAMENTOS LA PAZ (D30 BIS)** NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
29	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
30	Suelo L	Suelo Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA

* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: **20** Unidades (la mitad de cada tipo).

LABORATORIO CERTIFICADO



Nº 705042



Nº 735624



WEB



INFORME DE RESULTADOS VALIDADO POR:

Veronica Castelló Corraliza

Responsable de Laboratorio

FIRMA ELECTRONICA AUTORIZADA POR RESOLUCIÓN INTERNA

Valencia, 21 de julio de 2022

DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE		224
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola	
DEPARTAMENTO	Playas	
DIRECCIÓN	Plaza Constitución 1	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I	
ENVÍO INFORME A	Ayuntamiento de Peñíscola	
A LA ATENCIÓN DE	Carlos Pérez Segura	
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico	
TIPO MUESTRA	Superficies	
E-MAIL	medioambiente@peniscola.org	

DATOS DE LA INSTALACIÓN		224-01
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola	
TIPO DE INSTALACIÓN	Playas	
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
RECOGIDA POR	MicroAmbiente	
TÉCNICO/HORA	Sergio García	9:20
FECHA MUESTREO	jueves, 14 de julio de 2022	
FECHA RECEPCIÓN	jueves, 14 de julio de 2022	
FECHA INICIO	jueves, 14 de julio de 2022	
FECHA FIN	jueves, 21 de julio de 2022	

Análisis de Superficies.

✔ Óptima-Buena
 ⚠ Aceptable
 ✘ Mejorable

Muestra Número: **16** LAVAPIES NÚMERO 40 - HOTEL PEÑISCOLA PALACE (IZQUIERDA) HOTEL FELIPE II (D31) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
31	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
32	Suelo L	Suelo Lavapiés	32	⚠	ACEPTABLE	0	✔	ÓPTIMA

Muestra Número: **17** LAVAPIES NÚMERO 41 - CCPP ALBATROS (D31 BIS) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
33	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
34	Suelo L	Suelo Lavapiés	7	✔	ÓPTIMA	1	✔	ÓPTIMA

Muestra Número: **18** LAVAPIES NÚMERO 42 - EDIFICIO POMPEYA 1 (D32) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
35	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
36	Suelo L	Suelo Lavapiés	72	✘	MEJORABLE	0	✔	ÓPTIMA

Muestra Número: **19** LAVAPIES NÚMERO 43 - CAMPING EDE (D33) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
37	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
38	Suelo L	Suelo Lavapiés	29	✔	BUENA	1	✔	ÓPTIMA

Muestra Número: **20** LAVAPIES NÚMERO 44 - RESIDENCIAL PLAYA DORADA (D34) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
39	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
40	Suelo L	Suelo Lavapiés	17	✔	BUENA	0	✔	ÓPTIMA

* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: **20** Unidades (la mitad de cada tipo).

LABORATORIO CERTIFICADO



Nº 705042



Nº 735624



WEB



INFORME DE RESULTADOS VALIDADO POR:

Veronica Castelló Corraliza

Responsable de Laboratorio

FIRMA ELECTRONICA AUTORIZADA POR RESOLUCIÓN INTERNA

Valencia, 21 de julio de 2022

DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE		224
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola	
DEPARTAMENTO	Playas	
DIRECCIÓN	Plaza Constitución 1	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I	
ENVÍO INFORME A	Ayuntamiento de Peñíscola	
A LA ATENCIÓN DE	Carlos Pérez Segura	
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico	
TIPO MUESTRA	Superficies	
E-MAIL	medioambiente@peniscola.org	

DATOS DE LA INSTALACIÓN		224-01
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola	
TIPO DE INSTALACIÓN	Playas	
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
RECOGIDA POR	MicroAmbiente	
TÉCNICO/HORA	Sergio García	9:20
FECHA MUESTREO	jueves, 14 de julio de 2022	
FECHA RECEPCIÓN	jueves, 14 de julio de 2022	
FECHA INICIO	jueves, 14 de julio de 2022	
FECHA FIN	jueves, 21 de julio de 2022	

Análisis de Superficies.

✔ Óptima-Buena
 ! Aceptable
 ✘ Mejorable

Muestra Número: **21** LAVAPIES NÚMERO 45 - HOTEL/HOSTERIA DEL MAR (D35) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
41	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
42	Suelo L	Suelo Lavapiés	22	✔	BUENA	7	✔	ÓPTIMA

Muestra Número: **22** LAVAPIES NÚMERO 46 - RESTAURANTE/ARROCIERÍA EL MAÑICO (D37) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
43	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
44	Suelo L	Suelo Lavapiés	42	!	ACEPTABLE	2	✔	ÓPTIMA

Muestra Número: **23** LAVAPIES NÚMERO 47 - EDIFICIO SOROLLA (D38) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
45	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
46	Suelo L	Suelo Lavapiés	56	✘	MEJORABLE	0	✔	ÓPTIMA

* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: **12** Unidades (la mitad de cada tipo).

LABORATORIO CERTIFICADO



Nº 705042



Nº 735624



WEB



INFORME DE RESULTADOS VALIDADO POR:

Veronica Castelló Corraliza

Responsable de Laboratorio

FIRMA ELECTRONICA AUTORIZADA POR RESOLUCIÓN INTERNA

Valencia, 21 de julio de 2022

DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE		224	DATOS DE LA INSTALACIÓN		224-01
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola		NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola	
DEPARTAMENTO	Playas		TIPO DE INSTALACIÓN	Playas	
DIRECCIÓN	Plaza Constitución 1		DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)		POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I		RECOGIDA POR	MicroAmbiente	
ENVÍO INFORME A	Ayuntamiento de Peñíscola		TÉCNICO/HORA	Sergio García	9:20
A LA ATENCIÓN DE	Carlos Pérez Segura		FECHA MUESTREO	jueves, 14 de julio de 2022	
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico		FECHA RECEPCIÓN	jueves, 14 de julio de 2022	
TIPO MUESTRA	Superficies		FECHA INICIO	jueves, 14 de julio de 2022	
E-MAIL	medioambiente@peniscola.org		FECHA FIN	jueves, 21 de julio de 2022	

Análisis de Superficies. ✔ Óptima-Buena ⓘ Aceptable ✘ Mejorable

Muestra Número: **1** TORRE DUCHAS NÚMERO 9 BIS - PUESTO VIGILANCIA SALVAMENTO (L14) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
47	Ducha T	Alcachofa Torre Duchas	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
48	Suelo T	Suelo Torre Duchas	22	✔	BUENA	24	✔	BUENA

Muestra Número: **2** TORRE DUCHAS NÚMERO 12 - EUROPEÑISCOLA (L17) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
49	Ducha T	Alcachofa Torre Duchas	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
50	Suelo T	Suelo Torre Duchas	5	✔	ÓPTIMA	5	✔	ÓPTIMA

Muestra Número: **3** TORRE DUCHAS NÚMERO 14 - APARTAMENTOS CALA JOSEP (L20) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
51	Ducha T	Alcachofa Torre Duchas	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
52	Suelo T	Suelo Torre Duchas	10	✔	ÓPTIMA	10	✔	ÓPTIMA

Muestra Número: **4** TORRE DUCHAS NÚMERO 16 - URBANIZACIÓN PUNTA AMER (L22) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
53	Ducha T	Alcachofa Torre Duchas	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
54	Suelo T	Suelo Torre Duchas	10	✔	ÓPTIMA	9	✔	ÓPTIMA

Muestra Número: **5** TORRE DUCHAS NÚMERO 18 - PUESTO SOCORRO - BLOQ. LOS ABANICOS (L24) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
55	Ducha T	Alcachofa Torre Duchas	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
56	Suelo T	Suelo Torre Duchas	31	✔	ACEPTABLE	3	✔	ÓPTIMA

* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: **20** Unidades (la mitad de cada tipo).

LABORATORIO CERTIFICADO



Nº 705042



Nº 735624



WEB



INFORME DE RESULTADOS VALIDADO POR:

Veronica Castelló Corraliza

Responsable de Laboratorio

FIRMA ELECTRONICA AUTORIZADA POR RESOLUCIÓN INTERNA

Valencia, 21 de julio de 2022

DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE		224
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola	
DEPARTAMENTO	Playas	
DIRECCIÓN	Plaza Constitución 1	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I	
ENVÍO INFORME A	Ayuntamiento de Peñíscola	
A LA ATENCIÓN DE	Carlos Pérez Segura	
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico	
TIPO MUESTRA	Superficies	
E-MAIL	medioambiente@peniscola.org	

DATOS DE LA INSTALACIÓN		224-01
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola	
TIPO DE INSTALACIÓN	Playas	
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
RECOGIDA POR	MicroAmbiente	
TÉCNICO/HORA	Sergio García	9:20
FECHA MUESTREO	jueves, 14 de julio de 2022	
FECHA RECEPCIÓN	jueves, 14 de julio de 2022	
FECHA INICIO	jueves, 14 de julio de 2022	
FECHA FIN	jueves, 21 de julio de 2022	

Análisis de Superficies.

✔ Óptima-Buena
 ⚠ Aceptable
 ✘ Mejorable

Muestra Número: **6** TORRE DUCHAS NÚMERO 21 - EDIFICIO MARINA (L27) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
57	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
58	Suelo T	Suelo Torre Ducha	32	⚠	ACEPTABLE	2	✔	ÓPTIMA

Muestra Número: **7** TORRE DUCHAS NÚMERO 25 - EDIFICIO PICASSO (L32) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
59	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
60	Suelo T	Suelo Torre Ducha	0	✔	ÓPTIMA	1	✔	ÓPTIMA

Muestra Número: **8** TORRE DUCHAS NÚMERO 30 - EDIFICIO COSTA AZAHAR (L38) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
61	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
62	Suelo T	Suelo Torre Ducha	12	✔	BUENA	16	✔	BUENA

Muestra Número: **9** TORRE DUCHAS NÚMERO 31 BIS - CP ALBATROS (L41) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
63	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
64	Suelo T	Suelo Torre Ducha	52	✘	MEJORABLE	61	✘	MEJORABLE

* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: **16** Unidades (la mitad de cada tipo).

LABORATORIO CERTIFICADO



Nº 705042



Nº 735624



WEB



INFORME DE RESULTADOS VALIDADO POR:

Veronica Castelló Corraliza

Responsable de Laboratorio

FIRMA ELECTRONICA AUTORIZADA POR RESOLUCIÓN INTERNA

Valencia, 21 de julio de 2022

RESUMEN GENERAL


MUESTRAS TOTALES	128	Total Muestras de Bacterias: =	64	Total Muestras de Hongos: =	64
TOTAL NÚMERO DE LAVAPIÉS	23	Total Muestras en Lavapiés	92		
TOTAL NÚMERO DE TORRES	9	Total Muestras en Torre de duchas	36		
MUESTRAS ANALIZADAS:	128	Valor que se tomará como referencia para los cálculos correspondientes.			
MUESTRAS SIN ANALIZAR:	0	No hay puntos sin analizar.			
MUESTRAS FUERA DEL LÍMITE:	5	LO QUE SUPONE EL:	3,91%	DEL TOTAL DE LAS MUESTRAS ANALIZADAS.	

RESULTADOS GRÁFICOS DE LA ANALÍTICA DE SUPERFICIES EN PLAYAS

ESTADO DE LA PLAYA


Los puntos que están fuera del límite establecido suponen un resultado igual o inferior al 10% de las muestras analizadas, por lo que se recomienda una limpieza exhaustiva de las zonas afectadas con el fin de dejar en buenas condiciones higiénico-sanitarias el total de las mismas.

Estado de las Torres de Duchas Analizadas.




■ Nº muestras tomadas ■ Nº de muestras mal

Estado de los Lavapiés Analizados.




■ Nº muestras tomadas ■ Nº de muestras mal


Bacterias



Hongos



Valoración de la Calidad de las Superficies



Total muestras analizadas agrupadas según su desinfección

■ Óptima ■ Buena ■ Aceptable ■ Mejorable

LABORATORIO CERTIFICADO



Nº 705042



Nº 735624



WEB



INFORME DE RESULTADOS VALIDADO POR:

Veronica Castelló Corraliza
Responsable de Laboratorio
FIRMA ELECTRONICA AUTORIZADA POR RESOLUCIÓN INTERNA

Valencia, 21 de julio de 2022